


パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2025年 夏号 保存版



Reグループ
でんき温水器、エコキュート
IHクッキングヒーター、太陽光発電

電化住宅推進の店

(株)はまでん

〒783-0004 南国市大堀甲1652-1
南国市商工会前

☎(088) 864-3027(代)

エアコン標準取付工事費(税込)

28,600円

- 木造モルタル(平屋)・地面据付の場合
- 配管カバー設置台は別途料金
- 冷房能力3.6kwまで
- 室内機・室外機取付
- 標準配管パイプ(4mまで)含む

食器洗い乾燥機標準取付工事費(税込)

7,700円

- 分岐水栓・給水ホース等部材・ビルトインタイプは別途見積り

※取り外し・電気工事費が必要な場合は別途見積り致します。表記の工事費は、あくまでも標準的な工事料金です。設置場所の状況によって料金が変わりますので、その場合は別途見積り致します。

※当店でお願いしただいた場合に限り。詳しくは当店にお問い合わせください。

CS

51716 (02/02)
012-50462476#



1C2

012

000 お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp



“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かな

くらしに イイコト

みなさまのくらしのご要望から生まれた
“パナソニックの店” 取り扱いモデルをご提案

美味しい
イイコト

毎日の食事をもっと手軽に、
より豊かに。



可変圧力
IH ジャー炊飯器
SR-S10ND
(詳しくはP40)

コードリールあり
ハンドルあり



可変圧力
IH ジャー炊飯器
SR-S18ND
(詳しくはP40)

コードリールあり
ハンドルあり



可変圧力
IH ジャー炊飯器
SR-SJW058
(詳しくはP40)

「ごはんからおかず」
コース搭載

INDEX

“パナソニックの店” 取り扱いモデル	1-2
エアコンの試運転について・快適空間のおすすめ(除湿機)	3-4
デジタル・AVC	
4K 有機ELテレビ	5-6
4K 液晶テレビ	7-8
液晶テレビ・オーディオ	9-10

ポータブルテレビ	11-12
ブルーレイディスクレコーダー	13-14
カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他	15
ワイヤレスイヤホン・ペットカメラ	16
テレビドアホン 他	17-18
ファクス・電話機	19
補聴器	20

生活家電	
エアコン	21-24
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機 他	25-26
扇風機・ふとん暖め乾燥機 他	27
電池応用商品・住宅用火災警報器 他	28
掃除機 他	29-30
ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機	31-33

快適な
イイコト

清潔で快適な
空気で、毎日
をすこやかに。



エアコン
2025年モデルXSシリーズ
(詳しくはP21~24)

「選べる」もっとモード搭載
「能動音声発話ガイド」搭載



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイノ」
F-SMV4300
(詳しくはP25)

塩タブレット2ピン同梱
見やすい、はっきりボタン

家事に
イイコト

忙しい毎日を
少しでもラクに、
よりキレイに。



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP32)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載



紙バック式掃除機
MC-SJP870K
(詳しくはP30)

「軽量まがるスリムノズル
(LEDあり)」付属

住まいに
イイコト

家族みんなが
過ごしやすい、
より心地よい空間へ。



LEDシーリングライト
HH-CM1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかモード」
搭載



アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
ナノイノX搭載



IH クッキングヒーター
KZ-PA17VS
(詳しくはP45)

「120レシピ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37LQS
(詳しくはP48)

「コミュニケーション
リモコン」付属

衣類乾燥除湿機 他	34
調理家電	
冷蔵庫 他	35-37
食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他	38
炊飯器	39-40
オーブンレンジ 他	41-42
調理器具	43-44

IH クッキングヒーター 他	45-46
住宅設備・美容・健康	
太陽光・創蓄連携システム特集	47
エコキュート	48
トイレ設備	49-50
LED照明器具 他	51-52
キッチン・宅配ボックス	53

バスルーム・洗面台	54
メンズシェーバー・美容商品	55-56
マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他	57-58

夏本番が来る前に!

エアコンの 試運転はお早めに Eolia エオリア

本格的に使用する前の試運転をおすすめしています。

試運転の手順

STEP 1 プラグの確認




周りにホコリが溜まっていませんか?

STEP 2 室外機の確認



周りに物を置いていませんか?

STEP 3 リモコンの確認



画面が正しく表示されていますか?

STEP4 エアコンをつけて試運転を開始



室温
23℃

冷房
20℃

運転モードを「冷房」にして運転

室内温度より3℃以上低くして運転を開始します
エアコンがしっかり動くまで
30分以上運転してみてください

冷たい風が出れば、問題ありません。

こんな不具合が出たら注意が必要です

□ タイマーランプの点滅

□ 風が出ない

□ エアコン本体から水漏れ

□ 出てくる風がにおう

□ 異音がする

□ なかなか冷えない

ひとつでも当てはまったら当店までご連絡ください

nanoeX

搭載

衣類乾燥除湿機

F-YEX120B

パナソニック独自の^{*1}
エコ・ハイブリッド方式で
消費電力 約1/3^{*2}
(F-YEX120B)

^{*1}：家庭用の衣類乾燥除湿機において、2つの冷却機構で除湿する方式。2025年4月1日現在(パナソニック(株)調べ)
^{*2}：F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YHVX120における衣類乾燥・速乾モードの消費電力の比較(JIS基準による)。ただし乾燥時間は長くなります。^{*3}

省エネ^{*2}

たとえば、1年間毎日使用した場合、
電気代 約6,700円削減^{*3}
(パナソニック(株)従来品比)

●こちらは一例としての参考情報です。F-YEX120B(3,841円/年)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(10,602円/年)の乾燥時の電気代の比較。

速乾

約2kgの洗濯物なら
乾燥スピード約90分(梅雨時)^{*3}
(冬季:約135分)

^{*3}：F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YHVX120における衣類乾燥・速乾モードの消費電力の比較(パナソニック(株)基準による)。ただし、実使用時の消費電力は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。なお、乾燥時間は長くなります。^{*2}

除菌^{*4}

ナノイー X(48兆)搭載で
部屋干し衣類を除菌^{*4}
部屋干し臭を抑制^{*5}

^{*4}：約6畳空間(吹出口から40cmの位置)での約7時間後の効果です。^{*4}

部屋干しでもカラッと、ニオイも抑えて清潔&快適に

ワイド送風



洗濯物の端まで
風がしっかり届く
※吹き出し口より高さ50cmにおいて。


ツインルーバー



詰めて干しても
しっかり乾燥

ナノイーX(48兆) nanoeX

■臭気強度が1ランク下がるまでの時間



部屋干し臭の
脱臭スピード
4倍^{*5}
(従来比)

ニオイの
原因菌も
除菌^{*4}

ナノイーX(48兆)搭載で部屋干し衣類を除菌^{*4}、部屋干し臭を抑制^{*5}

^{*5}：ナノイーX(48兆)3分で臭気強度1.0低減と、ナノイーX(4兆)12分で臭気強度1.0低減との比較(パナソニック(株)調べ)。

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。切り忘れ防止として、24時間以上操作しないと自動で運転オフします(F-YEX120Bを除く)。

※1：(除湿性能)JIS基準による除湿量12.5L/日の消費電力、F-YEX120B(225W)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(715W)との比較。(衣類乾燥性能)JIS自主基準(JIS-A-HD090:2017)(60Hz・20℃・衣類量約2kg)における消費電力と乾燥時間、F-YEX120B(312Wh・約90分)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(885Wh・約75分)との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。^{*2}：(試験条件)衣類乾燥性能>JIS自主基準(JIS-A-HD090:2017)(60Hz・衣類量約2kg、20℃、70%(冬季以外)、10℃、70%(冬季))。試験結果：F-YEX120B(冬季:423Wh・135分、冬季以外:312Wh・90分)。パナソニック(株)従来品F-YHVX120(冬季:1100Wh・97分、冬季以外:885Wh・75分)。^{*3}：年間想定洗濯回数(冬季90回、冬季以外275回(パナソニック(株)基準))における年間の消費電力と電気代、F-YEX120B(124kWh・3,841円/年)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(342kWh・10,602円/年)の比較。●電気料金めやす単価31円/kWh(税込)(2022年7月改訂) ※3日本電機工業会自主基準(JIS-A-HD090:2017)に基づき試験を実施【試験条件】衣類の量 約2kg相当(Tシャツ3枚・Yシャツ2枚・パジャマ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚)、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当【試験方法】干し方：タンタンA(傘干しタイプ18本)。衣類乾燥・速乾モード、風向：上・下方向、風速：左右・上下方向、フラップ全開【試験結果】20℃(梅雨時)約90分、10℃(冬季)約135分。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。^{*4}：(試験環境)北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。 ※5：(試験環境)近江オドエアサービス(株)【試験方法】40〜50代の男性3名、新品バスタオルを用いて「風呂上がり後」に使用→洗濯脱水→ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。 ※6：(試験環境)パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】6畳実室臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】ナノイー放出(衣類乾燥・速乾モード)【対象】生乾き臭(トリエチルアミン)【試験結果】ナノイーX(48兆)3分・ナノイーX(4兆)12分・ナノイー120分と臭気強度1.0低減(ナノイーX(48兆)・R21HMO07-0、ナノイーX(4兆)・No.1V332-170424-K01、ナノイー・No.1V332-171004-K02)

VIERA

画質も、音も、フルモデルチェンジ。新世代有機EL

Z95B

有機EL

PRIMARY
RGB
TANDEM
OLED

360立体音響+
サウンドシステム

fire tv

BS 4K 110°CS 4K x2

転倒防止
スリーベル



TV-65Z95B

プライマリーRGBタンデム搭載4K有機ELテレビ

NEW 今夏発売予定
65V型 001 TV-65Z95B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,448×高さ916×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):29.0kg(スタンド取付時)


NEW 今夏発売予定
55V型 002 TV-55Z95B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,227×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.0kg(スタンド取付時)

fire tv ネット動画から音楽配信やゲームまで、豊富な最新アプリ^{※1}の中から選んで楽しめる

ネット動画やライブ配信を視聴するためのストリーミングサービスのアプリの他、音楽ストリーミングアプリ、ゲームなどさまざまなコンテンツをダウンロードし、インストールすることができます。



テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示、サクサク選べる

おすすめのネット動画から放送中のテレビ番組までを一覧で表示。さらに Fire TV なら配信サービスごとのおススメや見逃さないライブ放送中のコンテンツまで、様々な探し方でコンテンツが見つかります。

●Fire TVに関するご案内: Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。○サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。○サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。○Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年12月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support>をご確認ください。


●オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※1:ご利用には、Amazonアカウントでのサインインが必要です。サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にがかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。サービスの一部がご利用いただけない場合があります。●Amazon、Prime Video、Fire TV、Alexaおよび関連する全ての商標はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではありません。また、これらについて当社はいかなる責任も負いかねます。●2:Netflix視聴プランのメンバーシップ(視聴契約)が必要です。詳細はNetflix利用規約([Netflix.com/TermsOfUse](https://www.netflix.com/terms))をご覧ください。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●1:転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●3:チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。

「プライマリーRGBタンデム」搭載フラグシップモデル

本物の光や色彩を再現するため基本構造から刷新 パネルの能力を最大限に引き出す

プライマリーRGBタンデム搭載



発光層が4層へ

従来の有機ELパネルを大きく超える発光性能を実現した、新世代の有機ELパネルを搭載。
従来3層だった発光層を4層に増やし、さらに青色の蛍光体を最新のものにすることで、光の波長の最適化を実現。これにより大幅にコントラストを向上させています。
さらに光の純度が増したことでさらなる広色域化も実現。パナソニックらしいリアルで美しい色表現がさらに進化しました。

音の広がり、動きのダイナミズムが違う スピーカーの配置にこだわった新音響システム



音声実用最大出力(JEITA) 170W*
*65V型の場合、55V型は160W

新音響システム

前向きのラインアレイスピーカー、上向きのインイーブルスピーカー、横向きのワイドスピーカー、さらに従来より低音が強化されたウーハー。配置にこだわったマルチスピーカーシステムで、部屋中が音に包まれるような臨場感演出します。

Z90B

自発光ならではの、息を呑むコントラストと色表現 有機ELハイグレードモデル

有機EL

fire tv

BS 4K 110°CS 4K x2

転倒防止
※1

スリーベル
(65Z90B
55Z90Bのみ)



TV-65Z90B

4K有機ELテレビ

NEW 今夏発売予定
65V型 003 TV-65Z90B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,444×高さ915×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):30.5kg(スタンド取付時)

NEW 今夏発売予定
55V型 004 TV-55Z90B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,225×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):23.5kg(スタンド取付時)

最新世代の高輝度有機ELパネルを採用


(65V型、55V型のみ。48V型、42V型は有機EL)

高コントラストな映像で、その場で見ているかのような臨場感を実現。

フロントパワースピーカーを搭載

新型の前向きスピーカーと
新型ウーハーによってクリア
でパワフルな音を届ける

音声実用最大出力(JEITA)
60W



フロント
パワースピーカー

ウーハー+
パッシブ
ラジエーター

メインスピーカーが前向きだから、
音がダイレクトに視聴者に届く

NEW 今夏発売予定
48V型 005 TV-48Z90B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,069×高さ708×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.5kg(スタンド取付時)

NEW 今夏発売予定
42V型 006 TV-42Z90B
オープン価格※⑧⑩⑪

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅933×高さ631×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):18.0kg(スタンド取付時)

さい。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使つての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

*Z95B、Z90Bの
機能一覧表につきましては
P8をご覧ください。

VIERA 明るく鮮やかな映像を、

液晶ビエラで。

液晶

W95B

液晶

ミニLED
バックライト搭載

firetv

細部まで明るく鮮やかな映像を楽しめる
ミニLEDバックライト搭載4K液晶モデル



TV-75W95B



4K液晶テレビ

75v型 NEW 007 TV-75W95B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,668×高さ990×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):35.0kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

65v型 NEW 008 TV-65W95B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,446×高さ867×奥行321mm(スタンド取付時) ●質量(約):22.5kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

55v型 NEW 009 TV-55W95B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,226×高さ746×奥行302mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.5kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

W90B

液晶

firetv

高コントラスト、広色域の映像を大画面で楽しめる
4K液晶ハイグレードモデル



TV-65W90B



4K液晶テレビ

65v型 NEW 010 TV-65W90B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,453×高さ892×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.5kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

55v型 NEW 011 TV-55W90B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,234×高さ770×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.0kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

50v型 NEW 012 TV-50W90B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,120×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):14.0kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

43v型 NEW 013 TV-43W90B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅965×高さ616×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):12.0kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

W80B

液晶

firetv

明るく色鮮やかな映像美を使いやすく手軽に楽しめる
4K液晶スタンダードモデル



TV-50W80B



4K液晶テレビ

50v型 NEW 014 TV-50W80B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,112×高さ700×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.5kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

43v型 NEW 015 TV-43W80B
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅958×高さ613×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):8.0kg(スタンド取付時)

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

MR770シリーズは
Fire TVに対応しております。




4K液晶テレビ

50v型 016 TH-50MR770
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅1,125×高さ710×奥行301mm

●質量(約):20.5kg ●定格消費電力:166W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:143kWh/年*2 ●スタンダード一体型

当店価格 277,500円(税込)



ブルーレイ
ディスクドライブ
搭載
再生・ダビング対応



HDD内蔵
2TB
最大約1,560時間録画

(4K 8~12倍速*3モードの場合)

43v型 017 TH-43MR770
オープン価格※(A)(B)

●外形寸法(約):幅974×高さ621×奥行301mm

●質量(約):15.5kg ●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:142kWh/年*2 ●スタンダード一体型

当店価格 231,200円(税込)

機能比較 Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90B・W80B

4Kテレビ 機能一覧表		プライマリー-RGBタンデム 4K 有機ELテレビ		4K 有機ELテレビ		4K 液晶テレビ				
		Z95B		Z93A	Z90B	W95B	W90B	W80B		
画面サイズ		65v型・55v型		77v型	65v型・ 55v型 48v型・ 42v型	75v型・65v型・55v型		65v型・55v型 50v型・43v型	50v型・43v型	
高画質	パネル(表示部)	プライマリー-RGBタンデム 有機EL		Dynamicハイコントラスト 有機ELディスプレイNEO	最新世代 高輝度有機EL	有機EL	ミニLEDバックライト搭載液晶		直下型高輝度液晶	
	動きに強い 倍速技術とパネル	オブジェクト検出 倍速表示 有機ELパネル + クリアモーション					オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション		クリアモーション	
映像エンジン		新世代 AI高画質エンジン								
自動画質・音質調整		AutoAI / AutoAI								
高音質	高音質技術	Technos Dolby Atmos				Dolby Atmos				
	スピーカー構成	360立体音場				DYNAMIC SOUND		DYNAMIC SOUND		—
		ラインアレイスピーカー				フロントパワースピーカー		—		—
		イネーブル&ワイドスピーカー				—		—		—
チューナー		4Kダブルチューナー 4Kx2 4Kx3					4Kダブルチューナー 4Kx2 4Kx3		4Kダブルチューナー 4Kx2 4Kx3	
USBハードディスク 録画対応		4K 2番組同時録画 *4*5 2番組同時録画 *4*6					4K 2番組同時録画 *4*5 2番組同時録画 *4*6		4K 2番組同時録画 *4	
安心・快適		転倒防止スタンド/ スリープ(首振り)		転倒防止スタンド		転倒防止スタンド		—		

機能アップデート対応のお知らせ

一部機能についてはアップデートが必要となる場合があります。

最新のアップデート状況についてはパナソニックサポートサイトにてご確認ください。

<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/info.html>

2025年5月時点

4Kテレビ共通特長
(W80B、MR770除く)

もしもの時に
転倒防止スタンド

子どもがテレビに手をかけたりぶつかったりしても、テレビ台にピタッと吸着*1する独自のスタンドが、テレビを倒れにくくします*7。



地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震の時でも、テレビが勝手に倒れるのを防ぎます。



●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90Bは3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●W80Bは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。●1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●2 年間消費電力量とは省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。●4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●5 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。4K衛星放送の2番組同時録画中は4K衛星放送の録画番組の再生はできません。●6 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。●7 1~2歳児がテレビを押す/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、Z95B/Z93A/Z90B/W95B/W90Bで実施) ●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュン、Dolby Vision IQ、ドルビービジュンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

P7・P9のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[達成率]は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量を確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

4K有機ELテレビ ウォールフィットテレビ LW2 4K液晶テレビ レイアウトフリーテレビ LF2 空間も楽しみ方も自由に。

くらしスタイル series 4K 110CS 4K x2

ワイヤレスでつながる、空間も楽しみ方も、自由になる

Wireless Connect チューナー部からモニターに4K映像をワイヤレスで送信。HDMI機器もチューナー部に接続できるから、モニターからの配線は電源だけ。



ウォールフィットテレビに65V型登場
4K有機ELテレビ LW2 モニターとチューナー部のセット

色と質感にこだわる。新色マットダークグレー登場
4K液晶テレビ LF2 モニターとチューナー部のセット

チューナー部2TB HDD内蔵 65V型 018 TH-65LW2 オープン価格※ ⑧⑩⑪ 価格については発売日以降に 当店にお尋ねください ●本体寸法(約):(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)。(モニター)幅1,448×高さ830×奥行28mm ●本体質量(約):(チューナー部)1.9kg。(モニター)15.5kg	チューナー部2TB HDD内蔵 55V型 019 TH-55LW2 オープン価格※ ⑧⑩⑪ 価格については発売日以降に 当店にお尋ねください ●本体寸法(約):(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)。(モニター)幅1,227×高さ706×奥行27mm ●本体質量(約):(チューナー部)1.9kg。(モニター)12.5kg	チューナー部USB ハードディスク録画対応(別売) 43V型 020 TH-43LF2L-H オープン価格※ ⑧⑩ 価格については発売日以降に 当店にお尋ねください ●本体寸法(約):(チューナー部)幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)。(モニター)幅980×高さ1,182×奥行492mm ●本体質量(約):(チューナー部)0.9kg。(モニター)24.5kg	チューナー部2TB HDD内蔵 43V型 021 TH-43LF2 オープン価格※ ⑧⑩ 価格については発売日以降に 当店にお尋ねください ●本体寸法(約):(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)。(モニター)幅980×高さ1,182×奥行492mm ●本体質量(約):(チューナー部)1.9kg。(モニター)24.5kg
--	--	---	--

【視聴について】金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタタミ製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信しやすくなります。

ハイビジョン J300 あざやか色再現回路^{※1}で色を美しく鮮やかに。
※1 32V型のみ

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 32V型 022 TH-32J300 オープン価格※ ⑧ 当店価格 63,400円(税込) ●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年 ※2	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 24V型 023 TH-24J300 オープン価格※ ⑧ 当店価格 51,900円(税込) ●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:43kWh/年 ※2
--	--

ハイビジョン J350 ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{※3}」搭載。

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 32V型 024 TH-32J350 オープン価格※ ⑧ 当店価格 75,000円(税込) ●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年 ※2	見るだけじゃない 便利な3ポイント 安心設計 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド^{※4} テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着^{※4}して倒れにくくなります。 快適 「きこえサポート」モード^{※5} 加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正^{※3}。 便利 クリアな音ははっきりスピーカー^{※3} 音が前方に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。
---	--

ピエラ・ディーガの操作がこのリモコン1台で

別売 リモートコントローラー
025 DY-RM50
オープン価格※
当店価格 **3,510円(税込)**

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ピエラ! P11に掲載

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●※1 お部屋ジャンプリンクに対応のピエラやディーガについて、詳細はhttps://av.jp.support.panasonic.com/support/r_jumpをご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。●※2 年間消費電力量とは省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●※3 聴き取りやすさは個人差があります。●※4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●※5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。●※6 使用条件や周囲の環境により変わります。●※7 周囲温度25℃/電

聴き取りづらくなったテレビの音が
手元や耳元で聴こえる♪

置いて「手元で聴く」



※Bluetooth機器は多少、音の遅延が発生します。気になる場合はテレビの音を消して、ご使用されることをお勧めします。

ワイヤレス送信機 Bluetooth[®] 2バンド FM/AM 快聴音 高出力 10cm スピーカー ポータブルワイヤレススピーカー 026 SC-HS30 オープン価格※ 当店価格 25,800円(税込) ●外形寸法(約):(本体)幅261×高さ157×奥行83mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(本体)1.4kg(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W ●防滴性能:8-IPX4相当※9	ドラマやニュースが聴きやすい!^{※3} 人の声を強調する「快聴音」を搭載。 さらにラジオも楽しめる! AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM対応。	ワイヤレス受信機 Bluetooth[®] 快聴音 コンパクトな手元スピーカー ポータブルワイヤレススピーカーシステム 027 SC-MC30-W(ホワイト)・-K(ブラック) オープン価格※ 当店価格 20,900円(税込) ●外形寸法(約):(スピーカー)幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(スピーカー)155g(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W
---	--	--

肩にかけて「耳元で聴く」

ワイヤレス送信機 Bluetooth[®] 充電式 快聴音 肩掛けタイプなので両手が使えて、便利	ワイヤレス受信機 Bluetooth[®] 充電式 快聴音 家事中でも聴き取りやすい^{※3}	ワイヤレス送信機 Bluetooth[®] 充電式 快聴音 約6時間の充電で^{※6}7 約13時間の長時間再生^{※6}
---	--	--

かんたん接続!つなぐだけ

送信機と本体はペアリング済みなので、送信機をテレビのヘッドホン端子と接続するだけで、すぐに使用できます。



池を使い切った状態で充電時。●※8 本機は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外部による保護等級(IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。●※9 常温の水道水にて、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル放水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防滴を保証するものではありません。●LW2・LF2は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LF2L・J300・J350はテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを併用する外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

DIGA

全自動
ディーガなら

見られる時間に、見られる場所で。
予約いらずでぜんぶ。



DMR-4X1003

全自動 DIGA

4Kの臨場感あふれる映像も
自動録画で楽しめる

4K **HDD容量 10TB** **ハイビジョン放送** **4K放送**

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2 ●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.0kg

037 DMR-4X1003
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **353,200円(税込)**

*DMR-4X1003/DMR-4X403とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

4K **HDD容量 4TB** **ハイビジョン放送** **4K放送**

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2 ●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.3kg

038 DMR-4X403
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **159,000円(税込)**

*DMR-4X1003/DMR-4X403とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

機能一覧表		全自動DIGA					DIGA					
		4K*5		—			4K*5		—			
		4X1003	4X403	2X603	2X303	2X203	4T403	4T303	4T203	2W203	2W103	
HDD容量		10TB (通常録画: 6TB)	4TB	6TB (通常録画: 2TB)	3TB	2TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB	
全自動録画		15倍モード	8ch×約28日間	4ch×約28日間	10ch×約28日間	6ch×約24日間	6ch×約16日間	—	—	—	—	
録画可能日数		4K DREモード	1ch×約13日間	1ch×約3日間	—		—	—	—	—	—	
録画時間 目安*6	4K 画質*6	4K 8-12倍モード*7 (4K 通常録画モード-F)	最大約4680時間	最大約3120時間	—		最大 約3120時間	最大 約2340時間	最大 約1560時間	—		
		4K DREモード	約390時間	約260時間	—		約260時間	約195時間	約130時間	—		
	ハイ ビジョン 画質	15倍モード	約8100時間	約5400時間	約2700時間	約4050時間	約2700時間	約5400時間	約4050時間	約2700時間	約2700時間	約1350時間
		DRモード H265 (10Mbps)	約762時間	約508時間	約254時間	約381時間	約254時間	約508時間	約381時間	約254時間	約254時間	約127時間
Ultra HD ブルーレイ対応*4		●	●	—			●	●	●	—		

●DMR-4X1003・4X403・4T403・4T303・4T203は2018年から放送が開始されたBSによる8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X603・2X303・2X203・2W203・2W103はBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。●1 新4K衛星放送(BS4K・110度CS4K放送)およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示される場合がありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。●2 [4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]全自動ディーガとは、全自動録画機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送を全自動録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1003/4X403]4K放送の録画番組は通常録画中は、該当番組の全自動録画は一時停止します。ハイビジョン放送の録画番組は通常録画と全自動録画で同じ番組を同時に録画するためには視聴・録画用ACAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X603/2X303]通常録画と全自動録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用と全自動録画用のB-CASカード2枚ともに契約する必要があります。●3 [4X1003]全自動録画用8チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[4X403]全自動録画用4チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[4X1003/4X403]新4K衛星放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K衛星放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4KDRモードのみで、4X1003が最大13日間、4X403が最大7日間になります。[4X1003/4X403]地上デジタル放送とBS・110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードのみとなります。[2X603]全自動録画用10チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[2X303]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[2X203]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、●全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。●4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRを視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。●5 [新4K衛星放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K衛星放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS・110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送対応チューナーで2番組同時録画中は、[新4K衛星放送]の視聴・録画はできません。●6 [新4K衛星放送]は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード([4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで)で録画可能です。[新4K衛星放送]の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、手動の入/切や、音声の切り換えはできません。●7 4K画質では、[4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで録画可能です。●8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変換することがあります。スマホ転送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間については詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに関する事項は、ホームページ「https://panasonic.jp/diga/」をご覧ください。●9 19時~22時台に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合、(お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数)[2X203]お買上げ設置設定では約30日間に設定されます。全自動録画設定で約90日間に変更することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済み。お録りおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T403/4T303/4T203/2W203/2W103]お録りおき録画の設定が必要です。搭載チューナー一枚を超える同時録画はできません。●10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクやディスクへのワンタッチ保存と、録画先がUSBハードディスクやディスクの通常録画の予約が重複した場合、●11 次の場合は毎回保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクへの毎回保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合、●このカタログに記載されている各機名、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

テレビ番組をカンタン手軽に楽しめる!

対応機種
4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203

録る

- 1 | テレビ番組もネット動画のように選んで楽しむ。
- 全自動録画**
最大10ch×約28日間 自動録画
※DMR-2X603の場合
●全自動録画は全自動ディーガのみの機能になります。
- 2 | 見逃した新作も第1話から見られる。
- ドラマ アニメ 1クール自動録画**
ジャンルと時間帯を設定して自動録画
約90日間お録りおき
- 3 | 推しの出演番組を録り逃さない。
- おまかせ録画**
名前 ジャンル キーワード で
番組を自動で検索・録画 ※全機種対応

見る

- 1 | 好きな番組を集めてくれる。いま見たい番組を直感的に選べる。
- ホーム画面**
全自動録画された番組をジャンル キーワード で整理して表示。ネット動画のように見たい番組がすぐ見つかる!
- 2 | プロフィール選択で家族みんなが使いやすい。
- プロフィール切り替え**
それぞれのプロフィールを登録すれば自分の見たいものだけを表示できる

残す

- 気に入った番組は、消さずに残せる。
- ワンタッチ保存*10
 - 毎回保存*11
- HDD
「全自動録画」用
内蔵ハードディスク
保存先が選べます
- HDD
「通常録画」用
内蔵
ハードディスク
- ブルーレイ
ディスク(別売)
(ワンタッチ
保存のみ)
- USB
ハード
ディスク
(別売)
- USBハードディスクに記録できるフォーマットとコンテンツについては、<https://panasonic.jp/diga/products/usbhdd.html>をご覧ください。

手軽に全自動で楽しみたい

HDD容量 6TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

全自動ディーガ*2
039 DMR-2X603
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **180,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.8kg

HDD容量 3TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

全自動ディーガ*2
040 DMR-2X303
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **95,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

HDD容量 2TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

全自動ディーガ*2
041 DMR-2X203
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **72,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.4kg

手頃な
スタンダードモデル

スタンダードモデル
045 DMR-2W203
オープン価格※⑧⑩

当店価格 **61,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

4Kの臨場感を楽しめる

4K **3番組同時録画モデル** **4K放送 2番組同時録画**

HDD容量 4TB **4Kチューナー内蔵スタンダードモデル**
042 DMR-4T403
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **114,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

HDD容量 3TB **4Kチューナー内蔵スタンダードモデル**
043 DMR-4T303
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **98,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

HDD容量 2TB **4Kチューナー内蔵スタンダードモデル**
044 DMR-4T203
オープン価格※⑧⑩⑪

当店価格 **82,500円(税込)**


●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg

スタンダードモデル
046 DMR-2W103
オープン価格※⑧⑩

当店価格 **55,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.7kg ●HDD容量:1TB

に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。●5 [新4K衛星放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K衛星放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS・110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送対応チューナーで2番組同時録画中は、[新4K衛星放送]の視聴・録画はできません。●6 [新4K衛星放送]は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード([4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで)で録画可能です。[新4K衛星放送]の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、手動の入/切や、音声の切り換えはできません。●7 4K画質では、[4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで録画可能です。●8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変換することがあります。スマホ転送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間については詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに関する事項は、ホームページ「https://panasonic.jp/diga/」をご覧ください。●9 19時~22時台に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合、(お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数)[2X203]お買上げ設置設定では約30日間に設定されます。全自動録画設定で約90日間に変更することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済み。お録りおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T403/4T303/4T203/2W203/2W103]お録りおき録画の設定が必要です。搭載チューナー一枚を超える同時録画はできません。●10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクやディスクへのワンタッチ保存と、録画先がUSBハードディスクやディスクの通常録画の予約が重複した場合、●11 次の場合は毎回保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクへの毎回保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合、●このカタログに記載されている各機名、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう

デジタル一眼カメラ

デジタル一眼カメラ
広角ズームレンズキット

047 DC-S9N

●D(キャメルオレンジ)・S(ダークシルバー)・K(ジェットブラック)
オープン価格※④⑤

当店価格 **251,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約):486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウント:ライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:約2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズ LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3

レンズ1本で広角も望遠も

画像中央部を切り出して、望遠効果をもつクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

ズームリングを回すだけ /

ハイブリッドズーム時※1 /

通常時(光学ズーム) /

18mm 40mm 約3倍→ 120mm※2

※1 C/Wongy 作例は59で撮影したものです。 ※2 Nキッド付属レンズ(S-R1840)装着時




デジタル一眼カメラ
ダブルズームレンズキット

048 DC-G100DW K(ブラック)

オープン価格※④⑤

当店価格 **118,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅115.6×高さ83.1×奥行54.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):304g(バッテリー、メモリーカード含む:346g) ●レンズマウント:マイクロフォーサーズマウント ●4/3型LiveMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2030万画素 ●付属レンズ:標準ズームレンズ12-32mm/F3.5-5.6 望遠ズームレンズ45-150mm/F4.0-5.6



コンパクトカメラ

デジタルカメラ

049 DC-FZ85D K(ブラック)

オープン価格※④⑤

当店価格 **68,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):約640g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●18.1M高感度MOSセンサー&ヴァイナスエンジン ●カメラ有効画素数:1,810万画素



1 超広角20mm※3から超望遠1200mm※3までの光学60倍ズーム対応 ※3 35mm判換算

2 高画質ファインダーで被写体を狙える

3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト



デジタルビデオカメラ

デジタル4Kビデオカメラ

050 HC-VX3

K(レーザーブラック)・W(パールホワイト)
オープン価格※④⑤

当店価格 **116,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード含む:526g)



思い出は、
ズームで大きく美しく



K(レーザーブラック)

W(パールホワイト)



ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

らくらく
チューニング★

大型調音
つまみ採用

FM/AM2バンドラジオ

051 RF-2450

S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **7,060円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA) (約):幅234×高さ122×奥行82mm ●質量(約):756g(乾電池含む)

★従来のアナログチューニングのシビアなチューニング精度からAFCで受信幅が広く選局性改善(PULL選局)に例えと3ステップずつでも感度変わらず受信、TUNING_LEDはセンター調音で点灯



らくらく
チューニング★

高感度
設計

FM/AM 2バンドラジオ

052 RF-U156

S オープン価格※

当店価格 **5,520円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA) (約):幅164×高さ89×奥行37mm ●質量(約):380g(乾電池含む)



FM/AM 2バンド通断ラジオ

053 RF-ND380RK

K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **17,400円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA) (約):幅61.6×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約):106g(充電式乾電池含む)



CDステレオシステム

054 SC-PM270

S(シルバー) オープン価格※④

当店価格 **21,200円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体)約1.1kg(スピーカー)約1.3kg ●チューナー:ワイドFM/AM ※ハイレンジ音源再生は非対応



Bluetooth

ワイドFM

USBメモリー再生

COMPACT DIGITAL AUDIO

幅:約262mm

※FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。


ワイドFM

いろいろな家電で活躍!

リモコン ライト ヘルプスクリーン

交換用の乾電池は10年保存可能※2なエボルタNEO

詳しくはP28へ



ワイヤレスイヤホン

ありのままの音が生きる
テクニクスだけの“生”音質



Technics
EAH-AZ100



ワイヤレスステレオインサイドホン

055 EAH-AZ100

S(シルバー)・K(ブラック) オープン価格※④

当店価格 **42,400円(税込)**

●再生時間:3イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間※4 ●充電時間:5イヤホン+充電ケース(同時充電)25℃の充電環境で、USBで約3.0時間/Qiで約4.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防水性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ100	AZ80
ドライバーサイズ	直径 10mm	直径 10mm
振動板	特殊アルミ振動板	アルミ振動板
ノイズキャンセリング	★★★★★	★★★★★
装着性	独自コンチャフィット形状 新開発イヤピース5種類	独自コンチャフィット形状 イヤピース7種類
通話性能	[Voice Focus AI] (送話・受話ノイズの除去)	[JustMyVoice™] (送話ノイズの除去)

業界初※4の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高解像度を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のストローク運動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、極薄エッジにより臨場感あふれる低音表現も可能になりました。



音の広がりまでリアルに表現する「アコースティックコントロールチャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空間を設けることで空気の流れを精密にコントロール。イヤホンで聴いているとは思えない、音の広がりや奥行きを感じる聞き心地のよいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの聴覚で得てきたアナログ技術のアプローチを、高いレベルで応用しています。

業界最高クラス※5のノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が進化。業界最高クラス※5を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッド ノイズキャンセリング」から「アダプティブ ノイズキャンセリング」へ。周囲の環境や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。



磁性流体ドライバー

直径 10mm

特殊アルミ振動板

連続再生時間

約10時間※6

(ノイズキャンセリングON、AAC)

アダプティブノイズキャンセリング

(業界最高クラス)※5

ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。



空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



ワイヤレスステレオインサイドホン

056 EAH-AZ80

S(シルバー)・K(ブラック)

オープン価格※④

当店価格 **36,100円(税込)**

●再生時間:3イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間※4 ●充電時間:5イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防水性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

ペットカメラ

外出先から自宅の
ペットの様子を
スマホで確認。



フルHD※11&自動追尾機能搭載

動きを検出した方向(左右)にカメラが自動的に向き、動くペットの様子を捉えます。

約200万画素 自動追尾 録画機能 会話機能 音響機能

画面角 左右方向 カメラ画面角約54° 上下方向 カメラ画面角約31°

約133 約98 (mm)

特許取得 倒れにくい 転倒防止構造※10 横方向から押しても倒れにくい

HDペットカメラ

057 KX-HDN215 K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **29,200円(税込)**

■プライバシー肖像権について...カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本システムは侵入や盗竊などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、通信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

も変更になることがあります。機器の接続にはグローバルIPアドレス(IPv4) [IPv6]を用いたIPv4が与えられるインターネット接続環境と、UPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線LAN-ルーターが必要です。●8 録画をするためには、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。●9 双方の送話を通る全二重通話です。双方通話が可能です。同時に話すと音が途切れて聞こえることがあります。●10 いかになる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。●11 フルHD/HD映像に設定すると、宅外接続の際、データ量が多くなるので、パケット通信料が高くなります。ご契約のインターネット回線が、xDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で映像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で3Mbps以上の通信環境が必要です。●iPhoneは、Apple Inc.の商標です。●iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Android、Google Playは、Google LLC の商標です。●ハイレゾワイヤレスは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。●LDACおよびDACは、ソニー株式会社の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ALSOK 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOKが見守り・駆けつけます。

HOME ALSOK
みまもりサポート

主な機能

- 24時間いつでも健康相談ができる
- 体調不良などの異常時に、緊急通報でガードマンが駆けつけ

初期費用0円プランの場合
月額 **3,267円**~

ボタン1つで簡単操作!ご高齢の方でも安心してご利用いただけます。

1日あたり約100円!

ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413

※お問い合わせの際は「パナソニックのお客さまセンター」にお名前をお伝えください。

※上記はコントローラー1台、非常応答ユニット1台の料金です。金額はセンサー数等により異なります。 ※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



防犯対策をしていない家が狙われている! 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯アドバイザー
佐々木成三さん

防犯意識を高く持つ



カメラ付ドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策



窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であると思わせない



家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応。*

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機と
スマホ連携で対応もあんしん便利



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

058 VL-X50AHF
オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
70,000円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

カメラと連携して お家をドアホンの モニターで見守り!

■ ドアホン対応機種:
VL-SWZ700KS/KF
VL-X50AHF

センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ

059 VL-WD813K
オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
44,700円(税込)



勝手口の防犯対策に
呼びかけ
できる



屋外用 LAN配線不要
4台まで増設対応

センサー
ライトで
夜でも
あんしん



●外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む)
●質量(約):990g(電源コード除く)


窓(ドア)が開くと ドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)
060 KX-HJS100-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
5,280円(税込)

開閉センサー(2個入)
061 KX-HJS100W-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
10,000円(税込)



●外形寸法:本体(約):幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、磁石(約):幅13×高さ30×奥行3(両面テープ含む) ●質量:本体(約):60g、磁石(約):5g

来客対応はもちろん
自然災害情報なども
お知らせ。
毎日の暮らしがもっと
あんしんに。

広角レンズ
だから
ひろびろ
見やすい

モニターサイズ
(親機)
約7型ワイド

モニターサイズ
(子機)
約2.7型



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

062 VL-SWZ700KF

オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
89,600円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):860g

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドの
シンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン

064 VL-SZ50KF

オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
38,800円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

アルミサキュラ
ライン仕上げの
玄関子機付属セット



065 VL-SZ50KP

オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
51,800円(税込)

モニターサイズ
約3.5型

シンプルで使いやすい
テレビドアホン

録画機能付
テレビドアホン

066 VL-B35AL

オープン価格※②

当店価格 (工事費別)
21,200円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):400g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&
シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、
タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して
自動録画

検知機能が働く自動録画を開始^{※1}し、
モニター親機に音でお知らせします^{※2}。

中継器追加で
通信可能な距離を拡大

電波の届きにくいところでは中継器追加で
電波のエリアを拡大。
中継器は2台まで登録可能。

モニター付屋外カメラ

067 VL-CV100K

オープン価格※

当店価格 (工事費別)
61,000円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):450g
●屋外カメラ外形寸法(約):幅108×高さ108×奥行195mm ●屋外カメラ質量(約):620g



屋外
カメラ



約8型
モニター
親機

カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能



屋外カメラ

068 VL-FKC100K

オープン価格※

当店価格 (工事費別)
24,200円(税込)

●2台まで登録可能

モニター付屋外カメラ用中継器

069 VL-FKW01

オープン価格※

当店価格 (工事費別)
16,900円(税込)

●2台まで登録可能

※1:別売のmicroSDカードが必要です。対応のmicroSDカード:microSDHCカード32GB、microSDXCカード64GB・128GB ※2:設定が必要です。

■プライバシー・肖像権について...ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、電波や干渉により原因とおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご使用ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。



なくそう! 振り込め詐欺

詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか?

防犯アドバイザー 佐々木成三さん

1 着信前に警告して撃退

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。

「げっ、警告だ切っちゃおう」

2 着信中に注意喚起

迷惑電話にご注意ください。

12:45

3 通話中に会話を録音^{※1}

SDカードにたっぷり録音できる。

SD

※SDカード対応モデル: PD750シリーズ PD360 (別売品)

4 通話後にあやしい時は相談

相談ボタン搭載

VE-GD69DL

こんな電話があったけど...

「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス

※2 迷惑防止機能

※3 迷惑電話相談

※4 温度・湿度アラーム

※5 停電時通話対応

※6 留守電着信

受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

070 KX-PD750DL

●N(シャープ)・D(パナソニック)オープン価格 ※※

当店価格 **40,500円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話器・突起部除く) ●観機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5mm装着時、受話器機含む) ●SDカード対応(別売)

大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機

※2 迷惑防止機能

※3 迷惑電話相談

※4 温度・湿度アラーム

※5 停電時通話対応

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

072 VE-GD69DL

●W(ホワイト)オープン価格 ※※

当店価格 **20,800円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●観機質量(約):640g

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

070 KX-PD750DL

●N(シャープ)・D(パナソニック)オープン価格 ※※

当店価格 **40,500円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話器・突起部除く) ●観機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5mm装着時、受話器機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

072 VE-GD69DL

●W(ホワイト)オープン価格 ※※

当店価格 **20,800円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●観機質量(約):640g

PD750・GD69シリーズ対応 電話が夏の熱中症の注意をお知らせ! 温度・湿度アラーム^{※4}(熱中症警戒・乾燥警戒)

温度・湿度を観機が検知し、熱中症や乾燥への警戒(注意)をお知らせします。

ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音でお知らせ

温度や湿度が高くなったとき

熱中症警戒

湿度が40%未満になると

乾燥警戒

「熱中症にご注意!」

「熱中症にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」^{※7}

あらっ! エアコンつけなきゃ!

迷惑防止&迷惑電話相談機能搭載のスタンダードタイプ

※2 迷惑防止機能

※3 迷惑電話相談

あんしんの迷惑電話防止機能。

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

074 KX-PD360DL

●W(ホワイト)オープン価格 ※※

当店価格 **27,600円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅296×高さ191mm(受話器・突起部除く) ●観機質量(約):2.4kg(お話し用インクフィルム5mm装着時、受話器機含む) ●SDカード対応(別売)

取り次ぎらくらく、受話器コードレス

※2 迷惑防止機能

※3 迷惑電話相談

※5 停電時通話対応

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

076 VE-GD58DL

●N(ピンク)・D(パナソニック)オープン価格 ※※

当店価格 **20,800円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行189mm ●観機質量(約):510g(受話器機含む)



家族と楽しい会話が生まれる

充電式補聴器

医療機器認証

R5シリーズ

スマホと直接つながってクリアな音声で通話

C5シリーズ

テレビとつながってより良い音で楽しめる

電池長持ち

旅行のときも使いやすい

ライフスタイルに合わせて選べます

耳かけタイプ R5シリーズ	耳あなタイプ C5シリーズ	耳あなタイプ G4シリーズ
耳かけタイプ R5シリーズ 約4時間の充電で約36時間使用可能 防水・防塵 国際保護等級 IP68 一般的名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M) 120dB SPL (HP) 130dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得:(M) 50dB、(HP) 61dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約36時間 ●適応難聴度:(M) 軽度~高度、(HP) 高度~重度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●Mモデルタイプ ●HP:ハイパワータイプ	耳あなタイプ C5シリーズ 約3時間の充電で約28時間使用可能 防水・防塵 国際保護等級 IP68 一般的名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M) 126dB SPL (HP) 130dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得:(M) 57dB、(HP) 62dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約28時間 ●適応難聴度:(M) 軽度~高度、(HP) 高度~重度(〜105dB HL) ●医療機器認証番号 306AABZX00012000 ●Mモデルタイプ ●HP:ハイパワータイプ	耳あなタイプ G4シリーズ 約3時間の充電で約24時間使用可能 防水・防塵 国際保護等級 IP57 一般的名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M) 126dB SPL (HP) 130dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得:42dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間 ●適応難聴度:軽度~高度(〜80dB HL) ●医療機器認証番号 230ABZX00021200
最上位の高音質 騒がしい場面でも快適会話 プレミアムモデル 077 WH-R59W ●K、-T、-C、-P、-V、-A メーカー希望小売価格 1,200,000円(両耳)(非課税)	081 WH-C59W ●K、-T、-C メーカー希望小売価格 1,224,000円(両耳)(非課税)	
風が強い場面にも自動適応できる プレステージモデル 078 WH-R57W ●K、-T、-C、-P、-V、-A メーカー希望小売価格 898,000円(両耳)(非課税)	082 WH-C57W ●K、-T、-C メーカー希望小売価格 922,000円(両耳)(非課税)	085 WH-G47W ●C、-H、-W メーカー希望小売価格 869,000円(両耳)(非課税)
お出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすい ハイスぺックモデル 079 WH-R55W ●K、-T、-C、-P、-V、-A メーカー希望小売価格 698,000円(両耳)(非課税)	083 WH-C55W ●K、-T、-C メーカー希望小売価格 722,000円(両耳)(非課税)	086 WH-G45W ●C、-H、-W メーカー希望小売価格 649,000円(両耳)(非課税)
ご家庭内中心に日常生活をカバーする スタンダードモデル 080 WH-R53W ●K、-T、-C、-P、-V、-A メーカー希望小売価格 498,000円(両耳)(非課税)	084 WH-C53W ●K、-T、-C メーカー希望小売価格 522,000円(両耳)(非課税)	087 WH-G43W ●C、-H、-W メーカー希望小売価格 437,800円(両耳)(非課税)
お求めやすく、基本機能も充実 ベーシックモデル —	—	088 WH-G41W ●C メーカー希望小売価格 308,000円(両耳)(非課税) 色はページのみです。リモコンは別売です。

テレビとつなげてクリアな音を楽しめる

089 WH-PM1304J

メーカー希望小売価格 33,000円(税込)

※WH-R59、R57、R55、C59、C57、C55に同梱。

別売 G4シリーズ用 テレビアダプター

090 WH-OM1303J

メーカー希望小売価格 21,780円(税込)

※WH-G41は非対応です。

※8 イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(H)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。※9 IP68標準(密閉構造により本体内部への粉塵の侵入や、水深1mの水に60分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。※10 IP57標準(粉塵の侵入による機器の正常動作の阻害や、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。※11 イヤホンユニット(M)、イヤホンユニット(H)共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。※12 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。※13 テレビ視聴の場合は約8時間となります。●補聴器は医療品医療機器等法にもとづく医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、使用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態はお一人お一人異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器の使用周波数等は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場・製造ラインなどで使用されている移動体通信用の無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①補聴器を使用する前に、近くで移動体通信用の無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。②万一、補聴器から移動体通信用の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、迅速な対応のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍(15cm以内)で使用しないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

ナノイーX(48兆)が
お部屋の空気を清潔にします。




空気中のさまざまな有害物質を抑制※1



※1 約8畳試験空間での(カビ)約2時間後※1の抑制効果。約6畳試験空間での(花粉)約3時間後※2、(ニオイ)約15分後※3、(PM2.5)約12時間後※4、(アレル物質)約6時間後※5の抑制効果。約6畳試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後※6、(浮遊ウイルス)約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後※7の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、設置環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、機種の種類によって異なります。

「ナノイーX」内部クリーン


運転後は自動で※2スタート。ナノイーXをすみずみまで充滿させ、自動で
清潔をキープします。



※2:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時、長時間連続運転中は内部クリーン運転を
行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせた時はリモコン設定が必要です。※3:生えてしまったカビ
を除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※
する効果となります。

にのけあモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサー
が検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着した
ニオイまですばやく脱臭します。※11



室温23℃以上、エアコン停止時。約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。※10:数値は実際の使用空間で
の試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

スマホ、AIでもっと便利に快適に

AI快適おまかせ
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、
温度・運転モードを自動選択。

AI快適おまかせ

スマホで外出先
からも細かく
操作※13可能



エオリアアプリ・対応OSについて詳しくはこちら
<https://panasonic.jp/aircon/app.html>

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載
エアコンの運転状況などを
能動的に音声でお伝えします。

運転ボタンの
押し間違いも
お知らせ!

- サビや潮風に強いブルーフィン採用の
耐塩害仕様長持ち室外機
(JRA9002準拠)※14
- 室外機背面全銅
- 2023年モデル以降XSシリーズ用
凍結防止ヒーター(別売品)



- 暗くても押しやすい
蓄光リモコン
(温度/しつど・停止・
おやすみ・お知らせ・
ナノイーX)

「短め」も
選べる!

●「選べる」
もっとモード※15

冷房時 標準 30分
短め 20分

暖房時 標準 45分
短め 20分

エコロータリー コンプレッサー (9.0kWクラスを除く200V機種に搭載)



パナソニック(株)
独自
★1
特許申請中

エアコンの運転で長時間を占めるのは、お部屋が設定温度になってからの
運転。そんな室温安定時の最小運転出力を低減※4※5することで、省エネ※6
を実現しました。(冷房時)

新開発のエコロータリー コンプレッサー搭載機種なら冷房運転時の最小出力を約
40%低減※4 非搭載機種でも約25%低減※5 運転オン/オフを繰り返さずに設定温度
をキープできるので快適を損なわずに消費電力を削減※6することができます。

コンプレッサー機構を
刷新
(アセンブルペーン新開発)

低出力(小能力)時、
特に効率的

摩擦が少ないから
耐久性が高い

冷房時の運転出力(最小冷房能力)比較 (イメージ図)



★1 国内家庭用エアコンにおいて、アセンブルペーン機構と新規オイルの採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年5
月1日現在。(パナソニック(株)調べ)★2 CS-XS405D2、冷房運転時の測定例。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温30℃、湿度
60%、室温が25℃となるように運転した場合。★4:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS404D2=0.5kW、新製品CS-
XS405D2=0.3kW。★5:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS224D=0.4kW、新製品CS-XS225D=0.3kW。★6:パナソニック
(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品(エコロータリー コンプレッサー非搭載)CS-
XS404D2=140Wh、新製品CS-XS405D2=119Wh。★7 実際の消費電力は条件により異なります。

エネチャージ極上冷房で、すばやく涼しく、サラッと快適

スピード立ち上げ

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、
お部屋をすばやく※8 快適に冷やします。

※8 CS-XS405D2においてパナソニック(株)独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、パナソニック(株)従来品CS-
XS400D2=約7分30秒と、新製品CS-XS405D2=約6分15秒との比較。※7 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

猛暑に強い室外機

外気温が50℃※16でも、安定した冷房運転が
可能です。

エネチャージ快温制御

運転時、大気中へ放出していた熱エネルギーを
チャージ(蓄熱)。このパワーで設定温度をキープ
しながら除湿も続けます。

2020年開発
世界初
特許技術
(特許第7398617号)



エコインバーター制御

室外機(コンプレッサー)の低速運転を可
能にすることで、より効率的な冷房運転
を実現する新制御を開発。エネチャージ
「快温」制御の省エネ効果※9に加え、さら
なる省エネ※10が可能です。

※9:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定
時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS400
D2=297Whと、新製品CS-XS405D2=269Whとの比較。※10:実際の消費電力
は条件により異なります。※10:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独
自の条件により評価。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定
温度27℃で運転した場合。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニ
ック(株)従来品CS-XS403D2(エコインバーター制御なし)=287Whと、新製品
CS-XS405D2=242Whとの比較。実際の消費電力は条件により異なります。


★3 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を
顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。
2020年11月21日発売。(パナソニック(株)調べ)

冬も足元から暖かく

エネチャージノンストップ暖房※12

室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、
霜取り運転に有効活用。霜取り中でも暖房を止
めないから※12、快適な暖かさが続きます。

エネチャージ システム
世界初
特許技術
(特許第7398617号)



※12 ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下を抑え、使用
環境(お部屋の断熱・気密性)、運転条件、温度条件により異なります。●霜の付着量が多
くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運
転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

足元暖房

天井に上がりやすい暖気を大きなフラップで押さえ込み、
足元に暖かさを届けます。足元の温度は約43℃※20になります。
(もっとモード(標準)時※15)CS-XS405D2において。

サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを
抑えて、快適で省エネ※13な暖房に。

※13:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。
運転安定時約1時間の積算消費電力が、サーキュレーション運
転時=494Wh、サーキュレーション運転なし時=517Wh。消費電力
は約4%の省エネ。※21:実際の消費電力は条件により異なります。





●実際の使用空間での試験結果ではありません。設置環境、使用状況により結果は異なります。★1:【試験機関】(一財)カネカテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビの発育を抑制【試験方法】ナノイーXを放出【試験結果】約2時間後抑制効果を確認(CT-21-003341-4)。★2:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★3:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★4:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★5:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★6:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★7:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★8:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★9:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★10:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★11:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★12:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★13:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★14:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★15:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★16:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★17:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★18:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★19:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★20:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。★21:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間に約12畳の試験空間を構築し、室温25℃、湿度60%の条件下で試験を実施。自然乾燥したものと、ナノイーXを放出して乾燥させたものとを比較。

Eolia お部屋や暮らしに合わせ、選べるラインアップ。

エオリア

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

'24 LX シリーズ		'25 XS シリーズ		'25 EX シリーズ		'25 GX シリーズ		'25 J シリーズ		'25 F シリーズ		'25 UX シリーズ		'25 TX シリーズ	
プレミアムモデル ナノイー-X (48兆) 搭載、 換気・加湿・極上の冷暖房を実現		オリジナルモデル ナノイー-X (48兆) 搭載、 極上の冷暖房を実現		奥行きコンパクトモデル ナノイー-X (48兆)、 お掃除ロボット搭載		高さコンパクトモデル ナノイー-X (48兆)、 お掃除ロボット搭載		スタンダードモデル ナノイー-X (9.6兆) 搭載 グッドデザイン賞受賞		スタンダードモデル 猛暑に強い グッドデザイン賞受賞		暖房を強化したプレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 (CS-UX805D2除く)		暖房を強化したコンパクトモデル お掃除ロボット搭載	
 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト)、 C(ブルーベージュ) (受注生産品) 日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 798 奥行き249 (mm) -W(クリスタルホワイト) ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 790 奥行き340 (mm) -W(クリスタルホワイト) ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)		 798 (787.3※) 奥行き239 (mm) -W(クリスタルホワイト) ●nanoeX ●スマートモーター (無線LAN内蔵)	
換気・加湿 換気(給気換気・排気換気)・加湿(給水レス加湿)		フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)		フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)		フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)		—		—		フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)		—	
清潔 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / NEW 集中おそうじ カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		—		—		「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	
暖房 エネチャージ極上暖房 GENECHARGE すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード		—		—		—		—		—		—		—	
冷房 エネチャージ極上冷房 GENECHARGE しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流		—		—		—		—		—		—		—	
気流・他 ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	
除湿 快適除湿(パワフル制御 / ドライ給気制御)		快適除湿(パワフル制御)		快適除湿(しつど設定) (NEW 新制御)		快適除湿		2モード除湿(冷房除湿・弱)		冷房除湿		快適除湿(しつど設定)		快適除湿	
AI機能・センサー AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)	
室外機 外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様		外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)		外気温50℃対応*2		—		—		—		外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター		外気温50℃対応*2 / 凍結防止ヒーター	
冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 091 CS-LX224D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 274,500円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 101 CS-XS225D(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 242,700円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 111 CS-EX225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 153,200円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 119 CS-GX225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 130,800円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 126 CS-J225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 101,200円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 132 CS-F225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 89,600円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 145 CS-TX225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 194,400円(税込)		冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス 145 CS-TX225D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 194,400円(税込)	
冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 092 CS-LX254D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 286,100円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 102 CS-XS255D(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 254,400円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 112 CS-EX255D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 176,500円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 120 CS-GX255D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 153,200円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 127 CS-J255D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 112,900円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 133 CS-F255D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 101,200円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 138 CS-UX255D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 263,500円(税込)		冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス 146 CS-TX255D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 206,900円(税込)	
冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 093 CS-LX284D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 297,800円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 103 CS-XS285D/D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 266,000円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 113 CS-EX285D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 189,000円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 121 CS-GX285D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 164,800円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 128 CS-J285D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 125,400円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 134 CS-F285D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 112,900円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 139 CS-UX285D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 275,100円(税込)		冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス 147 CS-TX285D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 218,600円(税込)	
冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 094 CS-LX364D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 310,300円(税込)		冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 104 CS-XS365D/D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 278,600円(税込)		冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 114 CS-EX365D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 200,600円(税込)		冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 122 CS-GX365D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 176,500円(税込)		冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 129 CS-J365D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 140,600円(税込)		冷房時おまかせ 12畳用 3.0kWクラス 135 CS-F365D(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 130,800円(税込)					
冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 095 CS-LX404D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 322,000円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 105 CS-XS405D/D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 290,200円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 115 CS-EX405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 212,300円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 123 CS-GX405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 189,000円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 130 CS-J405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 153,200円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 136 CS-F405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 143,300円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 140 CS-UX405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 286,800円(税込)		冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス 148 CS-TX405D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 242,700円(税込)	
冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 096 CS-LX564D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 346,100円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 106 CS-XS565D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 314,400円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 116 CS-EX565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 236,500円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 124 CS-GX565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 212,300円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 131 CS-J565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 189,000円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 137 CS-F565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 179,100円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 141 CS-UX565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 311,000円(税込)		冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス 149 CS-TX565D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 278,600円(税込)	
冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 097 CS-LX634D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 357,800円(税込)		冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 107 CS-XS635D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 326,000円(税込)		冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 117 CS-EX635D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 260,700円(税込)		冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 125 CS-GX635D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 236,500円(税込)						冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 142 CS-UX635D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 335,100円(税込)		冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス 150 CS-TX635D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 301,900円(税込)	
冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス 098 CS-LX714D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 382,000円(税込)		冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス 108 CS-XS715D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 350,200円(税込)		冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス 118 CS-EX715D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 283,900円(税込)								冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス 143 CS-UX715D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 358,400円(税込)			
冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス 099 CS-LX804D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 405,300円(税込)		冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス 109 CS-XS805D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 373,500円(税込)										冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス 144 CS-UX805D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 382,600円(税込)			
冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス 100 CS-LX904D2(-W) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 429,400円(税込)		冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス 110 CS-XS905D2(-W)・(-C) オープン価格※(税別) 当店価格 (工事費別) 397,700円(税込)													

省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

Fシリーズは無線LANを内蔵して
おりません。無線接続が必要な
場合は別売品をご購入ください。



パナソニックのエアコンは
全機種、R32新冷媒を
採用しています。

*1 外気温とは室外機の吸込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS405D2、CS-UX405D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で
冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
*2 外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を確保するものではありません。
●別売品の要否は、<https://panasonic.jp/aircon/app.html>
でご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

扇風機

1/fゆらぎ^{*4}の扇風機の風はパナソニックだけ^{*5}

快適さと省エネ^{*1}を両立

最小消費電力わずか1.5W^{*2}でより細かな風量設定ができ、
やわらかく静かな風をつくり出せる、
高効率のDCモーター搭載。音も静かです。

消費電力	1.5W ^{*2} 最小風量運転時 (首振りオフ)	22W 最大風量運転時 (首振りオン)
風量 運転音	12dB ^{*3} 最小風量運転時 (首振りオフ)	43dB 最大風量運転時 (首振りオン)

DCモーター	なめらか気流 9枚羽根	3種モード搭載 (おまかせ、おやすみ、節電干渉)
風量切替8段階	温度センサー (おまかせ・おやすみ) ※おまかせ風量5	リモコン収納 (本体に収納が可能)
自動首振り角度 85度		

NEW リビング扇(羽根径30cm)

163 F-C339C★-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **35,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅360×奥行360×高さ770~980mm ●質量(約):3.7kg

DCモーター搭載で快適さと
省エネ^{*1}を両立。

DCモーター	なめらか気流 7枚羽根	風量切替5段階	自動首振り角度 85度	リモコン収納 (本体に収納が可能)
--------	----------------	---------	----------------	----------------------

NEW リビング扇(羽根径30cm)

164 F-C337C★-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **29,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅360×奥行360×高さ770~980mm ●質量(約):3.6kg

「チャイルドロックボタン」
も搭載したシンプルモデル。

ACモーター	なめらか気流 7枚羽根	風量切替3段階	自動首振り角度 85度	リモコン収納 (本体に収納が可能)
--------	----------------	---------	----------------	----------------------

NEW リビング扇(羽根径30cm)

165 F-C324C★-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **15,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅360×奥行360×高さ712~862mm ●質量(約):3.4kg

再現したのは、
高原に吹く風1/fゆらぎ

1/fゆらぎとは、心地よいと感じる自然のリズム。
夢科高原に吹く風^{*6}を計測・分析し、DCモーターで
再現しました。

1/fゆらぎ

つつみこむような風を生み出す
9枚羽根

お部屋に広がる
自然の心地いい風

羽根全体を流線型デザインにし、空気抵抗を減らす
ことで、バランスのとれた
なめらかでつつみこむよう
な風を生み出します。

セラミックファンヒーター

nanoeX[®] ファンヒーター
Hot & Cool

しっかり温風 1,200W	涼風:9段階 温風:5段階	切タイマー (1・2・3時間後) 搭載	リモコン (マグネット付き)
------------------	------------------	---------------------------	-------------------

「3D気流」で広範囲を
やさしく包み込む

セラミックファンヒーター

166 DS-FWX1201-W(ホワイト)・C(ベージュ)
オープン価格※

当店価格 **41,600円(税込)**

●外形寸法(約):本体φ160(ベースφ206)×高さ545mm
●質量(約):3.5kg

ふとん暖め乾燥機 外に干さなくても心地よく乾燥。



FD-F06X2

ロングホース
採用で
使いやすい

ノズルとホースが
一体形状
組み立て不要

ナノイー[®]で
乾燥臭^{*1}も
できます

ふとん暖め乾燥機

167 FD-F06X2-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※

当店価格 **29,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.3kg ●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

ナノイー非搭載タイプ

168 FD-F06S2-T(ライトブラウン)
オープン価格※

当店価格 **23,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.2kg ●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

日本製

日本製

※1 吹き出し口から約15cmの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。★

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に杖を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥運転 【対象】枕カバーに付属した中高年模擬体臭(固臭) 【試験結果】20分間で臭気強度が2段階低下 H147388003000DA

※実際の使用空間での試験結果ではありません。

*1 パナソニック(株)比DCモーター搭載F-C339C/F-C337CとACモーター搭載F-C324Cの比較において。*2 最小風量運転時。*3 風量レベル6運転時は36dB。*4 1/fゆらぎは設定が必要。*5 リビング扇風機において、2025年3月1日現在(パナソニック(株)調べ)。*6 夢科高原に吹く風のデータ採取・分析による「1/fゆらぎ」機能はF-C339C/F-C337Cのみです。*7 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。*8 一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替を推奨しています。■住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報する機能をもっていますが、火災の防止器ではありません。火災などの被害については責任を負いかねますのでご了承ください。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

事前に備えましょう もしもの時に頼りになる、電池防災グッズ

もしもの備え
パナソニックの電池防災グッズ

とにかく明るい
強力ランタン(でかランタン)

パナソニック乾電池式ライトにおいて、
明るさNo.1^{*2}約800lm。



乾電池エボルタNEO付き
強力ランタン(でかランタン)
(単1形電池 3本使用)

169 BF-BL40K
-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **5,370円(税込)**

●外形寸法(約):幅175×奥行160×高さ110mm ●質量(約):780g(電池含む) ■同梱品:乾電池エボルタNEO(単1形×3本)
※2 明るさ44の800lm SBA S1601規定の光束値比較において、2023年4月25日現在。電池寿命約8時間(エボルタNEO使用時)。
明るさ最大約800lmの商品には、USB入出力機能・調色機能付きの商品(BF-BL45M-W)もございます。

2WAYで使える



タッチセンサーで
簡単操作

非常用・防災用ライトにも、
両手が使えて便利なネックライト[®]



LED ネックライト[®]

NEW 170 BF-AF15P

-KG(カーキグリーン)、-HK(グレイッシュブラック)、
-DA(ダスティブルー)、-PT(ピンクベージュ) オープン価格※

当店価格 **1,940円(税込)**

●外形寸法(約):本体幅33×奥行26×高さ50mm、(ネックホルダー)φ215mm
●質量(約):42g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) ●光源:ワイドパワー白色LED1個 ■同梱品:電池付き(CR2032×2個)

長もち&長期保存
乾電池

使った分は買い足して、いつも電池のストックを。

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

171 LR6NJ/8SW
オープン価格※ 当店価格 **1,310円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)



10年
保存可能

※3 使用推奨期間
(JIS準拠)において、
保存条件 温度:20±2℃
相対湿度:55±20%

10年
経っていませんか?

火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器

あかり(白色LED)

夜間の火災でも避難を
サポート!
白色LEDでお部屋をほのか
に照らします。
(SHK76203Pを除く)

登録した部屋名でお知らせ

ワイヤレス運動でどこ部屋で
火災が発生したかを知らせ。
親器も含めて最大15台まで連動可能



あかり付

パナソニックの
独自機能です。
火元
お知らせ
(2024年7月16日現在)



けむり当番 ワイヤレス運動型親器・子器セット 日本製

172 SHK79022P
オープン価格※ 当店価格 **22,000円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*7



けむり当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

173 SHK74202P
オープン価格※ 当店価格 **10,900円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*7



ねつ当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

174 SHK76203P
オープン価格※ 当店価格 **10,400円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*7

ご存知ですか?

古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を検知しなくなる可能性があります。

取替え推奨時期 **約10年**^{*8}
(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

正しく選びましょう!

警報器には
「煙式」と「熱式」の
2種類あります。

※台所に煙式の設置を義務付けて
いる市町村もありますので、所轄
消防署にご確認ください。

火災の多くは、
まずはじめに煙が
立ち昇るため、
早期発見に
適した方式です。

調理による煙や
水蒸気などを
誤って火災として
感知しにくい
方式です。

一時的な水しぶき*ほこりに強い
テーブルタップ

キッチンなど水回りに



ザ・タップX(3コ口・3m)

175 WHA2533WKP
オープン価格※

当店価格 **1,540円(税込)**

●コードの長さ:3m ●コンセント差し込み口数:3コ口
★水が飛散したとき、コンセント内部への浸入を防ぐ防水性能はパナソニック(株)独自の試験条件で評価しています。
(放水試験条件:水量10L分、距離50cm、時間30秒) ●屋外や風呂場など、多量の水のかかる所では使わないでください。

ザ・タップX(3コ口・2m)

176 WHA2523WKP
オープン価格※

当店価格 **1,360円(税込)**

●コードの長さ:2m ●コンセント差し込み口数:3コ口

扇風機他

電池応用商品他

セパレートスティックタイプ

クリーンドックのあるコードレス

クリーン・ドック：紙パック式 日本製

からまないフロッグPlus (MC-NX810KM)

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



からまないフロッグ (MC-NX700K) (MC-NX5100K)

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔



3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭*
★効果の発現時間は実使用での試験結果ではありません



マイクロミスト搭載モデル

「マイクロミスト」搭載



いつもとちがう心地いい床へ

ノズルLED&グリーンセンサー搭載



見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

からまないフロッグPlus



強く約10分*使える

長時間
バッテリー
ハイパワー
モーター

おすすめ
セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*3*4 (スティック時) 1.9kg

177 MC-NX810KM -W (ホワイト)
オープン価格※ (税別)

当店価格 95,500円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅220×奥行202×高さ1,127mm、(クリーンドック) 幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量: (スティック) 1.9kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.8kg ●付属ノズル: ふん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

パワー&スタミナ モデル

強く約10分*使える



長時間
バッテリー
ハイパワー
モーター

おすすめ
セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*3*4 (スティック時) 2.0kg

178 MC-NX700K -W (ホワイト)
オープン価格※ (税別)

当店価格 75,600円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック) 幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量: (スティック) 2.0kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.8kg ●付属ノズル: ふん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

バランス モデル

手軽さと掃除性能を両立



本体質量*3*4
1.5kg
手元重量*
0.45kg
★IEC 60312-1による測定
(パナソニック(株)調べ)

おすすめ
セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*3*4 (スティック時) 1.5kg

179 MC-NS100K -W (ホワイト)
オープン価格※ (税別)

当店価格 65,700円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅213×奥行130×高さ1,045mm、(クリーンドック) 幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量: (スティック) 1.5kg (本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.0kg ●付属ノズル: すき間ノズル

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地
スムーズな軽量モデル

紙パック式

ラクボイ構造

手を汚さずにサッとゴミ
捨て。紙パックにさえ触
れることなく簡単、清潔



ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズ
で軽いかげ心地



おすすめ

コードレススティック掃除機 (紙パック式)

本体質量*3*4 (スティック時) 1.3kg

180 MC-PB61J -A (ストーンブルー)
オープン価格※ (税別)

当店価格 53,000円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅220×奥行154×高さ1,104mm、(本体) 幅93×奥行145×高さ491mm ●本体質量: (スティック) 1.3kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体) 0.9kg ●付属ノズル: ブラシ付きすき間ノズル

マイクロミスト搭載モデル サイクロン式

からまないフロッグPlus CLEAN SENSOR

マイクロミスト搭載
いつもとちがう心地いい床へ



ノズルLED&
グリーンセンサー搭載

見えないゴミも大き
なゴミも取り逃がさない



コードレススティック掃除機 (サイクロン式)

本体質量*3*4 (スティック時) 1.7kg

181 MC-SB70KM -W (ホワイト)
オープン価格※ (税別)

当店価格 63,600円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅220×奥行219×高さ1,142mm、(本体) 幅95×奥行187×高さ412mm ●本体質量: (スティック) 1.7kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体) 1.0kg ●付属ノズル: ふん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

POWER CORDLESS

パワー・コードレス

からまないブラシ搭載の軽量モデル サイクロン式

からまないフロッグ CLEAN SENSOR

ラクスルアシスト
スタンド付きで収納時もキレイ

コードレススティック掃除機 (サイクロン式)

本体質量*3*4 (スティック時) 1.5kg

182 MC-SB54K*
-A (ストーンブルー)
オープン価格※ (税別)

当店価格 53,000円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅213×奥行178×高さ1,120mm、(本体) 幅88×奥行162×高さ431mm ●本体質量: (スティック) 1.5kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体) 0.9kg ●付属ノズル: ふん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

パワー・コードレス史上No.1*の軽さ サイクロン式
★当社製パワーコードレス掃除機において

ラクスルアシスト
スムーズな操作性

コードレススティック掃除機 (サイクロン式)

本体質量*3*4 (スティック時) 1.3kg

183 MC-SB34J*
-C (アイボリー)、-G (セージグリーン)
オープン価格※ (税別)

当店価格 35,000円 (税込)
●本体寸法: (スティック) 幅220×奥行168×高さ1,093mm、(本体) 幅88×奥行162×高さ431mm ●本体質量: (スティック) 1.3kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体) 0.9kg ●付属ノズル: ブラシ付きすき間ノズル

別売 充電式掃除機用収納スタンド

184 AMC-KS2-H (グレー)

メーカー希望小売価格 9,900円 (税込)

■対応機種: MC-SB58K/65J/53K/33J/34J/PB60J

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔 紙パック式 日本製

からまないフロッグ CLEAN SENSOR


業界最高水準*5の軽さ

1 「本体質量*4 2kg」
(電源コード含む)

2 面倒だったブラシのお手入れがラクに
「からまないブラシ」
搭載ノズル

3 ゴミを検知してランプでお知らせ
「グリーンセンサー」
搭載

4 手元抗菌*6加工で
清潔



グリーンセンサー搭載。軽いのに強力パワー

キャニスター掃除機<紙パック式> CLEAN SENSOR

本体質量*4 2.8kg

186 MC-PJ240G -W (ホワイト)
オープン価格※ (税別)

当店価格 53,000円 (税込)
●本体寸法: 幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量: 2.8kg (標準質量: 4.4kg) ●付属ノズル: 2WAYノズル

使いやすいデザインにリニューアル

キャニスター掃除機<紙パック式> 親子のノズル

本体質量*4 2.7kg

187 MC-PJ24G -C (アイボリー)
オープン価格※ (税別)

当店価格 36,500円 (税込)
●本体寸法: 幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量: 2.7kg (標準質量: 4.3kg) ●付属ノズル: 2WAYノズル

軽いのに強力パワー

キャニスター掃除機<紙パック式> 親子のノズル

本体質量*4 2.7kg

187 MC-PJ24G -C (アイボリー)
オープン価格※ (税別)

当店価格 36,500円 (税込)
●本体寸法: 幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量: 2.7kg (標準質量: 4.3kg) ●付属ノズル: 2WAYノズル

家庭用生ごみ処理機

最大処理量
約2.0kg
1回につき

リサイクル
室内外タイプ

家庭用生ごみ処理機

188 MS-N53XD-S (シルバー)
オープン価格※

当店価格 125,000円 (税込)
●外形寸法 (約): 幅268×奥行365×高さ550mm (ふたを
開けた時の高さ770mm) ●本体質量 (約): 12kg

きれいとエコが毎日つく、生ごみリサイクル

処理時間 約2時間15分*

生ごみを入れる 温度乾燥段階*8 約1/7に減容

*1 [紙パック内の除菌効果] 試験方法: 紙パック内において布に付着させた菌数を測定。抑制の方法: ナノイーXを放出。対象: 付着した菌 [MC-NX810KM-NX700K試験結果] *6時間99%以上抑制。試験成績書発行年月日: 2023年8月7日。試験成績書発行番号: 第23068945001-0101号。試験機型: (一財) 日本食品分析センター [MC-NS100K試験結果] *4時間99%以上抑制。試験成績書発行年月日: 2021年7月5日。試験成績書発行番号: 21070134-002。試験機型: (株) テクノサイエンス [排気口のゴミ臭の臭気効果] 試験方法: 250 LのBOX内において排気をおい袋に捕集して6段階臭気強度表示法により検証。脱臭の方法: ナノイーXを放出。対象: 生ごみ臭 (家庭用、ペット臭) [MC-NX810KM-NX700K試験結果] *3日目の臭気強度1.0低下。試験成績書発行年月日: 2023年9月21日。試験成績書発行番号: H23HM032。試験機型: パナソニックホールディングス(株) プロダクト解析センター [MC-NS100K試験結果] *3日目の臭気強度1.0低下。試験成績書発行年月日: 2021年7月26日。試験成績書発行番号: R21HM005。試験機型: パナソニックホールディングス(株) プロダクト解析センター *2 満充電・電池切れ/20℃時、部屋の形状・床の状態・バッテリーの状態により異なります。*3 JEMA自主基準 (H20-10) により測定。*4 本体質量は本体のみを指します。(スティック時) は本体・延長管(ハンドル)・床用ノズル・バッテリーを含む合計質量です。(標準質量) は本体・延長管・床用ノズルの合計質量です。*5 2024年7月29日現在、家庭用移動形掃除機において *6 試験成績書発行年月日: 令和3年4月19日。試験成績書発行番号: JNLA2020K1213-JNLA2020K1214。試験成績書発行年月日: 令和3年4月26日。試験成績書発行番号: JNLA2020K1226-JNLA2020K1227 *7 標準試験生ごみ4人家族の1日分(約700g) (JEMA調べ) をMS-N53XDで処理した場合、標準モード時、JEMA 自主基準(2008年9月)による。*8 (試験機型) (財) 日本食品分析センター (試験方法) 寒天平板培養法 (除菌の方法) 温風乾燥法 (試験結果) 99%以上の除菌効果 (除菌の対象) 室内乾燥処理物 (試験成績書発行年月日) 平成15年8月15日 (試験成績書発行番号) 第203061592-004号。

ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。
パナソニックの洗濯機。

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、
お手入れも簡単に。

LXシリーズ

nanoeX 48

トリプル自動投入

泡洗淨

はやふわ乾燥

スマホで洗濯

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

12kg 6kg



おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

189 NA-LX129DL [左開き]

NA-LX129DR [右開き]

-W(マットホワイト)、-C(サンドグレイジュ)

オープン価格※(A)※(B)

当店価格 373,400円(税込)

●質量(約):81kg

(給・排水ホースを含む)
-W(マットホワイト)

-C(サンドグレイジュ)

トリプル自動投入 スマホで洗濯

泡洗淨

はやふわ乾燥

日本製

洗濯・脱水容量

12kg 6kg

ドラム式洗濯乾燥機

190 NA-LX127DL [左開き]

NA-LX127DR [右開き]

-W(マットホワイト)オープン価格※(A)※(B)

当店価格 320,200円(税込)

●質量(約):81kg



1 業界初「選べるタンク(3タンク目)搭載のトリプル自動投入が進化(NA-LX113Dを除く)」

お好みやライフスタイルに合わせて使える「選べるタンク」の対応剤に「汚れはがし剤」が新たに追加。「おしゃれ着洗剤」「酸素系液体漂白剤」に加えて、3種の中から1つを選んで使うようになってより便利に。*

2 蓄積した皮脂汚れ*も予洗いでラク落ち「汚れはがし」コース (NA-LX113Dを除く)

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし」コースで、予洗いの手間を軽減。*「汚れはがし」コースの場合、容量4.5kgまで、運転時間約69分。蓄積した皮脂汚れの場合は2kgまで約59分(対象品番NA-LX129DL、NA-LX127DL)。

3 省エネ&スピーディははやふわ乾燥ヒートポンプ*

トップユニットのヒートポンプ式だから、大容量で省エネ&スピーディ乾燥。さらに、シフを抑えてふんわり仕上げる。

ははやふわ乾燥ヒートポンプ(ヒートポンプ乾燥機・電気・水道代)

NA-LX129D おまかせコース

洗濯・乾燥(定格6kg)時

1回あたりの目安時間*

約98分 約165分

1回あたりの電気代*243

約28円 約20円

1回あたりの水道代*244

約15円 約15円

年間の電気代・水道代*5

約15,400円 約12,400円

●【電気代】電料料金目安単価31円/kWh(税込)【水道代】水道料金262円/m³(税込)【内訳】水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込)【※】一般社団法人 日本電機工業会調べ、2021年7月現在で計算。●※1~※7の詳細はP33をご覧ください。

共同開発 Panasonic X KAO

パナソニック トリプル自動投入 汚れはがし剤専用洗剤

「汚れはがし」コース (900 ml)

N-GY1 メーカー希望小売価格 1,309円(税込)

●営業ルート扱い

アプリで洗濯をサポート「スマホで洗濯」 (NA-LX113Dを除く)

ダウンロードできるコースに「お急ぎ2kg」を追加。洗濯終了時に「天気予報の通知」を新たにお知らせ。

※2 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※3 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※4 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※5 P33下部をご確認ください。

※6 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※7 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※8 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※9 P33下部をご確認ください。

※9 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※10 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※11 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※12 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※13 P33下部をご確認ください。

※14 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※15 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※16 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※17 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※18 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※19 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※20 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※21 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※22 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※23 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※24 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※25 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※26 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※27 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※28 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※29 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※30 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※31 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※32 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※33 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※34 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※35 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※36 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※37 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※38 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※39 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※40 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※41 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※42 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

FAシリーズ

NEW 「選べるタンク」が「汚れはがし剤」にも対応 (FA12V5、FA11K5のみ)

トリプル自動投入

選べるタンク(3タンク目)は、「おしゃれ着洗剤」「酸素系液体漂白剤」「汚れはがし剤」の3種類の中から1つを選んで使う。

※10 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※11 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※12 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※13 P33下部をご確認ください。

※14 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※15 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※16 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※17 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※18 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※19 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※20 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※21 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※22 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※23 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※24 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※25 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※26 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※27 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※28 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※29 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※30 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※31 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※32 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

NEW 蓄積した皮脂汚れ*も予洗いでラク落ち「汚れはがし」コース (FA12V5、FA11K5のみ)

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし」コースで、予洗いの手間を軽減。*

「汚れはがし」コースの場合、容量4.5kgまで、運転時間約75分。蓄積した皮脂汚れの場合は2kgまで約59分(対象品番NA-FA12V5、NA-FA11K5)。

※10 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※11 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※12 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※13 P33下部をご確認ください。

※14 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※15 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※16 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※17 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※18 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※19 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※20 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※21 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※22 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※23 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※24 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※25 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※26 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※27 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※28 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※29 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※30 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※31 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※32 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

NEW おまかせコースがさらに使いやすく

洗浄性能をしっかりと保ちながら、運転時間を短縮。*13

さらに、使用水量と消費電力も削減。*13

●NA-FA12V5の場合

【24年度発売品NA-FA12V3との比較(定格12kg洗濯時)】

運転目安時間(従来比) 標準使用水量(従来比) 消費電力(従来比)

約36分(-5分) 約139L(-11L) 約70Wh(-28Wh)

※10 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※11 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※12 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水質によって効果が異なります。※13 P33下部をご確認ください。

※14 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※15 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※16 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※17 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※18 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※19 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※20 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※21 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※22 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※23 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※24 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※25 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※26 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※27 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

※28 洗濯などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

全自動洗濯機

大好評のコンパクトボディ&ビッグウェーブ洗浄

ビッグウェーブ洗浄
からみほぐし
「槽洗浄(1時間)」コース
「槽乾燥」コース

ノンインバーター

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

7kg

204 NA-F7PB3-VV(ホワイト)

オープン価格※(A)

パスポート機能付き

風呂水取水ホース付き

当店価格 76,400円(税込)

●外形寸法(約):幅562×奥行572×高さ957mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):30kg

容量・機能違いタイプ

洗濯・脱水容量

6kg

205 NA-F6B3-C(ライトベージュ)

オープン価格※(A)

当店価格 63,500円(税込)

●外形寸法(約):幅562×奥行572×高さ880mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):28kg

衣類乾燥機

206 NH-D60S-W(ホワイト)
オープン価格※④

当店価格 **117,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅600×奥行544×高さ697mm ●本体質量(約):31kg

エコ・ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機
ECONAVI
nanoeX
48h
207 F-YEX120B・W(クリスタルホワイト)
オープン価格※
当店価格 **74,200円** (税込)

- 省エネ** ※9
 エコ・ハイブリッド方式採用で
 消費電力約69%削減※9
 2つの冷却機構で除湿。省エネ性に優れた新方式です。
- 速乾**
 約2kgの洗濯物なら、
 乾燥スピード約90分(梅雨時)*14
 パナソニック独自の送風技術、ツイーンルーバーで洗濯物をすばやく乾かします。
- 除菌** ※10
 ナノイーX(48兆)搭載で
 部屋干し衣類を除菌※10、部屋干し臭を抑制※15
 洗濯物が乾するイヤな部屋干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるもの。その原因をナノイーXの力で除菌※10して、部屋干し臭を抑制※15する効果もあります。

[illegible]

スマート
クローゼット

216 HCC-R600AR[右開き]
HCC-R600AL[左開き]・X(ミラー) オープン価格※②

当店価格 **363,700円(税込)**

●本体質量(約)69kg ■付属品:ハンガー3本、棚、かんたんガイド、設定変更ガイド、転倒防止金具、トレイ、施工説明書

シワのぼし
振動レス&低騒音
だから、就寝時にも




左開き・右開きが選べる



1,734
450 (mm) 613

冷蔵庫

毎日ずっと使うから
冷蔵庫はパナソニック

奥まで見えて整理しやすく、取り出しやすい。

奥まで見えるフルオープン

100%全開*1で、大きく引き出せてケースの奥まで見渡せるから、出し入れがラク。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできます。



棚もドアポケットも整理しやすく、
取り出しやすい設計

使いやすい最上段

目と手が届いて整理しやすい。



ドアポケットを低めの位置に

重いペットボトルの取り出しがラク。



トップユニット方式


手が届きにくい上部のデッドスペースを活用してコンプレッサーを設置。冷凍室、野菜室は奥行きが広く、冷蔵室の最上段は使いやすい設計です。

共通仕様 HYタイプ WXタイプ HVタイプ CVタイプ

クーリングアシストルーム*2


熱いまま 急速冷凍

すばやく冷凍して、おいしく保存。*3



あら熱取り 急速冷却

サッと冷ませるから短時間に。できたてのお弁当も、約3分で冷却。*5



パースナル/チルド切替室*6

サクッと切れる 微凍結*7

今日買って、今週使う予定ならパースナル室に、約-3℃で保存するから、解凍いらずでそのまま切れる。

Wシャキシャキ 野菜室プラス

(HV、CVタイプのみ) 適切な湿度を保って、約10日間新鮮に保存*10

冷凍室(上段ケース)

霜つき抑制 冷凍

(HVタイプ/CVタイプは上段の半幅) 使いかけの冷凍食品やホームフリージングの霜つきを抑える。*8

AIエコナビ

ECONAVI

nanoeX Live Pantry (HV、CVタイプは冷蔵室のみ)

冷たい料理を冷たいまま食卓に
うま冷えプレート
(別売ツール)

うま冷えプレートを冷蔵庫で冷やしておいて、お刺身などの冷たい食卓でもキープ、あら熱取りや冷やしなごらの調理にも。

別売 うま冷えプレート

224 NY-PC1

オープン価格*

当店価格

3,750円(税込)

●外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm ●質量(約):1.2kg ●日本産業規格(JIS C 9607)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を使用してください。

「冷凍室が真ん中」モデル

設置スペースはコンパクトに。冷凍室は大容量に。

コンパクトBIGシリーズ

HYタイプ 日本製 シャキシャキ 野菜室



NR-F55HY2

-N(ヘアラインシャンパン)



NR-F50HY2

-W(パールホワイト)



NR-F45HY2

-N(ヘアラインシャンパン)



大容量冷凍室

コンパクトなのに、冷凍室はBIG。上段深型ケースで使いやすい

まとめ買いをしたいからたくさん入る冷蔵庫がほしい

NEW

上段深型ケースでタテ置き収納

(イメージ)

NEW 218

冷凍冷蔵庫

NR-F55HY2

-N(ヘアラインシャンパン)、-W(パールホワイト)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 339,300円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm

●質量(約):106kg ●フラットスチールドア

定額内容積 551L

幅:650mm

NEW 219

冷凍冷蔵庫

NR-F50HY2

-N(ヘアラインシャンパン)、-W(パールホワイト)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 318,100円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,850mm

●質量(約):101kg ●フラットスチールドア

定額内容積 501L

幅:650mm

NEW 220

冷凍冷蔵庫

NR-F45HY2

-N(ヘアラインシャンパン)、-W(パールホワイト)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 296,900円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,720mm

●質量(約):95kg ●フラットスチールドア

定額内容積 450L

幅:650mm

HVタイプ (冷蔵庫AIカメラ非搭載) 日本製

Wシャキシャキ 野菜室プラス



NR-F53HV2

-W(パールホワイト)



NR-E46HV2

-N(ヘアラインシャンパン)

野菜を10日間保存した場合の比較(パナソニック株式会社実験)*1

	しめじ	チンゲン菜	ほうれんそう
パナソニック製 Wシャキシャキ 野菜室プラス搭載機種 (2025年商品 NR-F53HV2)			
	表面がふくらみ	葉がみずみずしい	葉にも茎にも水分が保たれている
パナソニック製 Wシャキシャキ 野菜室プラス非搭載機種 (2016年商品 NR-F502XPV)			
	表面がかわかたで縮んでいる	葉が萎みしな	葉も茎も水分がなくなりしなり

*1 冷蔵庫外気温25℃。扉開閉なし。野菜をラップなしで冷蔵に保存。保存日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの状態により異なります。

冷凍冷蔵庫

225

NR-F53HV2

-W(パールホワイト)、-N(ヘアラインシャンパン)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 307,500円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm

●質量(約):109kg ●フラットスチールドア

定額内容積 525L

幅:650mm

冷凍冷蔵庫

226

NR-E46HV2(右開き)

-W(パールホワイト)、-N(ヘアラインシャンパン)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 275,700円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,850mm

●質量(約):100kg ●フラットスチールドア

●左開きのNR-E46HV2L(-N)、(-W)もあります。

定額内容積 457L

幅:600mm

CVタイプ 冷蔵庫AIカメラ 日本製

Wシャキシャキ 野菜室プラス



NR-F53CV1

-K(ヘアラインディープブラック)



NR-E46CV1

-K(ヘアラインディープブラック)

「冷蔵庫AIカメラ」を標準搭載

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

●冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影*2※3

●アプリでかきこく在庫確認*4

●冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。

●外出先でスマホから確認できます。

別売 CVタイプ以外の冷蔵庫にお使いいただけます。

NEW 冷蔵庫AIカメラ

229 NY-PCZ2

オープン価格*

当店価格 59,400円(税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm

●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:1.5W ●コードの長さ(約):3m

WXタイプ 上質なガラス加工のラグジュアリーデザインモデル



NR-F65WX2

-X(オニキスミラー)(ミラー加工)



NR-F60WX2

-H(ミスティールグレー)(フロスト加工)



NR-F55WX2

-H(ミスティールグレー)(フロスト加工)

日本製

Wシャキシャキ 野菜室

冷凍冷蔵庫

221 NR-F65WX2

-X(オニキスミラー)、-H(ミスティールグレー)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 424,300円(税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

221

NR-F65WX2

-X(オニキスミラー)、-H(ミスティールグレー)

オープン価格* ⑧①②

当店価格 424,300円(税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm

冷凍冷蔵庫

222

炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

Bistro

たくみわざ
ビストロ匠技AIで、ふっくら粒感のあるごはんへ。



具材たっぷりの炊込みコース
加圧追い炊きポンプで最後まで高温を維持できるから具材にもしっかり火が通る。

お手入れラクラク
毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。しかも、ふた加熱板は食洗機対応。

Bistro

たくみわざ
ビストロ匠技AIで、ふっくら粒感のあるごはんへ。

ビストロ匠技AI

ビストロ匠技AIがお米の状態に合わせて炊き分け(約3,200通り^{※3})。一粒一粒が立ち上がったふっくら粒感のあるごはんに。

かまどに学んだ当社独自の圧力技術「おどり炊き」

お米一粒一粒に熱を伝えてうまみを引き出す

炊飯準備からお手入れまで使いやすい

お手入れパーツはふた加熱板と内釜の2点だけ。ふた加熱板は食洗機対応、内釜は軽くて洗やすい。



可変圧力 IH ジャー炊飯器
5.5合 253 SR-W10BB
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧⑨
当店価格 **63,600円(税込)**
●外形寸法(約):幅285×奥行301×高さ230mm
●質量(約):約6.2kg



たくみわざ
「**ビストロ匠技AI**」
匠技AIがお米の状態を見極めて火加減・圧力加減を微細にコントロール。約9,600通り^{※2}のプログラムから最適に炊き分けてふっくら粒感のあるごはんに。
※1 全てのコース、銘柄に対応しているわけではありません。
※2 ビストロ炊飯コースで3合炊いた場合。

「加圧追い炊きポンプ」でかまどのように最後までしっかり加熱

当社独自の炊飯技術「加圧追い炊きポンプ」で最後まで高温をキープし、粒感のあるごはんに。

銘柄炊き分け 73銘柄



専用コースでそれぞれの銘柄の味わいを存分に引き出します。

食感自在炊き分け 12通り+ビストロ炊飯コース1通り



計量から炊飯まで「全自動」



手間をかけずに毎日のごはんを楽しめる

自動計量だから、炊飯準備が楽

外出先からスマホを使って炊飯スタート

お手入れもカンタン

洗うのは内釜とふただけ。

お米と水をセットしておくだけ



無洗米専用

体験者の約96%が満足^{※2}

自動計量 IH 炊飯器

254 SR-AX1
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧⑨
当店価格 **43,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm
●質量(約):4.8kg



米をおどらせる「急減圧バルブ」のしくみ



急減圧により米をおどらせて、一粒一粒ムラなく加熱



少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。3合炊きにも「銘柄炊き分け」搭載。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力 IH ジャー炊飯器
5.5合 255 SR-S10ND
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧
当店価格 **42,500円(税込)**
●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ237mm
●質量(約):6.5kg



「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力 IH ジャー炊飯器
5.5合 257 SR-N310D
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧⑨
当店価格 **36,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅240×奥行377×高さ224mm
●質量(約):5.4kg

		IHジャー炊飯器		自動計量IH炊飯器	
	N310D	 「パナソニックの味」 取り囲みモデル SJW058	N210D	KT060	AX1 
	0.5〜5.5合	0.5〜3合	0.5〜5.5合	0.5〜3.5合	0.5〜2合
—					
—					
うるおい保温(24時間)				保温(24時間) ※うるおい保温と同等機能です。	—
おどり炊き (急減圧バルブ)	おどり炊き (急減圧バルブ・大火力IH)	—			
食感炊き分け4 「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2 銘柄炊き分け(6銘柄)	食感炊き分け3 「玄米コース(時短)」	「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け3 ※AX1はアプリとの 連携が必要になります。	
備長炭釜 (約1.6mm)	ダイヤモンド電(※2)釜 (約2.4mm)	備長炭釜 (約1.6mm)	備長炭釜 (約2.0mm)	ダイヤモンド釜 (約1.5mm)	

*1 保証期間本体買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内蓋フタ裏面加工Vシリーズ通赤ダイヤモンドプレミアムコート5年間、SR-SJW058:ダイヤモンドハードコート3年間、Wシリーズ/SNDシリーズ通赤ダイヤモンドハードコート 3年間、SR-N310D:備長炭ハードコート 3年間 ※ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。一般家庭以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●通信環境や、使用状況によっては、ご利用にできない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANプロトコルIEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、符号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)が必要です。WEPの対応は機種により異なります。●すべての無線LAN

ルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●iPhoneの商標は、Apple Inc.のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2025年3月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。*3 ビストロ炊飯コースで3合炊いた場合 ●圧力センサー等をお使いの方は、取扱説明書とご確認ください。●圧力センサーは内部が高圧になるため、取り扱いに注意してください。取扱説明書をお読みください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

Bistro



●K(ブラック)



●W(オフホワイト)

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

- *1 無線LAN対応
- *2 6段階で調節可能な解凍 (全解凍・半解凍)
- *3 2品同時あたため
- おまかせグリル (アプリ・本体)
- NEWおまかせ熱風フライ (アプリ・本体)
- *6 お急ぎあたため「スピード機能」
- グリル皿 (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- ワンポウル (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- 凍ったままワンポウル (冷凍・冷蔵・解凍)
- パンのあたため/スチームトースト

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」
261 NE-UBS10D 6月上旬発売予定
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.7kg

当店価格 169,600円(税込)

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ^{*4}

メニュー選びはスマホで^{*5}。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

●機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケットアプリ^{*4}対応

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

Bistro

- おまかせグリル (本体)
- NEWおまかせ熱風フライ (本体)
- *2 6段階で調節可能な解凍 (全解凍・半解凍)
- 総庫内容量★ 30L ワイド&フラット
- *3 2品同時あたため
- パンのあたため/スチームトースト
- お急ぎあたため*6「スピード機能」
- グリル皿 (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- ワンポウル (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- 凍ったままワンポウル (冷凍・冷蔵・解凍)

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」
262 NE-BS9D 6月上旬発売予定
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.5kg

当店価格 127,200円(税込)



今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。

(BS8Dは除く、BS9Dは本体設定のみ)

① 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
冷凍も冷蔵も混在OK



② アプリまたは本体から簡単設定
・アプリでお好みの分量を焼く
・本体で分量を選んで焼く



③ 手間なく完成



基本のあたためをすばやく

お急ぎあたため「スピード機能^{*6}」
お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{*1}

*1 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

スチームや2段オープンも搭載したベーシックタイプ

Bistro

- *2 6段階で調節可能な解凍 (全解凍・半解凍)
- パンのあたため/スチームトースト
- お急ぎあたため*6「スピード機能」
- 総庫内容量★ 30L ワイド&フラット
- *3 2品同時あたため
- グリル皿 (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- ワンポウル (バタフライ・角皿・食洗機対応)
- 凍ったままワンポウル (冷凍・冷蔵・解凍)

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」
263 NE-BS8D 6月上旬発売予定
●外形寸法(約):幅494×奥行445×高さ370mm ●質量(約):19.0kg

当店価格 93,300円(税込)



★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。*2 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*3 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたために向きません。*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*5 キッチンポケットアプリについて、詳しくはパナソニックのホームページをご覧ください。*6 Android™ OSバージョン 9.0以上、iOSバージョン 15.6以上のスマートフォンでご利用になれます(2025年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*7 手動レンジ500W/600W、30秒〜10分00秒以内のあたためにおいて働きます。*8 オープンの240〜300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります。*9 オープンの190℃〜200℃での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り替わります。また140℃以上での運転時間は約6分です。その後は自動的に130℃に切り替わります。*10 調理後、角皿に熱い湯が残りやすいのでご注意ください。*11 WEB取扱説明書に掲載のレシピも含む。*12 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB取扱説明書に掲載のレシピも含む。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ。

赤外線センサーで お好みの仕上がりにあたため^{*2}

食品の表面温度を見る赤外線センサー搭載。自分好みの温度であたためできる



●K(ブラック)

冷めた揚げものを、 揚げたてのようにサクサクに

「フライあたため」ボタン搭載。ヒーター・ヒートグリル皿・レンジのトリプル加熱で、外は水分を飛ばしサクッと、中はしっかりあたため



●W(オフホワイト)

ワンボタンで両面こんがり グリル調理

「定番グリル」ボタン搭載。押すだけで調理完了。大火力平面ヒーターとヒートグリル皿で焼き魚や鶏の塩焼きも皮までパリッと美味しく焼ける



●K(ブラック)


あたためから調理まで、基本機能が充実。

総庫内容量★ 26L フラット

- 解凍
- お急ぎあたため
- スピード機能



●W(ホワイト)



●K(ブラック)

オープンレンジ

266 NE-MS4C
●外形寸法(約):幅470×奥行436×高さ350mm ●質量(約):14.2kg

当店価格 43,500円(税込)

Bistro

総庫内容量★ 26L フラット

オープン 1段

レシピブック 掲載数 81

自動メニュー数^{**} 55

**取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



●W(オフホワイト)



●K(ブラック)

オープンレンジ「ビストロ」

264 NE-BS5C-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 63,600円(税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行436×高さ350mm ●質量(約):14.7kg

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。

あたためから焼き物、 蒸し物まで、これ一台

赤外線センサーでお好みの仕上がりにあたため^{*2}。ヒートグリル皿で毎日のトーストも裏返し不要。スチーム調理でゆで卵も簡単に



タッチ操作で見やすい液晶 パネルを、さらに使いやすく

カラータッチ液晶で、レンジで作れるパスタなど、おすすめレシピの検索もスムーズに



お手入れらくらく

庫内はフッ素コーティングされているので、拭き掃除もしやすい



Bistro

総庫内容量★ 25L フラット

オープン 1段

レシピブック 掲載数 191

自動メニュー数^{**} 160

**取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



●W(オフホワイト)

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

265 NE-BS6C-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 88,000円(税込)

●外形寸法(約):幅500×奥行449×高さ347mm ●質量(約):15.7kg



●K(ブラック)

よく使う機能だけ。毎日のくらしにシンプルを。

総庫内容量★ 23L フラット

- 解凍
- お急ぎあたため
- スピード機能



●W(ホワイト)

オープンレンジ

267 NE-FS3C-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 43,700円(税込)

●外形寸法(約):幅483×奥行440×高さ310mm ●質量(約):12.6kg

1000Wインバーターの庫内フラット単機能レンジ。

総庫内容量★ 22L フラット

- 解凍
- お急ぎあたため
- スピード機能



●W(ホワイト)

単機能レンジ

269 NE-FL222-K(メタルブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 36,600円(税込)

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約):9.8kg

一人暮らしにちょうどいいオープンレンジ。

総庫内容量★ 16L フラット

- 解凍 (全解凍/半解凍)
- お急ぎあたため
- スピード機能



●W(ホワイト)

オープンレンジ

268 NE-SA2C-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 40,100円(税込)

●外形寸法(約):幅461×奥行376×高さ295mm ●質量(約):10.1kg

庫内は広々、大きなお弁当もあたためやすい。フラット庫内で拭きやすく、お手入れらくらく。

総庫内容量★ 22L フラット

- 解凍
- お急ぎあたため
- スピード機能



●W(ホワイト)

単機能レンジ

270 NE-FL1C-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 29,500円(税込)

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約):8.9kg

オープンレンジ機能一覧表	[スチーム]オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ[白]		オープンレンジ		単機能レンジ	
	UBS10D ^{*1}	BS9D	BS8D	BS6C	BS5C	MS4C	FS3C	SA2C	FL222	NE-FL1C
総庫内容量★	30L	30L	25L	26L	26L	26L	23L	16L	22L	22L
センサー	高精度・64段スピードセンサー	スイングサーチ赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー
オープン	2段階調理・コンベクション	2段階調理・コンベクション	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター	1段階調理・上下ヒーター
オープン温度	70〜300℃*7	70〜300℃*7	80〜250℃*8	80〜250℃*8	80〜250℃*8	80〜250℃*8	100〜250℃*8	100〜250℃*8	100〜250℃*8	100〜250℃*8
グリル加熱方式	大火力極め焼きヒーター (平面) / 両面グリル	大火力極め焼きヒーター (平面) / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル	大火力平面ヒーター / 両面グリル
スチーム発生方式	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)	タンク式 (650mL)
おまかせグリル	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)	● (本体からの設定)
取扱説明書掲載レシピ数 ^{**} (自動メニュー数 ^{*10})	267 (263)	155 (137)	153 (130)	191 (160)	81 (55)	67 (51)	28 (6)	5 (6)	(2)	(3)
凍ったままワンポウル	冷凍・冷蔵食材混在	冷凍・冷蔵食材混在	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ	冷凍食材のみ
お急ぎあたため「スピード機能」 ^{*6}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カラータッチ液晶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キッチンポケットアプリ連携	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

サクッとふんわり
黄金比トースト

おいしい驚きを毎日の食卓に。

おまかせで
ワンランク上のおいしさ

おすすめ
Bistro

Bistro

難しい冷凍・厚切りも
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1
遠赤外線と近赤外線を組み
合わせたヒーターが表面をこ
んがり、中まであつあつに。
※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線
ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3
本のヒーターのことです。

インテリジェント制御
7200通りの個別プログラムで、食パ
ンを焦がさず最適に焼き上げる。

多彩なメニューを
手軽においしく

誰でもカンタン!
15種類のオートメニュー
厚切りトースト

じっくり焼きいも

オープン調理機能で
料理の幅も広がる

予熱なしで手軽にオープン調理
ができます。120℃~260℃まで、
8段階の温度調節機能付。



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

オーブントースター ビストロ

271 NT-D700-K(ブラック)・W(ホワイト)

オープン価格※②

当店価格 30,700円(税込)

●外形寸法(約):幅341×奥行328×高さ269mm

●質量(約):4.3kg

“パナソニックの店”取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

遠近赤外線
ダブル加熱

7つの
オートキー

オープン機能
(8段階温度調節)

トースト
薄切/厚切コース



コンパクトオープン

272 NB-DT52-SD(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 25,800円(税込)

●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm

●質量(約):3.4kg

おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかり
かき混ぜる

独自の
鍋底かきまぜ

炒めもシャキッと
短時間で
仕上げる

業界最高※4
高火力

食材にあわせて
加圧で食感よく
短時間調理

業界最高
クラス※5高圧

(NF-AC1000のみ)

イメージ図



※4 2024年7月24日現在、国内家庭用調理器具において、調理時ヒーターの
最大出力W数。(パナソニック(株)調べ) ※5 最大約2気圧。2024年7月24日現
在、国内家庭用調理器具において、調理時最大圧力。(パナソニック(株)調べ)

毎日の献立をサポートする
キッチンポケットアプリ※1

アプリ※1でレシピを
検索し、お好みの
メニューを本体に登録。

最大30メニュー
登録可能

Bistro

おいしさで選ぶなら、具材をひっくり返せる自動鍋。



調理容量
2.4L

25 オート
メニュー

(本体初期搭載数)

オートクッカー ビストロ

282 NF-AC1000-K(ブラック)

オープン価格※①②

当店価格 82,100円(税込)

●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm

●質量(約):8.2kg

「解凍〜できあがりまでおまかせ」
「昼食にも、夕食にも最適な一品」



調理容量
2.4L

26 オート
メニュー

(本体初期搭載数)

オートクッカー ビストロ

283 NF-AC700

-H(ライトブルー)

オープン価格※①②

当店価格 63,600円(税込)

●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ226mm

●質量(約):6.7kg

本格パン作りを手軽におうちで

Bistro

生食パンも、低糖質パンも、
おまかせでおいしく。

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

273 SD-MDX4

-K(ブラック) オープン価格※②

当店価格 51,600円(税込)

●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm

●質量(約):6.0kg

1 3 41

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

274 SD-MT4-W(ホワイト)

オープン価格※②

当店価格 43,900円(税込)

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm

●質量(約):5.6kg

小さく置ける。おいしく焼ける。
業界最小※2コンパクトベーカリー。



※2 幅18.8×奥行28.5×高さ
24.3cm。2024年7月3日現在、
国内ホームベーカリー市場にお
いてパナソニック(株)調べ。

※3 パナソニック幅1斤比、約
0.6倍相当

ホームベーカリー
(パン約0.6斤※3タイプ)

275 SD-CB1-W(ホワイト)

オープン価格※②

当店価格 23,300円(税込)

●外形寸法(約):幅188×奥行285×高さ243mm

●質量(約):4.0kg

ほっとひと息、食後に一杯

挽きたてを、もっと手軽に。
ミル・抽出・洗浄まで、
すべて自動でおまかせ。



コーヒーメーカー

276 NC-A58-K(ブラック)

オープン価格※②

当店価格 21,200円(税込)

●外形寸法(約):幅152×奥行272×高さ349mm(水容器持ち手、
バスケット持ち手含まず)

●質量(約):3.2kg

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。



沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ

280 NC-HU224-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 17,900円(税込)

●外形寸法(約):幅245×奥行326×高さ252mm

●質量(約):2.8kg

機能・容量違い(3.0L)タイプ

281 NC-HU304-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 19,000円(税込)

●外形寸法(約):幅245×奥行326×高さ252mm

●質量(約):2.8kg

家族みんなで囲んで楽しい食卓

立ち上がり早く、
お手入れらくらく。
メニュー多彩なホットプレート。



ダイヤモンド
コート

ホットプレート

284 NF-HM310-K(ブラック)

オープン価格※②

当店価格 21,200円(税込)

●本体外形寸法(約):幅556×奥行326×高さ
170mm(ふた使用時)。(平面プレート)幅416×奥
行261×高さ30mm ●質量(約):6.2kg

(平面プレート使用時(ふたなし時))3.2kg

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。
キッチンに食卓に、頼れる
「もう一つのコンロ」。



※ 鍋は別売です。

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

※ 本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):2.5kg

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。



自動調理
20メニュー
搭載

レシピブック
80レシピ
掲載

セットしたらほったらかしOK。
かんたん3ステップで手軽に圧力調理。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

※ 出菜上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

*1 適環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*2 調理物+調味液の重さは700~4000g。鍋容量の70%まででお使いください。また、「加熱コース」で一度沸騰させてくだ
さい。*3 「炊飯コース」(自動炊飯)で使用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、鍋物ホーロー鍋およびステンレス鍋に応じたコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームページ

でご確認ください。*4 別売の天ぷら鍋(KZ-T1K)をご使用ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IH調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。●シーン写真・イラストはイメ
ジです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

調理器具

太陽光で
つくる電気

つくった電気でくらしを守る 新しいエネルギーライフへ。

大気熱で
つくるお湯

クリーンな電気を
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的なくらしに
昼間つくった電気を
「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心なくらしに
停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適なくらしに
太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね



つくる
MODULUS
モデュラス

NEW 住宅用 単結晶太陽電池モジュール



公称最大出力
265w
モジュール
変換効率※2
22.0%
ブラックモデル 5月下旬発売予定
MS265α



公称最大出力
130w
モジュール
変換効率※2
20.6%
ブラックモデル 5月下旬発売予定
MS130α



公称最大出力
470w
モジュール
変換効率※2
23.5%
ブラックモデル 5月下旬発売予定
MS470α

※1.公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

※2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す数値です。

長期間の無償保証※2
モジュール出力保証25年(無償)
モジュール瑕疵保証15年(無償)

25年
保証(無償)

保証期間内にモジュールの出力値が規定※3を下回った場合に無料で修理対応します。※4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故障、または過失による場合は、対象外となります。)

※住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう



V2H蓄電システム

住宅用 V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、
電気自動車が連携」

平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつものくらしをサポートします。



特徴

- 自家消費で電気代が安くなる
- 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 蓄電池容量が選べる
- V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 電気自動車と蓄電池を同時充放電

安心できる
長期保証が
充実

15年
保証(無償)

15年
保証(無償)

※3.長期保証についての詳細はホームページでご確認ください。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.html

つかう ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべ毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電
EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW

306 DNH326
メーカー希望小売価格
243,100 円(税込)

壁面取付
タイプ



特徴

- 6kWで
充電時間が
約半分に
約半分
6kW普通充電
8時間
3kW普通充電
16時間
- 充電器側に制御回路内蔵で安心
- ケーブルが備えてあるので利便性がある



重いケーブルの
持ち運びなしで
毎日の充電作業が
らくらく!

※1.標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α。※2.太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。※3.太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。※4.対象製品:太陽電池モジュール[MODULUSブラックモデル]MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。※5.6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があります。

非常時に役に立つ

エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に
貯湯式だから
シャワーや蛇口から
お湯が使えます。
時刻や沸き上げモードなども
記憶されています。



断水時に
まさかにも備えて「非常用取水栓」を
標準装備。
タンク内の水を
生活用水として
使えます。
取り出し手順を
貯湯ユニットに記載
ホースが無い場合にも
直接バケツに取り出せる



事前対策 エマージェンシー
沸き上げ※5
あらかじめ選出した
警報・注意報※6が
発令されると、たっぷりの
お湯を自動で確保します。



※4.ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください



AIエコナビ
ECONAVI
センサーが人の
出入りに気づいて
快適な温度へ
めくもり
チャージ
残り湯の熱を
有効活用し夜間の
沸き上げを節約
リズム
シャワー
流量と温度を
変動させて
節水・省エネ

ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機HE-JPU37LQS 電気温水器DH-37G5QU ●運転モード:「おまかせ節約」●外気温:給湯温度:大阪地区 ●給湯負荷:日本産規格 JIS C 9220の年間給湯温モード熱量 ●電気料金:関西電力「はぴエタイムR」燃料調整額除く 基本料金含まず ※2024年9月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金単価169.23円/m³(税込)で算出(基本料金含まず) ※2024年9月 パナソニック(株)調べ ●石油料金:料金単価120.5円/L(税込) ※2024年7月 パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

●写真の商品はHE-AJ37LQSです。
●カラー:ホワイトシルバー
●写真・イラストはイメージです。

●写真の商品はHE-AJ37LQSです。
●カラー:ホワイトシルバー
●写真・イラストはイメージです。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ

307 HE-AJ46LQS
オープン価格※⑧
当店価格 678,200 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ

308 HE-AJ37LQS
オープン価格※⑧
当店価格 618,500 円(税込)
(工事費別)

[HE-AJ46LQS・HE-AJU46LQS・HE-AF46LQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット 幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット 幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm※6
[HE-AJ37LQS・HE-AJU37LQS・HE-AF37LQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット 幅600×奥行680×高さ2,180mm(ヒートポンプユニット 幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm※6

AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

311 HE-AF46LQS
オープン価格※⑧
当店価格 720,600 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

312 HE-AF37LQS
オープン価格※⑧
当店価格 660,900 円(税込)
(工事費別)

Wシリーズ

狭いスペースに設置可能な奥行44cm。

スマートHEMS AIエコナビ
ECONAVI
ECHONET Lite
規格
日本製
(但し、リモコンを除く)
AISEG2対応
脚部化粧カバー・
リモコンは別売
貯湯
ユニット
ヒートポンプ
ユニット



●写真はHE-WU37LQSです。
●カラー:アイボリー
●写真の点検部は
別売の脚部化粧カバーです。

4~7人用

パワフル高圧薄型フルオートタイプ

313 HE-WU46LQS
メーカー希望小売価格※⑧
1,382,700 円(税込)(工事費別)
当店価格(工事費別) 983,000 円(税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm※6

3~5人用

パワフル高圧薄型フルオートタイプ

314 HE-WU37LQS
メーカー希望小売価格※⑧
1,267,200 円(税込)(工事費別)
当店価格(工事費別) 900,900 円(税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm※6

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46LQS・WU37LQS用
コミュニケーションリモコン

315 HE-WQWLW
メーカー希望小売価格
64,900 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
46,100 円(税込)

ります。実際の充電容量・時間は車両の仕様・制御によって変化します。※6 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」[AISEG]、[AISEG2]、[スマートHEMS]、[eneplat]、[MODULUS]は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

リフォームで叶える
全自動派

全自動おそうじトイレ
アラウーノ

スゴピカ素材

(有機ガラス系)
水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫。

スキマレス設計

汚れが入り込む縫目をなくし、
汚れてもサッとひとふき。

激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。

nanoeX

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭^{※1}します。

OZONE WATER

除菌^{※2}効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。
※2 オゾン水洗浄30秒後の効果です。※2

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレ
ンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に
なれない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】
9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。


日本製
全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160

317 XCH1601WSK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ④
284,900 円(税込) (工事費別)

当店価格 227,000 円(税込)
(工事費別)

●単品品番: (便器本体) CH1601WSK、
(配管セット(標準タイプ)) CH160F



節水タイプ
※大洗浄水量が約4.8Lに
(Panasonic 従来機種約5.0L)

洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

316 XCH150CWSK (ホワイト)
(配管セット含む) (床排水タイプ)
オープン価格 ④

当店価格 338,100 円(税込)
(工事費別)

●単品品番: (便器本体) CH150CWSK、
(配管セット(標準タイプ)) CH150F



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト

メーカー希望小売価格
44,000 円(税込) (工事費別)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



便ふたは色柄も選べます。
オプション(有償となります)



節水とキレイを両立。泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

318 XCH3013WSTK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
[V専用トイレ53K]

メーカー希望小売価格 ④
256,300 円(税込) (工事費別)

当店価格 204,300 円(税込)
(工事費別)

●単品品番: (便器本体) CH3010WST、
(配管セット(標準タイプ)) CH301F、
(便座) CH323WSK



※1 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出
【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) ※2 【試験機関】大阪公立大学(旧大阪府立大学)【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片
に残存した臭素を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】オゾン水で洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)【試験結果】1種類のみの箇所で実施 ※3
抗菌剤を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター:【試験機関】石塚研子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試
験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの箇所で実施。 ※4 【試験機関】石塚研子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試
験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの箇所で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックの
ホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

毎日のくらしを快適に

使う時だけ温める、温水洗浄便座!

便座のみ交換で
手軽に堅実派

Ag⁺
WT57、WT37、
RT50、RT40、RT20、
PSTK20、PSTK10、
AWM600、AWM400

おすすめ

W瞬間式温水洗浄便座

「便座^{※1}」と「シャワー」を
使うときだけ同時にあたためる

nanoeX
ECONAVI

カンタン
&
シンプル
操作
リモコン

W瞬間式 温水洗浄便座

319 DL-WT57
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格 ④

当店価格 76,300 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.3kg

W瞬間式 温水洗浄便座

320 DL-WT37
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格 ④

当店価格 61,600 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.9kg



瞬間式温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

新おしり洗浄(3モード)方式でさらに快適

ECONAVI
(RT50、RT40のみ)

※写真はDL-RT50、DL-RT40の
リモコンです。

321 DL-RT50
-CP(リステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク) オープン価格 ④

当店価格 60,500 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):4.0kg

322 DL-RT40
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク) オープン価格 ④

当店価格 55,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):3.8kg

323 DL-RT20
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク) オープン価格 ④

当店価格 42,400 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):3.2kg



瞬間式温水洗浄便座

324 DL-PSTK20
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格 ④

当店価格 44,500 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.4kg

325 DL-PSTK10
-CP(リステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格 ④

当店価格 41,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg



泡コートタイプ
W瞬間式温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能ではありません。

「便座^{※2}」と「シャワー」を
使うときだけ同時にあたためる

泡パワー!

トイレの汚れは便座、使用状況、
環境により異なります。

ECONAVI

※写真はAWM600の
リモコンです。

360°泡ビーム

進化した「泡コート」が
3大汚れからトイレを守る。

①こびりつき 汚れから 守る

泡なし 泡あり

汚れが落ちにくい 汚れが落ちやすい

便器面 コート

②輪じみ汚れから守る ③飛びハネ汚れから守る

○パナソニック(株)調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また
汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程
度により異なります。使用状況により効果は異なります。

自分好みの洗い心地が選べる
「25通り おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

326 DL-AWM600
-CP(リステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格 ④

当店価格 117,300 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

327 DL-AWM400
-CP(リステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格 ④

当店価格 84,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別
売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ
オイルを含む洗剤等ご使用に不向きな洗剤がございます。詳しくは、
<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器
便座を1枚、掃除するかどうかを調査しました(n=33)。掃
除を1か月相当しなかった場合の便器を調査し、掃除しない
と回答した人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったの
に対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

温水洗浄便座機能一覧表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式	
	AWM600	AWM400	WT57	WT37	RT50	RT40	RT20	PSTK20	PSTK10
	泡コート(360°泡ビーム)				—				
	Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3			Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3	
	年間消費電力量※3:66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※3:58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※3: [RT50-RT20]83kWh/年(112kWh/年) [RT20]104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量※3:104kWh/年(140kWh/年)	
	待機電力ゼロ・エコナビシステム		エコナビシステム		エコナビシステム			—	
	瞬間暖房便座				かしこく節電 スマート暖房便座				
	ワイヤレスリモコン操作&触操作				ワイヤレスリモコン操作			触操作	
	*便ふた自動開閉(便座は自動閉)		—		便ふた自動開閉(便座は自動閉)			—	
	快適	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ ノイジーX付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ ノイジーX付着臭脱臭			オート脱臭
快適	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		ナノイーX付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ ノイジーX付着臭脱臭			オート脱臭	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ	—		—		—			—	
省エネ									

2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

緊急! 大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。



※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

省エネ&快適な LED照明器具へ 交換しませんか?

2027年末からは購入や施工が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおすすめします!

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト



どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト



日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト



和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



【共通仕様】●寸法:高さ109×幅334mm ●質量(約):2.6kg

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。



【共通仕様】●寸法:高さ120×幅350mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg


眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。

歳を重ねると...

・レンズの役割をする「水晶体」が黄濁。
・光を感じる網膜上の神経が減少。

眼の組織が老化することで...

・色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
・明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。



あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ



●“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。
※あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインにはCLUB Panasonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
※あかりdeみまもりサービスは、有料となります。契約開始月+2ヵ月目まで無料。3ヵ月目以降、月額880円(税込)となります。

日本製 Wi-Fi CERTIFIED 電球色調光 文字くっきり光 キレイコート 調光・調色タイプ 明るさアップ1.3倍



LEDシーリングライト

~12畳用 338 HH-XCL1265A オープン価格※
当店価格 50,400円(税込)

~8畳用 339 HH-XCL0865A オープン価格※
当店価格 43,000円(税込)
【共通仕様】●寸法:高さ9×幅60cm ●質量(約):2.7kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに	浴室に	キッチンに
日本製 シーリングユニ方式 LED電球シーリングライト (電球40形1灯相当) 340 HH-SH0085L (電球色) オープン価格※ 当店価格 6,130円(税込) ●寸法:高さ160×幅110mm ●質量(約):0.3kg	日本製 壁面専用 LED電球ポーチライト(センサ付) (小形電球40形1灯相当) 341 HH-SL0010L (電球色) オープン価格※ 当店価格 22,100円(税込) ●寸法:高さ240×幅240×出し104mm ●質量(約):0.8kg	日本製 壁面・天井専用取付用 LEDシーリングライト (30形丸形蛍光灯1灯相当) 342 HH-SF0024N (電球色) オープン価格※ 当店価格 12,900円(税込) ●寸法:高さ114×幅265mm ●質量(約):0.9kg
		日本製 壁面・棚下専用取付用 LEDキッチンベースライト (インバータFL40形蛍光灯1灯相当) 343 HH-SF0052N (電球色) オープン価格※ 当店価格 23,300円(税込) ●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg
		日本製 LED流し元灯 (ブラケットタイプ) コンセント付 (20形直管蛍光灯1灯相当) 344 HH-SF0043N (電球色) オープン価格※ 当店価格 12,300円(税込) ●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミア X 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。



電球に似た暖かみのある光色	電球色相当	E26	E17
落ち着いたあかるい光色	電球色相当	明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(760lm)
いきいきとした自然な光色	電球色相当	345 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	353 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格※
すがすがしいさわやかな光色	電球色相当	346 LDA5WWDGSZ4F オープン価格※	354 LDA5WWDGE17SZ4 オープン価格※
		347 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	355 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格※
		348 LDA4DDGSZ4F オープン価格※	356 LDA5DDGE17SZ4 オープン価格※
		349 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	357 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格※
		350 LDA7WWDGSZ6F オープン価格※	358 LDA8WWDGE17SZ6 オープン価格※
		351 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	359 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格※
		352 LDA7DDGSZ6F オープン価格※	360 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格※
		当店価格 2,040円(税込)	当店価格 3,110円(税込)
			当店価格 3,200円(税込)
			当店価格 4,270円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 調光器対応以外は調光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(屋内のブレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

くらしの質を高める機能・デザイン

テクノロジーを結集した
“家事がラクになる”機能にこだわる

快適・安心なくらしへ!

NEW

くらしの質を高める機能・デザインに
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

つくる

同時に3つ使えるIH
手前に約16cmのスペースで
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

NEW あらう


汚れが落ちやすくキレイが長続き。
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

しまう

適材適所を考えて、
高さもムダなくフル活用
置きラク収納 (画像はSクラス)



無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。

NEW

カラダもココロも上がる
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic BATHROOM

NEW

お掃除はお風呂あがりに。
ビームでささっと
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ。

ウツクシース

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はウツクシースです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はウツクシースです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が
発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。

ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

SMARI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)



※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

SMARI*
ネット通販やレンタル商品の返却を
手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
★サービスの対象地域、対象企業は限定されています。
詳しくは当店へお問い合わせください。

ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

SMARI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
品番: #05653
品番: #05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。



写真は
#05653

メンズシェーバー

濃いヒゲも、長いくせヒゲも、
寝たヒゲも、逃さない。
(ラムダッシュPRO 6枚刃)



LAMDASH PRO

6枚刃システム
一度に多くのヒゲを
とらえる「システム刃」

ラムダッシュ史上最高*1リニアモーター駆動

「濃い・太い・くせ」ヒゲ
も、逃さずすばやく剃り
きる。

*1 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュ
において、2025年4月17日現在。

密着5Dヘッド

アゴ下の複雑な凹凸に
もぴったり密着して、肌
にやさしく剃りあげる。

【別売】USB電源アダプター
ES-RU1-01
メーカー希望小売価格
3,850 円(税込)
(定格出力:3V, 1A)

【別売】充電スタンド
ES-L690U
メーカー希望小売価格
4,900 円(税込)

ラムダッシュPRO 6枚刃

光が導くラムダッシュAI ナビ*2
深剃りと肌へのやさしさの両立へ。

トップグレードモデル
ラムダッシュPRO 6枚刃

361 ES-L690U
K(クラフトブラック)
オープン価格※②

当店価格 73,300 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行58×高さ181mm ●質量(約):230g ●充電式(全自動
充電スタンド充電、急速約1時間充電、USB電源アダプター充電) ●急速約2時間充電
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

スタンダードモデル(充電中でも剃れる*1)
ラムダッシュPRO 6枚刃

362 ES-L650D
K(クラフトブラック)
オープン価格※②

当店価格 49,900 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行58×高さ181mm ●質量(約):215g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュPRO 5枚刃

肌にやさしく、しっかり深剃り。

5枚刃システム
ラムダッシュAI+*3

363 ES-L550U
S(シルバー)
オープン価格※②

当店価格 34,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行57×高さ180mm ●質量(約):210g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

スタンダードモデル
ラムダッシュPRO 5枚刃

363 ES-L550U
S(シルバー)
オープン価格※②

当店価格 34,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行57×高さ180mm ●質量(約):210g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ3枚刃

リニアモーター搭載でパワフルに剃りきる。

【別売】充電スタンド
ES-L360D
メーカー希望小売価格
2,210 円(税込)

ハイグレードモデル
[充電中でも剃れる*1]
ラムダッシュ3枚刃

364 ES-L360D
S(シルバー)
オープン価格※②

当店価格 22,100 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行52×高さ168mm ●質量(約):180g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

*2 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(振動音や光の色の変化)しない場合があります。*3 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(振動音や光の色の変化)しない場合があります。*4 <ES-L590Uに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L690Uに搭載の最新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。*5 <ES-LV99Vに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L580Uシリーズに搭載の最新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。*6 音波領域内の振動。*1 オレンジやシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。●外形寸法・質量はキャップ除く。

ラムダッシュ パームイン

手のひらサイズに、5枚刃テクノロジーを凝縮。

【別売】充電スタンド
ES-PV6A
メーカー希望小売価格
46,000 円(税込)

ラムダッシュ パームイン ハイグレードモデル

365 ES-PV6A
W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 46,000 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):145g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン スタンダードモデル

366 ES-PV3A
K(マットブラック)
オープン価格※②

当店価格 37,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):135g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン LITE

パームインシリーズから3枚刃が登場。

【別売】充電スタンド
ES-P30U
メーカー希望小売価格
21,200 円(税込)

ラムダッシュ パームイン LITE

367 ES-P30U
H(ミストグレイ)
オープン価格※②

当店価格 21,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅71×奥行42×高さ60mm ●質量(約):130g ●充電式(急速約2時間充電)
●防水設計*1 ●付属品:充電スタンド、全自動充電スタンド、ACアダプター、
専用オイル、掃除用ブラシ

*2 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(振動音や光の色の変化)しない場合があります。*3 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(振動音や光の色の変化)しない場合があります。*4 <ES-L590Uに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L690Uに搭載の最新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。*5 <ES-LV99Vに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L580Uシリーズに搭載の最新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。*6 音波領域内の振動。*1 オレンジやシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。●外形寸法・質量はキャップ除く。

美容アイテム

あなたの毎日が美しく輝きますように
テクノロジーで確かな効果を

スキンケア商品チャート

クレンジング(メイク残り) 毛穴 乾燥 透明感*12 ハリ感 リフトケア*13

本格的なリフトケア*13と同時に、より積極的なエイジングケア*15を目指す方に

本格的なリフトケア*13が、

角層への高浸透ケアも、リフトケア*13も、これ1台

角質すべりがなくなり、透明感のある肌*12を目指したい方に

気になるもたつき*6に1回で効果実感

*6 肌の引き締め感がないこと

頭からはじめるリフトケア*13

頭筋と表情筋に2種類のEMS

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EX EH-SR86

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

本格エイジングケア*15

1台13役へと進化した本格エイジングケア*15美顔器。

VITALIFT

1台9役のエイジングケア*15美顔器。

VITALIFT

パナソニック史上最高*16の角層浸透を叶える

パワーブーストテクノロジー。

IONBOOST

ダウンタイム不要、強力照射で

輝く肌*12へ。

BRIGHTSHOT

2種類のEMSでダイナミックに

美顔筋をトレーニング*17

VITALIFT

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EX EH-SR86

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

リフトケア*13美顔器 バイタリフト RF EH-SR85

ヘアードライヤー ナノケア

乾かすたび、
髪の内側まで水分補給



ナノケア史上最高*7のうるおい。[MOIST使用時]
乾かしながら、髪質に合わせた自分だけのケアを。

誕生
nanocare
ULTIMATE

高浸透ナノイオン(第2世代)&
ミネラル*4&マイナスイオン搭載

ヘアードライヤー ナノケア

373 EH-NC80
T(オーセンティックブラウン)
オープン価格※②

当店価格 90,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm ●質量(約):590g(ボリュウムアップ&ストレータ、
セットノズル含まず) ●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

ヘアードライヤー ナノケア

374 EH-NC50
K(クラフトブラック)
オープン価格※②

当店価格 63,600 円(税込)

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm ●質量(約):590g(ボリュウムアップ&ストレータ、
セットノズル含まず) ●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

うるおいで毛先まで
なめらかな手触りへ。

nanocare

ヘアカラー・白髪染めの退色抑制*8や
UV・摩擦ダメージケアも。
髪だけでなく肌や頭皮までうるおう。

高浸透ナノイオン(第2世代)&
ミネラル*4&マイナスイオン搭載

ヘアードライヤー ナノケア

375 EH-NA0J
A(ディープネイビー)、P(ラベンダーピンク)、
W(ウォームホワイト)、H(ミストグレイ)
オープン価格※②

当店価格 38,600 円(税込)

●外形寸法(約):幅148×奥行74×高さ221mm ●質量(約):550g(ボリュウムアップ&ストレータ、
セットノズル含まず) ●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

ヘアードライヤー ナノケア

376 EH-KN0J
A(ディープネイビー)
オープン価格※②

●外形寸法(約):幅148×奥行74×高さ221mm ●質量(約):550g(ボリュウムアップ&ストレータ、
セットノズル含まず) ●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

うるおいの理由は水分たっぷりの高浸透ナノイオン

従来のナノイオンと比べ、水分発生量18倍*5

発生方式を変えることにより、従来のナノイオンに比べ水分発生量が18倍*5になりました。

従来のナノイオンと比べ、髪へのうるおい1.9倍*6

キューティクルのわずかな隙から高浸透ナノイオンが入り込み、髪の内側までうるおいが浸透。

●EH-NA0J・EH-KN0Jを中心に説明しています。

高浸透ナノイオンで、髪の内側までうるおいを浸透させながら、なめらかにまとまりよくスタイリング。

nanocare

多彩なアタッチメント

高浸透ナノイオン

くるくるドライヤー ナノケア

376 EH-KN0J
A(ディープネイビー)
オープン価格※②

●外形寸法(約):幅148×奥行74×高さ221mm ●質量(約):550g(ボリュウムアップ&ストレータ、
セットノズル含まず) ●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

使うたび、髪の内側までうるおいを
届けよう。ナノケアならしっとり
ツヤ髪ストレート。

従来のナノイオンと比べ、水分発生量18倍*5
※10の高浸透ナノイオンで髪の内側まで
うるおいを届けるしっとりツヤ髪ストレート
の変化量が2倍*11(EH-HS0J比)

高浸透ナノイオン&ミネラル*4&マイナスイオン
ストレートアイロン
ナノケア

377 EH-HN50
A(ディープネイビー)、H(ミストグレイ)
オープン価格※②

当店価格 37,000 円(税込)

●外形寸法(約):幅60.1×奥行36×高さ267mm(鏡面) ●質量(約):430g(鏡面タイプ)
●付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュウムアップ&ストレータ、セットノズル

ナノイオンでうるおいトリートメント。
摩擦ダメージを抑えながら
スタイリング。

従来のナノイオンと比べ、水分発生量18倍*5
※10の高浸透ナノイオンで髪の内側まで
うるおいを届けるしっとりツヤ髪ストレート
の変化量が2倍*11(EH-HS0J比)

高浸透ナノイオン&ミネラル*4&マイナスイオン
ストレートアイロン
ナノケア

378 EH-HS0J-K(黒)、W(白)
オープン価格※②

当店価格 19,800 円(税込)

●外形寸法(約):幅31.5×奥行42×高さ267mm ●質量(約):380g

光エステ(全身のムダ毛ケア)

SMOOTHEPI

VIOも、太い毛も。
約2週間で効果実感*2

冷却*ハイパワー。

*2 肌のなめらかさを実感(実測値V・ノン・実)

パナソニック史上最高のハイパワー*3
クールプラスモード*4で肌を冷やし、
刺激を感じやすいヒゲやVIOの太い
毛も低刺激な高出力ケアを実現

*3 パナソニック株式会社2023年発表ES-WG0A比較
テスト結果(パナソニック株式会社発表) ●パナソニック株式会社2023年発表ES-WG0A比較
テスト結果(パナソニック株式会社発表) ●パナソニック株式会社2023年発表ES-WG0A比較
テスト結果(パナソニック株式会社発表)

NEW 光エステ スムースエビ パワー&クール

382 ES-WG0B
H(グレイ) オープン価格※①②

当店価格 127,300 円(税込)

●本体寸法(約):幅75×奥行56×高さ232mm(照射部)、幅70×奥行56×
高さ170mm(コントロール部) ●質量(約):380g(照射部のみ)、890g
●付属品:アタッチメント(フェイス&ボディ用、I・Oゾーン用、ワイド)、ボデー
用アタッチメント、フェイス用アタッチメント、ボディ用アタッチメント、I・Oゾーン用アタッチメント、
ワイド用アタッチメント、電源コード

SMOOTHEPI

ムダ毛ケアも美肌ケアも、
1台2役。

ハイパワー×美肌ケア。

サロンと同等のIPL技術で、ムダ毛
ケアだけでなく、毛穴*4も、透明感
不足*5も2大肌悩みの強い打ち

*4 キメの乱れ/毛穴角質に溜まったメラニン
による毛穴目立ち
*5 キメが乱れて肌がくすんだ状態

NEW 光エステ スムースエビ スキンクリア

383 ES-WP9B
H(グレイ) オープン価格※①②

当店価格 74,300 円(税込)

●外形寸法(約):幅46×奥行112×高さ223mm ●質量(約):390g ●付属品:アタッチメント(フェイス
用、ボディ用、I・Oゾーン用、ワイド)、ボデー用アタッチメント、フェイス用アタッチメント、ボディ用ア
タッチメント、I・Oゾーン用アタッチメント、ワイド用アタッチメント、電源コード

EH-KN9Bとの比較(パナソニック(株)調べ) ●7 Bluetooth機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth機能の使用が制限されますので、その場合通信機能は事前にOFFにしてご使用下さい。 ●8 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ●効果には個人差があります。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

マッサージチェア マッサージャー

医療機器認証

お部屋サイズやインテリアにあわせてお選びください

REAL PRO

それは、あなた専用のプレミアムシート。
シェルフホルムが、全身を包み込む。
繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる。
上質なプライベートの時間が、心までときほぐす。
それがパナソニック最上位モデル。



目指したのは、
プロの親指の動き

最小10mm のもみ技
まで実現した、パナソ
ニックだけのヒューマ
ンハンドモミメカ



首から腰、おしり全体まで広範囲にマッサージ。

座面下まで伸びる長いフレームを採用。
モミ玉が首から腰、おしり全体まで届き広範囲を
しっかりとマッサージできます。



マッサージチェア リアルプロ

384 EP-MA121
●モ(ルクソールベージュ) ●C(アイボリー) ●K(ブラック)
オープン価格 ※ ④

当店価格 742,500円(税込)
●質量(約):91kg 医療機器認証番号 306AKBZX00028000 ●温かさの感
覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

厳選した充実マッサージ。
スリムデザインで置きやすい。

マッサージチェア スリムプロ

385 EP-MA61
●C(アイボリー) ●H(ブラックダークグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 456,500円(税込)
●質量(約):73kg 医療機器認証番号 303AKBZX00049000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



部屋のインテリアになじむ
洗練されたデザイン。

マッサージソファ

386 EP-MP65
●C(アイボリー) ●H(ブラックダークグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 305,900円(税込)
●質量(約):59kg 医療機器認証番号 301AKBZX00072000 ●温かさの感
覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



エアーマッサージャー リフレッシュ 医療機器認証

脚を入れるだけ。おまかせAI制御の
贅沢マッサージ。



エアーマッサージャー
はくだけキックとリフレ

387 EW-RA192
●H(ダークグレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 53,000円(税込)
●寸法(約):幅600×奥行800×高さ60mm ●質量(約):
2,100g(ACアダプターは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 306AKBZX00015000

ねるまゑに、脚を入れるだけ。
毎晩、しあわせマッサージ。



エアーマッサージャー
ねるまゑほつとリフレ

388 EW-RA152
●H(ダークグレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 39,300円(税込)
●寸法(約):幅500×奥行400×高さ60mm ●質量(約):
1,700g(ACアダプターは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 306AKBZX00035000

別格マッサージで、足先から
ひくろはぎまで、スッキリ軽やか。



エアーマッサージャー レッグリフレ

389 EW-RA180
●H(ダークグレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 30,100円(税込)
●寸法(約):幅560×奥行350×高さ380mm ●質量(約):
1,200g(ACアダプターは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 303AKBZX00031000

骨盤おしりをギュッと
引き締めるマッサージ。



エアーマッサージャー
骨盤おしりリフレ

390 EW-RA170
●H(ダークグレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 33,900円(税込)
●寸法(約):幅560×奥行350×高さ380mm ●質量(約):
1,200g(ACアダプターは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 306AKBZX00014000

CoriCoran 業界唯一^{※2}の家庭用高周波治療器。刺激もニオイもないから、いつでもどこでも肩・腰のコリを改善。 医療機器認証

肩・腰・腕の全体のコリ^{※5}を広く範囲に治療



高周波治療器コリコランワイド(専用セット)
392 EW-RA550
●K(ブラック) ●H(グレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 42,700円(税込)
●寸法(約):幅236×奥行117×高さ8mm(アタッチメント)幅376×奥行320×高さ7.2mm ●質量(約):
39g(アタッチメントは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 305AKBZX00029000

肩に羽織るだけの
超簡単装着



専用アタッチメント
393 EW-9R55W-K(ブラック)
オープン価格 ※ ④

当店価格 6,570円(税込)
●寸法(約):幅236×奥行117×高さ8mm(アタッチメント)幅376×奥行320×高さ7.2mm ●質量(約):
39g(アタッチメントは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 305AKBZX00029000

巻くだけで、つらい腰のコリを
改善する。



高周波治療器
コリコランワイド(専用セット)
394 EW-RA550W
●K(ブラック) ●H(グレー) ●P(ピンク)
オープン価格 ※ ④

当店価格 41,400円(税込)
●寸法(約):幅236×奥行117×高さ8mm(アタッチメント)幅376×奥行320×高さ7.2mm ●質量(約):
39g(アタッチメントは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 305AKBZX00029000

仕事時間がコリ^{※5}の
治療時間に



高周波治療器コリコラン(4個入)
396 EW-RA518-K(ブラック)
オープン価格 ※ ④

当店価格 48,800円(税込)
●寸法(約):幅236×奥行117×高さ8mm(アタッチメント)幅376×奥行320×高さ7.2mm ●質量(約):
39g(アタッチメントは除く) ●付属品:ACアダプター
医療機器認証番号 229AHBZX00023000

オーラルケア

音波振動ハブラシ
Doltz

Bluetooth[®]
日本製
(本体のみ)

歯周ケアなら、ドルツ
歯と歯ぐきをやさしくブラッシング

カスタマイズで自分専用オーラルケア。(最上位モデル)

トータルケアブラシ (3つの機能が1本に集約)
歯ぐきケア 歯垢除去 ステインケア



EW-DT73付属ブラシ(4種)
●トータルケアブラシ ●歯垢除去ブラシ(コンパクト)
●歯ぐきケアブラシ ●歯垢除去ブラシ(細目)

音波振動ハブラシ ドルツ 充電式
397 EW-DT73
●A(ディープネイビー) オープン価格 ※ ②

当店価格 50,400円(税込)
●外形寸法(約):幅29×奥行33×高さ24mm(ブラッシング部) ●質量(約):110g(スタンド含まず)
●付属品:充電器、充電ケーブル、USB充電アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)
※Bluetooth[®]搭載に伴い、国内の電波法に基づき仕様が変更されています。海外での使用はできません。

ライトニング
充電式



EW-DT63付属ブラシ(1種)
●トータルケアブラシ


音波振動ハブラシ ドルツ 充電式
398 EW-DT63
●S(シルバー) ●N(シャンパンゴールド) オープン価格 ※ ②

当店価格 44,900円(税込)
●外形寸法(約):幅29×奥行33×高さ24mm(ブラッシング部) ●質量(約):110g(スタンド含まず)
●付属品:充電器、充電ケーブル、USB充電アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

子どもの歯磨きを考えた
電動歯ブラシ

生え変わり時期の複雑なお口でも、
キレイな歯へ(キッズモデル)。

日本製
(本体のみ)



EW-DK31
●A(青) ●P(ピンク) オープン価格 ※ ②

当店価格 12,600円(税込)
●乳幼児や自分で操作できない方には使用できません。
●外形寸法(約):幅27×奥行30×高さ216mm(スタンド含まず)
●質量(約):95g(スタンド含まず、ブラッシング部のみ) ●付属品:充電器、充電ケーブル、USB充電アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

nano
CLEANSE

ナノクレンジング
水流

強い刺激が苦手な、
やさしくケアしたい方に



ナノクレンジング水流^{※8}
やさしい水流で、高洗浄^{※10}。
粘つく歯垢まで落とす^{※11}。


ナノクレンジング水流を
あてたい部分 優しく洗い流す

【試験条件】歯垢除去率99.9%
(歯垢除去率の試験は、歯垢除去剤を歯垢に塗布し、水流をあて、歯垢を洗い流す。水流をあてた部分の歯垢を除去率を算出。)

約80秒 ※12 ※13


ジェットウォッシャー
Doltz

超音波水流



ナノクレンジング水流(2本入り)
401 EW0870-H(グレー)
オープン価格 ※ ②


当店価格 3,280円(税込)
●外形寸法(約):幅53×奥行89×高さ307mm
●質量(約):435g
●付属品:ナノクレンジング水流、USB充電アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)



ナノクレンジング水流(2本入り)
402 EW-DJ75-W(白)
オープン価格 ※ ②

当店価格 22,100円(税込)
●外形寸法(約):幅53×奥行89×高さ307mm
●質量(約):435g
●付属品:ナノクレンジング水流、USB充電アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

歯ぐきの健康維持のために、
しっかりケアしたい方に



超音波水流^{※14}
多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える^{※13}14(防水^{※17}、パナソニックモデル)。

超音波水流^{※14}
多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える^{※13}14(防水^{※17}、パナソニックモデル)。

超音波水流^{※14}
多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える^{※13}14(防水^{※17}、パナソニックモデル)。

超音波水流^{※14}
多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える^{※13}14(防水^{※17}、パナソニックモデル)。

手軽にのど・鼻ケア 医療機器認証

約43℃のあったか微細スチームで、のど・鼻の奥まで潤し洗い流す。



スチーム吸入器
404 EW-KA65-W(ホワイト) オープン価格 ※ ②

当店価格 15,400円(税込)
●寸法(約):幅220×奥行100×高さ255mm(使用時) ●質量(約):1,000g
●付属品:計量カップ、スチーム噴出穴掃除針 医療機器認証番号 302AKBZX00008000

カラダチェック

かんたん測定と充実機能で体重管理をサポート!



体組成バランス計
405 EW-FA24-W(ホワイト)
オープン価格 ※ ②

当店価格 7,960円(税込)
●外形寸法(約):幅250×奥行250×高さ26mm
●本体質量(約):1.31kg(乾電池含まず)

体組成計
406 EW-FA14-W(ホワイト)
オープン価格 ※ ②

当店価格 6,820円(税込)
●外形寸法(約):幅250×奥行220×高さ26mm
●本体質量(約):1.16kg(乾電池含まず)


※1 肌と接触する内側生地 ●試験機関(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS 1902) ●抗菌方法:無機抗菌成分(銀系)を生地に浸透 ●試験結果:抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※2 温度感付カバーに装着されたインナーカバーは除く。 ※3 肌と接触する生地(上ベルト、面ファスナーは除く)。 ●試験機関(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS 1902) ●抗菌方法:無機抗菌成分(銀系)を生地に浸透 ●試験結果:抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※4 もみ感覚の圧迫感です。 ※5 肩・腰の部位 ※6 海外でご利用の場合は、国や地域によって別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※7 毛先の摩擦チェックはトータルケアブラシと歯垢除去ブラシのみ。 ※8 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 iPhone の商標は、Apple Inc. 株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ※9 AndroidおよびGoogle Playは Google LLC の商標または登録商標です。 ※10 Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。 パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ※11 商品の使用に際しては、必ず説明書をお読みください。 ※12 シーン写真・イラストはイメージです。 ※13 商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

お悩み
解決編

街のでんきやさんでできること

省エネや時短など、ふだんのくらしの悩みから
いざという時の防災の備えまで、気になることをご相談ください。

家事の軽減




くらしに合わせた
時短家電をご提案

防災



もしもの備えについて
おまかせください

防犯



安心できる毎日のために
防犯対策のご提案も

補聴器の相談



補聴器のご相談
承ります

IoT



IoT家電の使い方も
おまかせください

そのほか
にも!



パナカードや
パナソニックホームズの
紹介もいたします



本誌掲載 (P5~P58) の商品は

お電話からもご注文いただけます。

お気軽に
お電話
ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に
掲載されている
当店の電話番号に
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの
ないようにお願いいたします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の
注文番号 000 を
お伝えください。

食器洗い乾燥機
000 NP-TSK1
(H(スチールグレー)
オープン価格 ※別
当店価格 00,000 円(税込)
(工事別)

●容量 (約) 16kg




3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

※④、⑤は有償保証制度対象商品区分、⑦についてはパナソニック 家電延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2025年
5月15日現在のものです。

発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。
また、掲載商品のお届けや新商品の発売日の遅れ、
販売状況から予告なく完了となる場合がございます。

掲載内容有効期限 2025年8月末日