

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2025年 秋号 保存版



●イラストはイメージです。



Reグループ
でんき温水器、エコキュート
IHクッキングヒーター、太陽光発電

電化住宅推進の店

(株)はまでん

〒783-0004 南国市大桶甲1652-1
南国市商工会前

☎(088) 864-3027(代)

エアコン標準取付工事費(税込)

28,600円

●木造モルタル(平屋)地面据付の場合
●配管カバー設置台は別途料金
●冷房能力3.6kwまで
●室内機・室外機取付
●標準配管パイプ(4mまで)含む

食器洗い乾燥機標準取付工事費(税込)

7,700円

●分岐水栓・給水ホース等部材・ビルトインタイプは別途見積り

※取り外し・電気工事費が必要な場合は
別途見積り致します。表記の工事費は、
あくまでも標準的な工事料金です。設置
場所の状況によって料金が変わります
ので、その場合は別途見積り致します。

※当店でお願いしたい場合に限ります。
詳しくは当店にお問い合わせてください。

51267 (02/02)
012-50324550#



102

012

000

お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かなくらしに イイコト

みなさまのくらしのご要望から生まれた
“パナソニックの店” 取り扱いモデルをご提案

美味しい イイコト

毎日の食事をもっと
手軽に、より豊かに。



可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-S10ND
(詳しくはP38)

コードリールあり
ハンドルあり



可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-S18ND
(詳しくはP38)

コードリールあり
ハンドルあり

快適な イイコト

清潔で快適な空気で、
毎日をすこやかに。



エアコン
2025年モデルXSシリーズ
(詳しくはP19~22)

「選べる」もっとモード搭載
「能動音声発話ガイド」搭載



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイノ」
F-SMV4300
(詳しくはP23)

地タプレット2ピン同梱
見やすい、はっきりボタン

家事に イイコト

忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。



(タテ型)
全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP30)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機
MC-SJP870K
(詳しくはP28)

「軽量まがるスリムノズル」
(LEDあり) 付属

住まいに イイコト

家族みんなが過ごしやすい、より心地よい空間へ。



アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
ナノイーX搭載



IH クッキングヒーター
KZ-PA17V5
(詳しくはP43)

「120センチ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37LQS
(詳しくはP46)

「コミュニケーション
リモコン」付属



LEDシーリングライト
HH-CM1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかもード」
搭載



快適な暮らしを
サポートします。



おいしいごはんを食べよう!



～ふっくら・粒感、口の中に広がる幸せごはん～

お米本来の旨みを引き出す、パナソニックこだわりの炊き方!

感動のかまどごはんを目指した炊き技。

おどり炊き®



(イメージ)

おどり炊きを活かす

ダイヤモンド電釜

熱対流

遠赤ダイヤモンド
ハードコート*


発熱性

アルミ
ステンレス

蓄熱性

中空セラミックス
黒色塗装

底面ディンプル加工



(イメージ)

*X9Dシリーズは「遠赤ダイヤモンドプレミアムコート」

米一粒一粒を芯からおいしくするオススメ炊飯器

“パナソニックの店”取り扱いモデル

使いやすさにもこだわった
SNDシリーズ

おどり炊き

- ハンドル付き
- コードリール付き



もっとおいしさにこだわるなら
X9Dシリーズ

おすすめポイント

Wおどり炊き

圧力とIH、2つの
おどり炊きで、よりおいしく!

ビストロ匠技AI

お米の状態にあわせて
火力と圧力を制御。
ふっくら粒感のあるごはんに!



商品の特長や価格などは 37-38ページをご覧ください

INDEX

“パナソニックの店” 取り扱いモデル	1
オススメの炊飯器	2
デジタル・AVC	
4K 有機ELテレビ	3-4
4K 液晶テレビ	5-6
液晶テレビ・オーディオ	7-8

ポータブルテレビ	9-10
ブルーレイディスクレコーダー	11-12
カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他	13
ワイヤレスイヤホン	14
テレビドアホン 他	15-16
ファクス・電話機	17
補聴器	18

生活家電

エアコン	19-22
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機 他	23-24
電気暖房・ふとん暖め乾燥機・加湿機	25-26
掃除機 他	27-28
ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機	29-31
衣類乾燥除湿機 他	32

調理家電

冷蔵庫 他	33-35
食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他	36
炊飯器	37-38
オーブンレンジ 他	39-40
調理器具	41-42
IHクッキングヒーター 他	43-44

住宅設備・美容・健康

太陽光・創薬連携システム特集	45
エコキュート	46
キッチン・宅配ボックス	47
バスルーム・洗面台	48
トイレ設備	49-50
LED照明器具・LED電球	51-52

電池応用商品・住宅用火災警報器 他	53
メンズシェーバー	54
美容商品	55-56
マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他	57-58

VIERA

画質も、音も、フルモデルチェンジ。新世代有機EL

Z95B

有機EL

PRIMARY
RGB
TANDEM
OLED

360°立体音響+
サウンドシステム

fire tv

BS 4K 110°CS 4K x2

転倒防止
スリーベール



TV-65Z95B

プライマリーRGBタンデム搭載4K有機ELテレビ

65V型 001 TV-65Z95B
オープン価格※①②③

当店価格 562,100円(税込)

●外形寸法(約)幅1,448×高さ916×奥行348mm(スタンド取付時)
●質量(約)29.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力543W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量210kWh/年*2

55V型 002 TV-55Z95B
オープン価格※①②③

当店価格 403,100円(税込)

●外形寸法(約)幅1,227×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時)
●質量(約)24.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力414W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量180kWh/年*2

fire tv ネット動画から音楽配信やゲームまで、豊富な最新アプリ^{※1}の中から選んで楽しめる

ネット動画やライブ配信を視聴するためのストリーミングサービスのアプリの他、音楽ストリーミングアプリ、ゲームなどさまざまなコンテンツをダウンロードし、インストールすることができます。



テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示、サクサク選べる

おすすめのネット動画から放送中のテレビ番組までを一覧で表示。さらに Fire TV なら配信サービスごとのおススメや見逃せないライブ放送中のコンテンツまで、様々な探し方でコンテンツが見つかります。

●Fire TV に関するご案内 Fire TV をご利用いただくには利用規約への同意が必要です。○サービスや一部機能のご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。Amazon アカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMS が受信可能な電話番号が必要です。○サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。○Fire OS および Fire TV の画面等は随時更新されるため、2025年5月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support> をご確認ください。

●オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※1:ご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではありません。また、これらについて当社はいかなる責任も負いかねます。※2:Netflix視聴プランのメンバーシップ(視聴契約)が必要です。詳細はNetflix利用規約([Netflix.com/TermsOfUse](https://www.netflix.com/terms))をご覧ください。





●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果が弱まります。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●2 年間消費電力量とは省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●3チューナー

「プライマリーRGBタンデム」搭載フラグシップモデル

リアルな光や色彩を再現するため基本構造から刷新 パネルの能力を最大限に引き出す

プライマリーRGBタンデム搭載



従来^{※3}の有機ELパネルを大きく超える発光性能を実現した、新世代の有機ELパネルを搭載。
従来^{※3}3層だった発光層を4層に増やし、さらに青色の蛍光体を最新のものと変更することで、光の波長を最適化。これにより、発光効率の向上によるコントラスト向上と光の純度アップによる広色域化を実現しました。

※3 2024年発売マイクロレンズ有機EL搭載モデル(65Z95A)

音の広がり、動きのダイナミズムが違う スピーカーの配置にこだわった新音響システム



前向きのラインアレイスピーカー、上向きのインネブルドスピーカー、横向きのワイドスピーカー、さらに従来^{※4}より低音が強化されたウーハー。配置にこだわったマルチスピーカーシステムで、部屋中が音に包まれるような臨場感を演出します。

※4 65Z95Bの場合。55Z95Bは音声実用最大出力160W。

Z90B

自発光ならでは、
息を呑むコントラストと色表現
有機ELハイグレードモデル

有機EL

fire tv BS 4K 110°CS 4K x2

転倒防止
スリーベール



TV-65Z90B

最新世代の高輝度有機ELパネルを採用
(65V型、55V型のみ。48V型、42V型は有機EL)

高コントラストな映像で、その場で見ているかのような臨場感を実現。

フロントパワースピーカーを搭載

新型の前向きスピーカーと新型ウーハーによってクリアでパワフルな音を届ける



メインスピーカーが前向きだから、
音がダイレクトに視聴者に届く

4K有機ELテレビ

65V型 003 TV-65Z90B
オープン価格※①②③

当店価格 434,900円(税込)

●外形寸法(約)幅1,448×高さ916×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約)30.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力515W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量225kWh/年*2

55V型 004 TV-55Z90B
オープン価格※①②③

当店価格 307,500円(税込)

●外形寸法(約)幅1,225×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約)23.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力389W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量190kWh/年*2

48V型 005 TV-48Z90B
オープン価格※①②③

当店価格 286,300円(税込)

●外形寸法(約)幅1,069×高さ708×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)19.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力256W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量153kWh/年*2

42V型 006 TV-42Z90B
オープン価格※①②③

当店価格 275,700円(税込)

●外形寸法(約)幅933×高さ631×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)18.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力211W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量130kWh/年*2

搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connect をご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページpanasonic.jpをご覧ください。

*Z95B、Z90Bの
機能一覧表につきましては
P6をご覧ください。

W95B

液晶

ミニLED
バックライト搭載

fire tv

細部まで明るく鮮やかな映像を楽しめる
ミニLEDバックライト搭載4K液晶モデル

TV-75W95B

BS 110CS 4K x2 4K液晶テレビ



75V型 007 TV-75W95B

●外形寸法(約)幅1,668×高さ990×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約)35.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力345W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量195kWh/年*2

65V型 008 TV-65W95B

●外形寸法(約)幅1,446×高さ867×奥行321mm(スタンド取付時) ●質量(約)22.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力275W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量180kWh/年*2

55V型 009 TV-55W95B

●外形寸法(約)幅1,226×高さ746×奥行302mm(スタンド取付時) ●質量(約)16.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力210W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量161kWh/年*2

W90B

液晶

fire tv

高コントラスト、広色域の映像を大画面で楽しめる
4K液晶ハイグレードモデル

TV-65W90B

BS 110CS 4K x2 4K液晶テレビ



65V型 010 TV-65W90B

●外形寸法(約)幅1,453×高さ892×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約)24.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力260W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量190kWh/年*2

50V型 012 TV-50W90B

●外形寸法(約)幅1,120×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)14.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力180W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量134kWh/年*2



55V型 011 TV-55W90B

●外形寸法(約)幅1,234×高さ770×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約)19.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力220W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量161kWh/年*2

43V型 013 TV-43W90B

●外形寸法(約)幅965×高さ616×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)12.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力150W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量125kWh/年*2

W80B

液晶

fire tv

明るく色鮮やかな映像美を使いやすく手軽に楽しめる
4K液晶スタンダードモデル

TV-50W80B

BS 110CS 4K x2 4K液晶テレビ



50V型 014 TV-50W80B

●外形寸法(約)幅1,112×高さ700×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約)9.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力155W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量144kWh/年*2

43V型 015 TV-43W80B

●外形寸法(約)幅958×高さ613×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約)8.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力125W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量113kWh/年*2

MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

MR770シリーズは
Fire TVに対応していません。

TH-50MR770

液晶

BS 110CS 4K x2 4K液晶テレビ

4K液晶テレビ

50V型 016 TH-50MR770

●外形寸法(約)幅1,125×高さ710×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約)20.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力166W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量143kWh/年*2 ●スタンダード型

ブルーレイ
ディスクドライブ
搭載

再生・ダビング対応

HDD内蔵



2TB

最大約1,560時間録画

43V型 017 TH-43MR770

●外形寸法(約)幅974×高さ621×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約)15.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力155W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量142kWh/年*2 ●スタンダード型

機能比較 Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90B・W80B

4Kテレビ 機能一覧表		プライマリー RGBタンデム搭載 4K 有機ELテレビ	4K 有機ELテレビ		ミニLEDバックライト搭載 4K 液晶テレビ	4K 液晶テレビ		
		Z95B	Z93A	Z90B	W95B	W90B	W80B	
画面サイズ		65V型・55V型	77V型	65V型・ 55V型	48V型・ 42V型	75V型・65V型・ 55V型	65V型・55V型 50V型・43V型	50V型・43V型
画 面 質	パネル (表示部)	プライマリーRGBタンデム 有機EL パネル空冷技術サマルフロー	Dynamicハイコントラスト 有機ELディスプレイNEO	最新世代 高輝度 有機EL	有機EL	ミニLEDバックライト 搭載液晶	直下型高輝度液晶	直下型液晶
	動きに強い 映像技術とパネル	オブジェクト検出 倍速表示 有機ELパネル + クリアモーション				オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション		クリアモーション
映像エンジン		 新世代 AI高画質エンジン						
自動画質・ 音質調整		AutoAI画質 / AutoAI音質						
高 音 質	高音質技術	Technics  Dolby Atmos		 Dolby Atmos				
	スピーカー 構成						—	
		ラインアレイスピーカー		フロント/パワー スピーカー	—		—	
		イネーブルド&ワイドスピーカー		—	—		—	
チューナー		4Kダブルチューナー  ×2  ×3				4Kダブルチューナー  ×2  ×3		4Kダブルチューナー  ×2  ×2
USB ハードディスク 録画対応		 4*5  4*6		 4*5  4*6		 4		
安心・快適		転倒防止スタンド/ スイーベル (首振り)	転倒防止スタンド	転倒防止 スタンド/ スイーベル (首振り)	転倒防止スタンド			—

4Kテレビ共通特長

(W80B、MR770を除く)

もしもの時に
転倒防止スタンド子どもがテレビに手をかけたりぶ
ついたりしても、テレビ台にピ
タッと吸着*1する独自のスタンド
が、テレビを倒れにくくします*2。地震が多い日本ならではの心配
や不安にも配慮。もしもの地震
の時でも、テレビが勝手に
倒れるのを防ぎます。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90Bは3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●W80Bは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。●1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●2 年間消費電力量とは省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。●4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●5 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。4K衛星放送の2番組同時録画中は4K衛星放送の録画番組の再生はできません。●6 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。●7 1〜2歳児がテレビを押す/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、Z95B/Z93A/Z90B/W95B/W90Bで実施) ●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュン、Dolby Vision IQ、ドルビービジュンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスの登録商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。



P3〜P7のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成率は黄色色になります。商品をお選びになる時のご参考としてください。*達成率は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

くらし
スタイル
series

ワイヤレスでつながる、空間も楽しみ方も、自由になる

Wireless Connect

チューナー部からモニターに4K映像をワイヤレスで送信。HDMI機器もチューナー部に接続できるから、モニターからの配線は電源だけ。



画面から壁まで
約3.5cm
(本体+金具の厚み)

ウォールフィットテレビに65V型登場
4K有機ELテレビ LW2 モニターとチューナー部のセット



色と質感にこだわる。新色マットダークグレーモデル登場
4K液晶テレビ LF2 モニターとチューナー部のセット



チューナー部2TB HDD内蔵 65V型 018 TH-65LW2 オープン価格※ ①②③ 当店価格 509,100円(税込) ●本体寸法(約): (チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、(モニター)幅1,448×高さ830×奥行25mm ●本体質量(約): (チューナー部)1.9kg、(モニター)15.5kg	チューナー部2TB HDD内蔵 55V型 019 TH-55LW2 オープン価格※ ①②③ 当店価格 403,100円(税込) ●本体寸法(約): (チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、(モニター)幅980×高さ706×奥行27mm ●本体質量(約): (チューナー部)1.9kg、(モニター)12.5kg	チューナー部USB ハードディスク録画対応(別売) 43V型 020 TH-43LF2L-H オープン価格※ ①②③ 当店価格 190,800円(税込) ●本体寸法(約): (チューナー部)幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)、(モニター)幅980×高さ1,182×奥行452mm ●本体質量(約): (チューナー部)0.9kg、(モニター)24.5kg	チューナー部2TB HDD内蔵 43V型 021 TH-43LF2 オープン価格※ ①②③ 当店価格 224,800円(税込) ●本体寸法(約): (チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、(モニター)幅980×高さ1,182×奥行452mm ●本体質量(約): (チューナー部)1.9kg、(モニター)24.5kg
--	--	--	---

[視聴について] 金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、復元ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の形で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信しやすくなります。

ハイビジョン J300 あざやか色再現回路^{*1}で色を美しく鮮やかに。
※1 32v型のみ

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 32V型 022 TH-32J300 オープン価格※ ④ 当店価格 63,400円(税込) ●外形寸法(約): 幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約): 5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力: 69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量: 49kWh/年*2	24V型 023 TH-24J300 オープン価格※ ④ 当店価格 51,900円(税込) ●外形寸法(約): 幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約): 5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力: 47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量: 43kWh/年*2
---	---

ハイビジョン J350 ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{*3}」搭載。

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 32V型 024 TH-32J350 オープン価格※ ④ 当店価格 75,000円(税込) ●外形寸法(約): 幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約): 10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力: 94W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量: 49kWh/年*2	見るだけじゃない 便利な3ポイント 安心設計 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド^{*4} テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着^{*4}して倒れにくくします。 快適 「きこえサポート」モード^{*5} 加齢による聞こえの状態に合わせて、きこえ幅を音質補正^{*3}。 便利 クリアな音声がはっきりスピーカー^{*3} 音が前方に反響して聞こえるので、よりハッキリクリアな音質に。
--	--

ビエラ・ディーガの操作がこのリモコン1台で

別売 リモートコントローラー
025 DY-RM50
オープン価格※

当店価格 3,510円(税込)

ビエラとディーガ両方から1台で操作できるリモコンが2台セットです。

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ビエラ! P9に掲載

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●*1 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディーガについて、詳細はhttps://av.jp/support/panasonic.com/support/r_jump/をご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。●*2 年間消費電力量とは: 省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に消費する電力量です。●*3 聴き取りやすさは個人差があります。●*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、設置効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により設置効果が異なる場合があります。●*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。●*6 使用条件や周囲の環境により変わります。●*7 周囲温度25℃/電

聴き取りづらくなったテレビの音が 手元や耳元で聴こえる♪

置いて「手元で聴く」

みんなで
テレビを
楽しむときに

大きな音が
出せない
ときも

※Bluetooth機器は多少、音の遅延が発生します。気になる場合はテレビの音を消して、ご使用されることをお勧めします。

コンパクトな
手元
スピーカー



Bluetooth[®] 快聴音

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

026 SC-MC30-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 20,900円(税込)

●外形寸法(約): (スピーカー)幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約): (スピーカー)155g(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル): 2W

肩にかけて「耳元で聴く」



肩掛けタイプなので
両手が使えて、便利

家事中でも
聴き取りやすい^{*3}

かんたん接続!
つなぐだけ

送信機と本体はペアリング済みのため、送信機をテレビのヘッドホン端子と接続するだけで、すぐに使用できます。



●約6時間の充電で^{*6}
●約13時間の長時間再生^{*6}

Bluetooth[®]

充電式

快聴音

ワイヤレスネックスピーカーシステム

027 SC-WN10-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 20,900円(税込)

●接続再生時間: 約13時間*6 ●充電時間: 約6時間*6 ●寸法(約): (スピーカー)幅189×高さ36×奥行183mm ●質量(約): (スピーカー)108g ●防水性能: IPX4 ●防水コード: 防水仕様ではありません。●*3 聴き取りやすさは個人差があります。●*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、設置効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により設置効果が異なる場合があります。●*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。●*6 使用条件や周囲の環境により変わります。●*7 周囲温度25℃/電

置いて「手元で聴く」

ドラマやニュースが
聴きやすい!^{*3}



さらにラジオも
楽しめる!



高出力
10cm
スピーカー

Bluetooth[®]

(ワイドFM)

2バンド FM AM

ポータブルワイヤレススピーカー

028 SC-HS30
オープン価格※

当店価格 25,800円(税込)

●外形寸法(約): (本体)幅261×高さ157×奥行83mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約): (本体)1.4kg(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル): 2W ●防水性能: IPX4 ●防水コード: 防水仕様ではありません。●*3 聴き取りやすさは個人差があります。●*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、設置効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により設置効果が異なる場合があります。●*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。●*6 使用条件や周囲の環境により変わります。●*7 周囲温度25℃/電

池を使い切った状態で充電時。●*8 本機は、JIS C 0920 IEC 60529「電気機械器具の外装による保護等級(IPコード)」のIPX4 相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。●*9 常温の水に浸すことで、本機から約20cm離れた、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル吸水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防水仕様ではありません。すべての条件での防水を保証するものではありません。●LW2・LF2は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LF2・J300・J350はテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

全自動
ディーガなら見られる時間に、見られる場所で。
予約いらずでぜんぶ。

DMR-4X1003

全自動 DIGA

4Kの臨場感あふれる映像も
自動録画で楽しめる

4K **HDD 容量 10TB** **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大8ch×約28日間自動録画 + 最大1ch×約13日間ぜんぶ自動録画

037 DMR-4X1003
オープン価格※②③④

当店価格 **353,200円(税込)**

※① 外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.0kg

※② 4Kチューナー内蔵全自動ディーガ※③ 4K放送

※④ ULTRA HD Blu-ray

※DMR-4X1003/DMR-4X403とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。



DMR-4X403

4K **HDD 容量 4TB** **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大4ch×約28日間ぜんぶ自動録画 + 最大1ch×約3日間ぜんぶ自動録画

038 DMR-4X403
オープン価格※②③④

当店価格 **159,000円(税込)**

※① 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.3kg

※② 4Kチューナー内蔵全自動ディーガ※③ 4K放送

※④ ULTRA HD Blu-ray

機能一覧表	全自動 DIGA					DIGA				
	4X1003	4X403	2X603	2X303	2X203	4T403	4T303	4T203	2W203	2W103
HDD容量	10TB (録画容量: 6TB)	4TB	6TB (録画容量: 2TB)	3TB	2TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB
全自動録画 録画可能日数	15倍モード 8ch×約28日間 4K DREモード 1ch×約13日間	4ch×約28日間 1ch×約3日間	10ch×約28日間 6ch×約24日間	6ch×約24日間	6ch×約16日間	—	—	—	—	—
録画時間 目安※⑥	4K 最大約4680時間 ④DREモード 約390時間	最大約3120時間 約260時間	—	—	—	最大 約3120時間 約260時間	最大 約2340時間 約195時間	最大 約1560時間 約130時間	—	—
ハイ ビジョン 放送	15倍モード 約8100時間 DREモード 約762時間	約5400時間 約508時間	約2700時間 約254時間	約4050時間 約381時間	約2700時間 約254時間	約5400時間 約508時間	約4050時間 約381時間	約2700時間 約254時間	約2700時間 約254時間	約1350時間 約1278時間
Ultra HD ブルーレイ対応※④	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—

●DMR-4X1003/4X403/4T403/4T303/4T203は2018年から放送開始されたBSによる4K放送の受信および録画機能が搭載されていません。●DMR-2X603/2X303/2X203/2W203/2W103はBS-110度CSによる4K-8K放送(新4K放送)の受信および録画機能が搭載されていません。●1 新4K放送放送(BS-110度CS放送)およびBS-110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に合わせた新アンテナおよび受信機が必要です。有線放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に2K放送の放送も表示されることがありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。●2 [4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]全自動ディーガとは、「全自動録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画する(パナソニック(株)録画レコーダー)を指します。有線放送を全自動録画する場合は、有線放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1003/4X403]4K放送の有線放送の番組録画機能は、該当番組の全自動録画は一時的に停止します。ハイビジョン放送の有線放送の番組録画機能と全自動録画で同じ番組を同時に録画するためには視聴・録画用ACAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X603/2X303]通常録画と全自動録画で同じ有線放送の番組を同時に録画する場合は、視聴・録画用と全自動録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。●3 [4X1003]全自動録画用8チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[4X403]全自動録画用4チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[4X1003/4X403]新4K放送放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K放送放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4K DREモードのみで、4X1003が最大13日間、4X403が最大7日間となります。[4X1003/4X403]地上デジタル放送やBS-110度CS放送を追加チャンネルに設定した場合、録画モードはDREモードのみとなります。[2X603]全自動録画用10チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[2X303]全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、[2X203]全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍モードの場合、●全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。●4 著作権保護のために、ディスクによっては本製品をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HD/DRで視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HD ブルーレイ規格のHDMI端子に対応する機器やケーブルに接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。●5 [新4K放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS-110度CSデジタルの番組を新4K放送放送にチューナーで2番組同時録画中は、[新4K放送]の視聴・録画はできません。●6 [新4K放送]は、放送番組(4K DREモード)または4K長時間録画モード(4K 1.3倍速)から[4K 8~12倍速]までで録画可能です。[新4K放送]の放送番組をハイビジョン画質(1.5倍~1.5倍速モード)に変換した番組は、音声の入/切や、音声の切り換えはできません。●7 4K画質では、[4K 1.3倍速]から[4K 8~12倍速]まで録画が可能です。●8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。スリーブ録画機能を利用した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは録画カタログをご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに制限事項は、ホームページ<https://panasonic.jp/diga/>をご覧ください。●9 19時~22時に放送開始する地上デジタル放送のドラマを指定した場合、(お好みおき日数は、1日あたり3時間の番組を録画した時の日数)[2X203]お好みおき日数設定で約30日間(約30日間)に設定されます。全自動録画設定で約90日間(約90日間)に設定することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済みです。お好みおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T403/4T303/4T203/2W203/2W103]お好みおき録画の設定が必要です。番組チューナー数を超過する同時録画はできません。●10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。●通常録画した番組のワンタッチ保存の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクやディスクへのワンタッチ保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合、●このカタログに記載されている各商品名、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

テレビ番組をカンタン手軽に楽しめる!

対応機種
4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203

録る

1 | テレビ番組もネット動画のように選んで楽しむ。

全自動録画

最大10ch×約28日間自動録画
※DMR-2X603の場合
※全自動録画は全自動ディーガのみの機能になります。2 | 見逃した新作も
第1話から見られる。

ドラマ アニメ 1クール自動録画

ジャンルと時間帯を
設定して自動録画 約90日間
お好みおき

3 | 推しの出演番組を録り逃さない。

おまかせ録画

名前 ジャンル キーワードで
番組を自動で検索・録画 ※全機種対応

見る

1 | 好きな番組を集めてくれる。
いま見たい番組を直感的に選べる。


ホーム画面

全自動録画された番組を
ジャンル キーワード
で整理して表示。
ネット動画のように見たい
番組がすぐ見つかる!2 | プロフィール選択で
家族みんなが使いやすい。

プロフィール切り替え

それぞれのプロフィールを登録すれば
自分の見たいものだけを表示できる

残す

気に入った番組は、
消さずに残せる。●ワンタッチ保存※10
●毎回保存※11

手軽に全自動で楽しみたい



DMR-2X603

HDD 容量 6TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大10ch×約28日間ぜんぶ自動録画

039 DMR-2X603
オープン価格※②③④

当店価格 **180,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.5kg

※① 全自動ディーガ※② 039 DMR-2X603 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

※④ 全自動ディーガ※② 040 DMR-2X303 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

HDD 容量 3TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大6ch×約24日間ぜんぶ自動録画

040 DMR-2X303
オープン価格※②③④

当店価格 **95,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

※① 全自動ディーガ※② 041 DMR-2X203 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.4kg

※④ 全自動ディーガ※② 041 DMR-2X203 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.4kg

HDD 容量 2TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大6ch×約16日間ぜんぶ自動録画

041 DMR-2X203
オープン価格※②③④

当店価格 **72,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

スタンダードモデル
045 DMR-2W203
オープン価格※②③④

当店価格 **60,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。●5 [新4K放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS-110度CSデジタルの番組を新4K放送放送にチューナーで2番組同時録画中は、[新4K放送]の視聴・録画はできません。●6 [新4K放送]は、放送番組(4K DREモード)または4K長時間録画モード(4K 1.3倍速)から[4K 8~12倍速]までで録画可能です。[新4K放送]の放送番組をハイビジョン画質(1.5倍~1.5倍速モード)に変換した番組は、音声の入/切や、音声の切り換えはできません。●7 4K画質では、[4K 1.3倍速]から[4K 8~12倍速]まで録画が可能です。●8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。スリーブ録画機能を利用した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは録画カタログをご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに制限事項は、ホームページ<https://panasonic.jp/diga/>をご覧ください。●9 19時~22時に放送開始する地上デジタル放送のドラマを指定した場合、(お好みおき日数は、1日あたり3時間の番組を録画した時の日数)[2X203]お好みおき日数設定で約30日間(約30日間)に設定されます。全自動録画設定で約90日間(約90日間)に設定することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済みです。お好みおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T403/4T303/4T203/2W203/2W103]お好みおき録画の設定が必要です。番組チューナー数を超過する同時録画はできません。●10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。●通常録画した番組のワンタッチ保存の場合、2番組以上を通常録画している場合、USBハードディスクやディスクへのワンタッチ保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合、●このカタログに記載されている各商品名、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

4Kの臨場感を楽しめる



DMR-4T403

4K **HDD 容量 4TB** **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大8ch×約28日間ぜんぶ自動録画 + 最大1ch×約3日間ぜんぶ自動録画

042 DMR-4T403
オープン価格※②③④

当店価格 **114,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

※① 4Kチューナー内蔵標準モデル

※② 042 DMR-4T403 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

※④ 4Kチューナー内蔵標準モデル

※② 043 DMR-4T303 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

HDD 容量 3TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大6ch×約24日間ぜんぶ自動録画

043 DMR-4T303
オープン価格※②③④

当店価格 **98,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

※① 4Kチューナー内蔵標準モデル

※② 043 DMR-4T303 オープン価格※③④

※③ 外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

HDD 容量 2TB **ハイビジョン放送** **4K放送**

最大6ch×約16日間ぜんぶ自動録画

044 DMR-4T203
オープン価格※②③④

当店価格 **82,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

スタンダードモデル
046 DMR-2W103
オープン価格※②③④

当店価格 **54,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:1TB

防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯アドバイザー
佐々木成三さん

防犯意識を高く持つ

カメラ付ドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策

窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であると思わせない

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応^{※1}

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機と
スマホ連携で応対もあんしん便利



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

058 VL-X50AHF
オープン価格※⑤
当店価格 70,000円(税込)
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約)幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

カメラと連携して お家をドアホンの モニターで見守り!

■ドアホン対応機種:
VL-SWZ700KS/KF
VL-X50AHF



センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ

059 VL-WD813K
オープン価格※⑤
当店価格 (工事費別)
44,700円(税込)

●外形寸法(約)幅118×高さ160×奥行290mm(正取部除く、スタンドベース含む)
●質量(約)990g(電源コード除く)



窓(ドア)が開くと ドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)
060 KX-HJS100-W
オープン価格※⑤
当店価格 (工事費別)
5,280円(税込)

開閉センサー(2個入)
061 KX-HJS100W-W
オープン価格※⑤
当店価格 (工事費別)
10,000円(税込)

●外形寸法(約)幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く) ●重量(約)13g(両面テープ除く) ●質量(約)13g(両面テープ除く) ●質量(約)26g(両面テープ除く)

来客応対はもちろん
自然災害情報なども
お知らせ。
毎日のくらしがもっと
あんしんに。

モニターサイズ
(親機)
約7型ワイド

モニターサイズ
(子機)
約2.7型

広角レンズ
だから
ひろびろ
見やすい



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

062 VL-SWZ700KF
オープン価格※⑤
当店価格 89,600円(税込)
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約)幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)860g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

アルミヘアライン
仕上げの
玄関子機付属セット



063 VL-SWZ700KS
オープン価格※⑤
当店価格 (工事費別)
113,200円(税込)

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドの
シンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン

064 VL-SZ50KF
オープン価格※⑤
当店価格 38,800円(税込)
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約)幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)540g



カメラ玄関子機



モニター親機

アルミヘアライン
仕上げの
玄関子機付属セット



065 VL-SZ50KP
オープン価格※⑤
当店価格 (工事費別)
51,800円(税込)

モニターサイズ
約3.5型

シンプルで使いやすい
テレビドアホン

録画機能付
テレビドアホン

066 VL-B35AL
オープン価格※⑤

当店価格 (工事費別)
21,200円(税込)



カメラ玄関子機



モニター親機

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&
シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、
タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して
自動録画

検知範囲が広く自動録画を開始^{※1}し、
モニター親機に音でお知らせします^{※2}。

中継器追加で
通信可能な距離を拡大

電波の届きにくいところは中継器追加で
通信のエリアを拡大。
中継器は2台まで登録可能。

モニター付屋外カメラ

067 VL-CV100K
オープン価格※⑤

当店価格 61,000円(税込)
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約)幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)450g
●屋外カメラ外形寸法(約)幅108×高さ108×奥行195mm ●屋外カメラ質量(約)620g



屋外
カメラ



約8型
モニター
親機

カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能



屋外カメラ

068 VL-FKC100K
オープン価格※⑤

当店価格 24,200円(税込)
(工事費別)

モニター付屋外カメラ用中継器

069 VL-FKW01
オープン価格※⑤

当店価格 16,900円(税込)
(工事費別)

●2台まで登録可能

※1: 検知のmicroSDカードが必要です。対応のmicroSDカードはmicroSDHCカード32GB、microSDXCカード64GB・128GB ※2: 設定が必要です。

■プライバシー・肖像権について...ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任でご自身のプライバシー、肖像権などを考慮の上、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を防止するものではありません。発生した被害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害等については、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、通信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについては、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス(IPv4) [IPv6を用いたIPv4] が付与されているインターネットとUPnPに対応したもの)にモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご用意ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。



ナノイーX(48兆)が
お部屋の空気を清潔にします。

nanoeX

48兆


空気中のさまざまな有害物質を抑制*



*1 約8畳試験空間での(カビ)約2時間後、約6畳試験空間での(花粉)約3時間後、(ニオイ)約15分後、(PM2.5)約12時間後、(アレル物質)約6時間後、約6畳試験空間での(浮遊菌)約4時間後、(付着菌)約6時間後、(浮遊ウイルス)約3.5時間後、(付着ウイルス)約2時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。抑制効果は、湿度、温度、換気、風速、運転時間、風向、運転モードによって異なります。

「ナノイーX」内部クリーン


運転後は自動で*2スタート。ナノイーXをすみずみまで充満させ、自動で
清潔をキープします。



*2 暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時、長時間連続運転中は内部クリーン運転を行います。運転開始中に内部クリーン運転をさせたい時はリモコン設定が必要です。*3 生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容は「運転説明書」に記載されています。カビの成長を抑制する効果となります。

においケアモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサー
が検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着した
ニオイまですばやく脱臭します。*11



室温23℃以上、エアコン停止時、約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。*11数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

スマホ、AIでもっと便利に快適に

AI 快適おまかせ
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、
温度・運転モードを自動選択。

AI 快適おまかせ

スマホで外出先
からも細かく
操作*13可能



エオリアアプリ・対応OSについて詳しくはこちら
<https://panasonic.jp/aircon/app.html>

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載
エアコンの運転状況などを
能動的に音声でお伝えします。

運転ボタンの
押し間違いも
お知らせ!

- サビや湿気に強いブルーフィン採用の
耐腐食仕様長持ち室外機
(RA9002準拠)*14
- 室外機背面全銅
- 2023年モデル以降XSシリーズ用
凍結防止ヒーター(別売品)

- 暗くても押しやすい
蓄光リモコン
(温度・つど・停止・
お知らせ・お知らせ・
ナノイーX)

●“選べる”
もっとモード*15

冷房時 標準 30分
短め 20分

暖房時 標準 45分
短め 20分

●短めも
選べる!

エコロタリー コンプレッサー

(9.0kWクラスを除く200V機種に搭載)



エアコンの運転で長時間を占めるのは、お部屋が設定温度になってからの
運転。そんな室温安定時の最小運転出力を低減*4※することで、省エネ*6
を実現しました。(冷房時)


新開発のエコロタリー コンプレッサー搭載機種なら冷房運転時の最小出力を約
40%低減*4。非搭載機種でも約25%低減*5。運転オン/オフを繰り返さずに設定温度
をキープできるので快適を損なわずに消費電力を削減*6することが出来ます。

コンプレッサー機構を
刷新
(アセンブルベーン新機構)

低出力(小能力)時、
特に効率的

厚膜が少ないから
耐久性が良い

冷房時の運転出力(最小冷房能力)比較 (イメージ)



*1 国内標準型エアコンにおいて、アセンブルベーン機構と新機構の採用により低能力運転時の効率を向上させることで、2025年
9月1日現在、(パナソニック(株)調べ)*2 CS-XS40D2(冷房運転時の測定値、パナソニック(株)標準試験条件(約14畳)、外気温30℃、湿度
60%、室温25℃となるように運転した場合。)*3 4畳未満の機種が、パナソニック(株)従来品CS-XS40D2=0.5kW、新製品CS-
XS40D2=0.3kW、*4 5畳未満の機種が、パナソニック(株)従来品CS-XS22D2=0.4kW、新製品CS-XS22D2=0.3kW、*5 6畳未満の機種が、
(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、パナソニック(株)従来品(エコロタリー コンプレッサー非搭載)CS-
XS40D2=140Wh、新製品CS-XS40D2=119Wh、*6 実際の消費電力は条件により異なります。

冬も足元から暖かく

エネチャージノンストップ暖房*

室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、霜取
り運転に有効活用。霜取り中でも暖房を止めないか
ら*8、快適な暖かさが続きます。

エネチャージシステム
GENECHARGE

*8 ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。
その際の室温の低下を抑制し、使用環境(お部屋の断熱・気密性)、運転条件、室温条件に
よって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合
があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その
間、暖房などの運転を停止します。


*3 国内標準型エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を蓄熱蓄熱し、ノンストップ暖房
をするシステム。2025年9月1日現在、(パナソニック(株)調べ)

足元暖房

天井に上がりやすい暖気を大きなフラップで抑さえ込み、
足元に暖かさを届けます。足元の温度は約43℃*20になります。
(もっとモード(標準)時*15)CS-XS40D2において。

サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを
抑えて、快適で省エネ*9な暖房に。



*9 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、サーキュレーション運転時
=494Wh、サーキュレーション運転なし時=517Wh、消費電力が約
4%の省エネ。*20 実際の消費電力は条件により異なります。

エネチャージ極上冷房で、すばやく涼しく、サラッと快適

スピード立ち上げ

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、
お部屋をすばやく*10 快適に冷やします。

*10 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、パナソニック(株)従来
品CS-XS40D2=約7分30秒と、新製品CS-XS40D2=約6分15秒との比較。*12 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

猛暑に強い室外機

外気温が50℃*16でも、
安定した冷房運転が可能です。

エネチャージ快湿制御

運転時、大気中へ放出していた熱エネルギー
をチャージ(蓄熱)。このパワーで設定温度を
キープしながら除湿し続けます。

2020年開発
世界初
特許技術
(特許第7398617号)

エネチャージシステム
GENECHARGE

エコインバーター制御

室外機(コンプレッサー)の低速運転を可
能にすることで、より効率的な冷房運転
を実現する新制御を開発。エネチャージ
「快湿」時の省エネ効果*11に加え、さ
らなる省エネ*12が可能に。

*11 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安
定時1時間の消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS40D2=269Whと、新製品CS-XS40D2=242Whとの比較。*12 実際の消費電力
は条件により異なります。*13 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、エコイン
バーター制御なし時=517Wh、エコインバーター制御あり時=494Whとの比較。消費電力が約4%の省エネ。*14 実際の消費電力は条件により異なります。

しっとり冷房

湿度をコントロールすることで、冷
房による乾燥や冷えを抑えながら、
省エネ*13も実現します。

*13 CS-XS40D2において、パナソニック
(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、通常の「冷房」モード時
=269Whと、「しっとり冷房」モード時=229Whとの比較。消費電力が約15%の省エネ。*14 実際の消費電力は条件により異なります。

快適除湿モード

室温低下を抑えながら、リモコンで
選んだ湿度を保つように除湿。

すぐでる冷房

スイッチを入れたら、ひんやりとした冷風がすぐにたっ
たり吹き出します。汗だくの帰宅時にも涼しさをすばやく
実感できます。



梅雨など
肌寒い時期に






●実際の使用空間での試験結果ではありません。試験環境、使用状況により異なります。*11 (試験環境) 14畳試験空間において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、通常の「冷房」モード時=269Whと、「しっとり冷房」モード時=229Whとの比較。消費電力が約15%の省エネ。*12 実際の消費電力は条件により異なります。*13 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、エコインバーター制御なし時=517Wh、エコインバーター制御あり時=494Whとの比較。消費電力が約4%の省エネ。*14 実際の消費電力は条件により異なります。

●実際の使用空間での試験結果ではありません。試験環境、使用状況により異なります。*11 (試験環境) 14畳試験空間において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、通常の「冷房」モード時=269Whと、「しっとり冷房」モード時=229Whとの比較。消費電力が約15%の省エネ。*12 実際の消費電力は条件により異なります。*13 CS-XS40D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の消費電力が、エコインバーター制御なし時=517Wh、エコインバーター制御あり時=494Whとの比較。消費電力が約4%の省エネ。*14 実際の消費電力は条件により異なります。

Eolia お部屋や暮らしに合わせて、選べるラインアップ。

エオリア

「パナソニックの店」取り扱いモデル

'24 LX シリーズ		'25 XS シリーズ		'25 EX シリーズ		'25 GX シリーズ		'25 J シリーズ		'25 F シリーズ		NEW '26 UX シリーズ		NEW '26 TX シリーズ	
プレミアムモデル ナノイーX(48兆)搭載、 換気・加湿・極上の冷暖房を実現		オリジナルモデル ナノイーX(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現		奥行きコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載		高さコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載		スタンダードモデル ナノイーX(9.6兆)搭載 グッドデザイン賞受賞		スタンダードモデル 猛暑に強い グッドデザイン賞受賞		暖房能力を強化したプレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 (CS-UX806D2除く)		暖房能力を強化したコンパクトモデル お掃除ロボット搭載	
 799 奥行385 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 799 奥行385 (mm) -W(クリスタルホワイト)、 -L(ブルーページ)(受注生産型)		 798 奥行249 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 790 奥行340 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 780 奥行225 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 780 奥行225 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 799 奥行385 (mm) -W(クリスタルホワイト)		 798 奥行249 (mm) -W(クリスタルホワイト)	
日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		日本製 付属品の一部を除く ●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)		●nanoeX ●スマートモーター (省電力・省スペース)	
換気(給気換気・排気換気)・加湿(給水レス加湿)		フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)(ダストボックスへ切り換え可能)		フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)		—		—		—		フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)(ダストボックスへ切り換え可能)		—	
「ナノイーX」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)		「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)		「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)		—		—		内部クリーン運転(冷房時)		「ナノイーX」内部クリーン運転 / においケア / ●●集中おそうじ(UXのみ) カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)		「ナノイーX」内部クリーン運転 / においケア / ●●集中おそうじ(UXのみ) カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	
エネチャージ極上暖房 ●●		—		—		—		—		—		ハイブリッドエネチャージ ●●		暖房チャージ	
すぐでる暖房(AIチャージ)		—		すぐでる暖房(AIチャージ)		すぐでる暖房(おはようチャージ)		—		—		—		—	
サーキュレーションモード		—		—		—		—		—		—		—	
エネチャージ極上冷房 ●●		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—		—	
—		—		—											

衣類乾燥機

タテ型洗濯機派におすすめ 洗濯をもっと快適に

- ①大投入で毛布などの大物も出し入れしやすい。
- ②「タオル除菌」コース ニオイ対策に。
- ③「15分ドライ」コース 仕上げ乾燥や衣類のあたために。

乾燥容量 **6kg**


投入口の幅 **約383mm**

衣類乾燥機

217 NH-D60S-W(ホワイト)
オープン価格 ㊤

当店価格 **117,700円(税込)**

●外形寸法(深×幅×奥行)544×647×777mm ●本体質量約31kg



洗濯機 主要機能 一覧表	ドラム式洗濯乾燥機						タテ型全自動洗濯機				
	LXシリーズ			SDシリーズ		VGシリーズ	全自動洗濯機(インバーター制御)				全自動洗濯機
	LX129EL/R 洗濯乾燥容量 12kg 乾燥容量 6kg	LX127EL/R 洗濯乾燥容量 12kg 乾燥容量 6kg	LX113EL 洗濯乾燥容量 11kg 乾燥容量 6kg	SD10UAL 洗濯乾燥容量 10kg 乾燥容量 5kg	SD10HAL 洗濯乾燥容量 10kg 乾燥容量 5kg	VG2900L 洗濯乾燥容量 10kg 乾燥容量 5kg	 S-JFA8K2 洗濯乾燥容量 8kg	FA12V5 洗濯乾燥容量 12kg 乾燥容量 11kg	FA10K5 洗濯乾燥容量 10kg 乾燥容量 9kg FA9K5 洗濯乾燥容量 9kg FA8K5 洗濯乾燥容量 8kg	FA10H5 洗濯乾燥容量 10kg 乾燥容量 8kg FA8H5 洗濯乾燥容量 8kg FA7H5 洗濯乾燥容量 7kg	F7PB3 洗濯乾燥容量 7kg 乾燥容量 6kg F6B3 洗濯乾燥容量 6kg
操作パネル	カラータッチ液晶	ホワイト液晶	LED	LED		LED	LED				デジタル表示
自動投入 (タンク容量)	トリプル自動投入 タンク①液体洗剤: 1,010 mL タンク②柔軟剤: 380 mL 選べるタンク③ おしゅけ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤: 730 mL	トリプル自動投入 —	—	自動投入 液体洗剤: 920 mL 柔軟剤: 650 mL	自動投入 大容量タンク 液体洗剤: 1,780 mL	自動投入 液体洗剤: 870 mL 柔軟剤: 580 mL	自動投入 液体洗剤: 450 mL 柔軟剤: 550 mL	トリプル自動投入 タンク①液体洗剤: 730 mL タンク②柔軟剤: 380 mL 選べるタンク③ おしゅけ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤: 730 mL	自動投入 液体洗剤: 450 mL 柔軟剤: 550 mL	—	—
IoT機能	「スマホで洗濯」アプリ対応★ 終了時刻クラウド予測の進化で、より正確な予約運転が可能に	—	—	「スマホで洗濯」アプリ対応★アプリでコース選択・予約運転が可能に	—	「スマホで洗濯」アプリ対応★アプリでコース選択・予約運転が可能に	—	「スマホで洗濯」アプリ対応★	—	—	—
乾燥機能	はやとり乾燥トッポユニットヒートポンプ式(乾燥効率タイプ) 運転時間40分以内の乾燥能力で乾燥で、省エネ性がさらにアップ! ふんわりジェット乾燥	—	ジェット乾燥	低温風パワフル乾燥 ヒーター式(排気タイプ※1)	—	低温風パワフル乾燥 ヒーター式(排気タイプ※1)	—	—	—	—	—
洗浄機能	温水スゴ落ち泡洗浄 (さまざまな温水洗浄コースを用意) スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー 汚れはがしコース ●専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用 ※1 ダウンジャケットコース	—	—	温水スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー	—	温水スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透パルシャワー	—	温水スゴ落ち泡洗浄 (FA12V5のみ) 濃密泡×高浸透パルシャワー 濃密泡×高浸透パルシャワー 濃密泡×高浸透パルシャワー	—	—	ビッグウェーブ洗浄
清潔機能	ナノイオン 機能付抗菌剤※2 自動槽乾燥※3 自動槽洗浄※3 約60℃槽カビグリーンコース	—	—	自動槽乾燥※3 自動槽洗浄※3 約60℃槽カビグリーンコース	—	ナノイオン 機能付抗菌剤※2 自動槽乾燥※3 自動槽洗浄※3 約60℃槽カビグリーンコース	—	ナノイオン 機能付抗菌剤※2 自動槽乾燥※3 自動槽洗浄※3 約60℃槽カビグリーンコース	—	—	槽洗浄(1時間)コース 槽洗浄(1時間)コース 槽洗浄(1時間)コース
衣類ケア	おしゅけ着洗コース(柔軟剤の香り成分を付着させて香り付け※4) ナノイオン着生ケア	—	—	—	—	おしゅけ着洗コース(柔軟剤の香り成分を付着させて香り付け※4) ナノイオン着生ケア	—	おしゅけ着洗コース(柔軟剤の香り成分を付着させて香り付け※4) ナノイオン着生ケア	—	—	—

[illegible]

※洗濯・乾燥・脱水・除菌・排水動作、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が変動します。

[illegible]

洗濯物の量 1回★1約 4人分^{※9}

定額洗濯能力 12.5kg ^{※12} (標準)	ツイーン ルーバー	扉向上下 扉向左右	ワイド扉幅 約145cm	※13 選択 排水対応
※14 スピード 衣類乾燥 約90分	カラー キープモード	部屋干 モード	ケアー・ ボストケア モード	※11

GOOD DESIGN AWARD
2024年度受賞



エコ・ハイブリッド方式

ECONAVI

nanoeX

48h

衣類乾燥除湿機

218 F-YEX120B -W(ホワイト)
オープン価格 〇

当店価格 74,200円 (税込)

タンク水捨て不要
連続排水^{※11}対応

※11 右側のホース(内径15mm)が必要です。

●外形寸法(幅×高さ×奥行)225×583mm ●本体質量(約)13.0kg
※9 F-YEX120Bとパナソニック「乾燥・脱水機」F-YHX120における消費電力の比較(15分標準による)
ただし、乾燥時間は長くなります。 ※8 ※10 乾燥容量は約20kg前後の値です。 ※10

洗濯物の量 1回[※]約4.5人分^{※9}

ハイブリッド方式で1年中
パワフル&スピード衣類乾燥

最大除湿能力 20L/日 ^{※11} (50℃)	ツイング ルーバー	両面上下 図式左右	※13 リッド機能 約165cm
乾燥能力 17L/日 ^{※12} (50℃)	乾燥モード をセレクト	カラッと キープモード	まるごと モード
※14 スピード 衣類乾燥 約58分	ケアキープ モード	乾燥ケア モード	乾燥ケア フルコース モード

ECONAVI
nanoeX
※14
※15

洗濯物の量 1回[※]

省スペース設計
パワフル&スピード

最大除湿能力 8.5L/日 ^{※11} (50℃)	ツイング ルーバー	乾燥能力 約165cm
乾燥能力 6.5L/日 ^{※12} (50℃)	乾燥モード をセレクト	乾燥モード をセレクト
※14 スピード 衣類乾燥 約97分	乾燥モード をセレクト	乾燥モード をセレクト



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

219 F-YHX200B
-W(グリーンホワイト)
オープン価格※[※]

当店価格 **115,500円(税込)**

- 外形寸法(約)幅378×奥行296×高さ662mm
- 本体質量(約)17.4kg

ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

220 F-YHX90B
-W(グリーンホワイト)
オープン価格※[※]

当店価格 **53,000円(税込)**

- 外形寸法(約)幅470×奥行470×高さ1055mm
- 本体質量(約)10.5kg

衣類乾燥機は洗濯機とは別物であり洗濯機とは別物です。洗濯機は洗濯機として洗濯し、乾燥機は乾燥機として乾燥します。

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐

パナソニック独自のエコ・ハイブリッド方式で
消費電力 約1/3※9

エコ エコ・ハイブリッド方式採用で
 消費電力約69%削減※9
 2つの冷却機構で除湿。省エネ性に優れた新方式です。

速乾 約2kgの洗濯物なら、
 乾燥スピード約90分(梅雨時)*14
 パナソニック独自の送風技術、ツインルーバーで洗濯物をすばやく乾かします。

除菌 ナノイーX(48兆)搭載で
 部屋干し衣類を除菌※10、部屋干し臭を抑制※15
 洗濯物が発するイヤな気味干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるもの。その原因菌をナノイーXの力で除菌※10して、部屋干し臭を抑制※15する効果もあります。

人分*9

乾燥

1年中カラッと衣類乾燥

乾燥能力 5.6kg*17 (約40℃)	衣類乾燥 約108分	スイング ルーバー	ワイド送風 約110cm	扉内上下 風向左右 2枚送風扇
----------------------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------------

デシカント方式
軽量コンパクトモデル

●ECONAVI
●nanoeX
●省電力 4.8★

221 F-YZXJ60B
H(ワイドオープン)オープン価格※

当店価格 **49,300円** (税込)

●外形寸法(送風口幅)177×奥行436×高さ335mm ●本体質量(約)5.0kg

「真下」から
乾かす!



乾燥

1年中カラッと衣類乾燥

乾燥能力 5.6kg*17 (約40℃)	衣類乾燥 約108分	大開口 ルーバー	ワイド送風 約115cm	扉内上下 風向左右 2枚送風扇
----------------------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------------

デシカント方式
軽量ベーシックモデル

●ECONAVI
●nanoe

222 F-YZX60B
H(マットグレー)・C(マットベージュ) オープン価格※

当店価格 **41,000円** (税込)

●外形寸法(送風口幅)178(121×奥行357×高さ459mm) ●本体質量(約)5.0kg

「真下」から
乾かす!



*9 乾燥物の重量 1回★1約2.5人分*9

*10 乾燥物の重量 1回★1約2.5人分*9

*11 1日1人分の洗濯物の目安は約1.5kg*11

ΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

衣類スチーマーかコードレススチームアイロンか、あなたはどちらを選びますか？

衣類スチーマー ハンガーにかけたまま手軽でしっかりシワのばし
低重心・軽量・コンパクトで大容量なのに手軽に使える

 重量約660g [スタンド含まず] スピード 立ち上がり 17秒 ・K(カムブラック) 衣類スチーマー 223 NI-FS70A ・K(カムブラック) ・G(グレイージュ) オープン価格※② 当店価格 16,600円(税込) ●外形寸法(約)：(本体)幅80×長さ160×高さ130mm ●本体質量(約)：660g(スタンド含まず) ●タンク容量(約)：130mL	 重量約690g [スタンド含まず] スピード 立ち上がり 19秒 ・A(カムネイビー) 衣類スチーマー 224 NI-FS60B ・A(カムネイビー) ・G(セージグリーン) オープン価格※② 当店価格 16,500円(税込) ●外形寸法(約)：(本体)幅80×長さ165×高さ130mm ●本体質量(約)：690g(スタンド含まず) ●タンク容量(約)：115mL
--	---

1000

フードレススチートアイロン Wヘッドベースだからテクニック不要でスイスイかけられる

ステンレス×
ニッケルコート
「ミューマツルベース」同様

コードレス
スチームアイロン

◀(カムブラック) ▶
◀C(ピンクベージュ) ▶

225 NI-WL709
◀(カムブラック) ▶ ◀C(ピンクベージュ) ▶ オープン価格※

当店価格 22,400円(税込)

※外形寸法(長×幅×高)アイロン本体時:幅110×高さ230×長さ130mm
アイロンスタンド時:幅180×高さ290×長さ210mm ※本体質量
アイロン(アイロン本体)1.1kg ●スチーム量(10分):160ml

コードレス
スチームアイロン

◀(レッド) ▶ ◀シルバー▶

226 NI-WL609
◀(レッド) ▶ ◀シルバー▶ オープン価格※

当店価格 19,500円(税込)

※外形寸法(長×幅×高)アイロン本体時:幅110×高さ230×長さ130mm
アイロンスタンド時:幅180×高さ290×長さ210mm ※本体質量
アイロン(アイロン本体)1.1kg ●スチーム量(10分):160ml

スマートクローゼット
開けるたび、リフレッシュ

「でも、それって、ただの言葉遊びじゃないか？」

スマート
クローゼット
228 HCC-R600AR[右開き]
HCC-R600AL[左開き]×1(ミラー)
当店価格 **363,700**
●本体質量(約)16kg ●付属品:ハンガー
ガイド、設置要領ガイド、転倒防止金具、トル

別売 スマートグローザ

●nanoeX

コリスチームで

つづきの
動しス&低騒音
から、就寝時にも

価格②

左開き・石調きが
選べる

450 (mm) 1,734 618

1897年7月

229 HCC-PA1
オープン価格②

銀座店 24,100円/組込

●外形寸法(約)幅360×奥行30×高さ825mm ●本体質量約13.7kg ●付属品:パンツァリハンガー1本

冷蔵庫

毎日ずっと使うから
冷蔵庫はパナソニック

奥まで見えて整理しやすく、取り出しやすい。

奥まで見えるフルオープン

100%全開^{※1}で、大きく引き出せてケースの奥まで見渡せるから、出し入れがラク。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできます。



棚もドアポケットも整理しやすく、
取り出しやすい設計

使いやすい最上段

目と手が届いて整理しやすい。



ドアポケットを低めの位置に

重いペットボトルの取り出しがラク。



トップユニット方式 (NR-C33J52は除く)

手が届きにくい上部のデッドスペースを活用してコンプレッサーを設置。冷凍室、野菜室は奥行きが広く、冷蔵室の最上段は使いやすい設計です。

共通仕様 HYタイプ WXタイプ HVタイプ CVタイプ

クーリングアシストルーム^{※2}

熱いまま 急速冷凍

すばやく冷凍して、おいしく保存。^{※3}
約70℃の食材も、冷まして冷凍。^{※4}

あら熱取り 急速冷却

サッと冷ませるから結露に、
できたてのお弁当も、約3分で冷却。^{※5}

パースナル/チルド切替室^{※6}

サクッと切れる 微凍結^{※7}
今日買って、今週使う予定ならパースナルに、約-3℃で保存するから、解凍いらずでそのまま切れる。

冷凍室(上段ケース)

霜つき抑制 冷凍
(HVタイプ/CVタイプは上段の半幅)
使いかけの冷凍食品やホームフリージングの霜つきを抑える。^{※8}

Wシャキシャキ 野菜室プラス

(HV、CVタイプのみ)
適切な湿度を保って、約10日間新鮮に保存^{※10}

AIエコナビ

ECONAVI
●nanoeX (HV、CVタイプは冷蔵室のみ)

冷たい野菜を冷たいまま食卓に
うま冷えプレート
(保冷ツール)
うま冷えプレートを冷蔵庫で冷やしておいて、お刺身などの冷たい食卓でもキープ。あら熱取りや冷やしながらの調理にも。

別売 うま冷えプレート

236 NY-PC1
オープン価格[※]

当店価格

3,750円(税込)

●外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm ●質量(約):1.2kg
●日本産業規格(JIS C 9801)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を備えている。

「冷凍室が真ん中」モデル

設置スペースはコンパクトに。冷凍室は大容量に。

コンパクトBIGシリーズ

HYタイプ 日本製 シャキシャキ 野菜室



NR-F55HY2
-N(ヘアラインシャンパン)



NR-F50HY2
-W(パールホワイト)



NR-F45HY2
-N(ヘアラインシャンパン)

大容量冷凍室

コンパクトなのに、冷凍室はBIG。
上段深型ケースで使いやすい



まとめ買いをしたいから
たくさん入る
冷蔵庫がほしい

上段深型ケースで
タテ置き収納

[イメージ]

冷凍冷蔵庫

230 ● NR-F55HY2
-N(ヘアラインシャンパン)、
-W(パールホワイト)
オープン価格[※] (約) 328,700円

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm ●質量(約):106kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫

231 ● NR-F50HY2
-N(ヘアラインシャンパン)、
-W(パールホワイト)
オープン価格[※] (約) 307,500円

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm ●質量(約):101kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫

232 ● NR-F45HY2
-N(ヘアラインシャンパン)、
-W(パールホワイト)
オープン価格[※] (約) 286,300円

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,720mm ●質量(約):95kg ●フラットスチールドア

WXタイプ 上質なガラス加工のラグジュアリーデザインモデル



NR-F65WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)



NR-F60WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)



NR-F55WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)

日本製

Wシャキシャキ 野菜室

冷凍冷蔵庫

234 ● NR-F60WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)、
-H(エニクスミラー/ミラー加工)
オープン価格[※] (約) 392,300円

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):116kg ●フラットガラスドア(ミラー加工/フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

233 ● NR-F65WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)、
-H(エニクスミラー/ミラー加工)
オープン価格[※] (約) 413,700円

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工/フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

235 ● NR-F55WX2
-X(エニクスミラー/ミラー加工)、
-H(エニクスミラー/ミラー加工)
オープン価格[※] (約) 371,100円

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):112kg ●フラットガラスドア(ミラー加工/フロスト加工)

省エネ性マークについて P33~35のこのマークは省エネ性能を表し、達成規模は緑色、未達成規模はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考としてください。
[省エネ基準達成率]及び[達成率]は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

※冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP35をご覧ください。 ※1 冷蔵庫本体からのケース引き出し低減。 ※2 「急凍」「急冷」「冷ます」設定時は約20%消費電力が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック測定)。 ※3 パナソニック測定。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。 ※4 適切な食材を保存するときは、約70℃を目安に入れてください。 ※5 実験条件:60℃のご飯150gをお弁当箱に入れて、フタを閉めて「冷ます」3分冷却。ご飯の温度が25℃以下に到達(パナソニック測定)。 ※6 パースナル設定時は約10%消費電力が増加します。 ※7 魚や肉類などがサクッと切れます。 ※8 食品の種類や量、冷却時間などにより効果は異なります。 ※9 パナソニック測定。上段ケースカバー内に効果があります。 ※10 保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。 ※11 対応OSについては、こちらをご覧ください。 https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ●通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。 ※10 パナソニック測定。運転状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。 ボトルコーナーは含まれません。 ボトルコーナーに保存した野菜の乾燥が気になる場合は、ラップや袋に入れて保存してください。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801:3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

「野菜室が真ん中」モデル

野菜をたっぷり収納できて、新鮮さも長持ち^{※10}

HVタイプ (冷蔵庫AIカメラ非搭載) 日本製

Wシャキシャキ 野菜室プラス



NR-F53HV2
-W(パールホワイト)



NR-E46HV2
-N(ヘアラインシャンパン)

野菜を10日間保存した場合の比較(パナソニック実験)^{※1}

	しめじ	チンゲン菜	ほうれんそう
パナソニック製 Wシャキシャキ 野菜室プラス搭載機種 (2025年時点) NR-F53HV2	表面がふっくら	葉がみずみずしい	葉にも茎にも水分が保たれている
パナソニック製 Wシャキシャキ 野菜室プラス非搭載機種 (2016年時点) NR-F5029P	表面ががさがさで縮んでいる	葉が萎縮しななし	葉も茎も水分がなくなりしなし

※1 冷蔵庫内気温25℃。扉を開け、野菜をラップなしで冷蔵庫に保存。保存日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの状態により異なります。

冷凍冷蔵庫

237 ● NR-F53HV2
-W(パールホワイト)、
-N(ヘアラインシャンパン)
オープン価格[※] (約) 307,500円

●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm ●質量(約):109kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫

238 ● NR-E46HV2(右開き)
-W(パールホワイト)、
-N(ヘアラインシャンパン)
オープン価格[※] (約) 275,700円

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm ●質量(約):100kg ●フラットスチールドア ●左開きのNR-E46HV2(L-N)、(W)もあります。

NEW JSタイプ ふたり暮らしにちょうどいい。

シャキシャキ 野菜室 奥行きすく型 低背だから 使いやすい 幅も奥行も 60cm

食べきれない・使い切れない食材も長持ち^{※10}

最上段にも
ラクに手が届く。
すみずみまで
使いやすい冷蔵庫。

新鮮長持ち^{※10}
約-3℃の微凍結保存
サクッと切れる 微凍結

NEW 冷凍冷蔵庫 10年保証制度[※] 定格内容積 326L 幅600mm

239 ● NR-C33J52(右開き)
-C(マットライトベージュ)
オープン価格[※] (約) 180,200円

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,695mm ●質量(約):68kg ●右開きのNR-C33J52(L-C)もあります。

CVタイプ 冷蔵庫AIカメラ標準搭載 日本製

Wシャキシャキ 野菜室プラス

冷凍冷蔵庫

240 ● NR-F53CV1
-K(ヘアラインティンブラス)
オープン価格[※] (約) 360,500円

●外形寸法(約):幅650×奥行786(725)×高さ1,886(1,850)mm ●質量(約):110kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫

241 ● NR-E46CV1(左開き)
-K(ヘアラインティンブラス)
オープン価格[※] (約) 328,700円

●外形寸法(約):幅600×奥行760(699)×高さ1,886(1,850)mm ●質量(約):101kg ●フラットスチールドア ●右開きのNR-E46CV1(L-K)もあります。

別売 CVタイプ以外の冷蔵庫にお使いいただけます。

冷蔵庫AIカメラ

242 NY-PC2
オープン価格[※]

当店価格 59,400円(税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm ●質量(約):0.95kg ●定格消費電力:15W ●コードの長さ(約):3m

冷蔵庫

Bistro



「レシピブック」と
「使いになしガイド」付き
操作がカンタン
「カラータッチ液晶」

総庫内容量★
30L
ワイドフラット

- ※1 無線LAN対応
- ※2 おまかせグリル (全焼・半焼)
- ※3 2段同時あたため
- おまかせグリル (アプリ・本体)
- NEWおまかせ 熱風フライ (アプリ・本体)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- ワンポウル (15分タイマー・電子レンジ・スチーム機能・スチーム加熱)
- 凍ったままワンポウル (冷凍・冷蔵・解凍)
- パンのあたため/ スチームトースト
- お急ぎあたため 「スピード機能」

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

273 NE-UBS10D
K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※ (55)

当店価格 169,600円(税込)
●外形寸法(約)幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約)19.7kg

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ^{※1}

メニュー選びはスマホで^{※5}。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく、簡単履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに^{※11}。機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケットアプリ^{※1}

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

Bistro

- おまかせグリル (本体)
- NEWおまかせ 熱風フライ (本体)
- ※2 おまかせグリル (全焼・半焼)
- ※3 2段同時あたため
- ワンポウル (15分タイマー・電子レンジ・スチーム機能・スチーム加熱)
- パンのあたため/ スチームトースト
- 凍ったままワンポウル (冷凍・冷蔵・解凍)
- お急ぎあたため 「スピード機能」
- グリル皿 角皿 食洗機対応

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

274 NE-BS9D
K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※ (55)

当店価格 127,200円(税込)
●外形寸法(約)幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約)19.5kg



今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。

(BS9Dは除く。BS9Dは本体設定のみ)

① 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
冷凍も冷蔵も温OK



② アプリまたは本体から簡単設定
・アプリでお好みの分量を焼く
・本体で分量を選んで焼く



③ 手間なく完成



基本のあたためをすばやく

お急ぎあたため 「スピード機能」^{※6}

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

スチームや2段オープンも搭載したベーシックタイプ

Bistro

- ※2 おまかせグリル (全焼・半焼)
- ※3 2段同時あたため
- 凍ったままワンポウル (冷凍)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- パンのあたため/ スチームトースト
- お急ぎあたため 「スピード機能」

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

275 NE-BS8D
K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※ (55)

当店価格 93,300円(税込)
●外形寸法(約)幅494×奥行445×高さ370mm ●質量(約)19.0kg



市販の冷凍フライの揚げ物ができる

「おまかせ熱風フライ」市販の冷凍フライ[※]に油をつけてグリル皿にのせれば、サクサクの揚げ物ができます。手作りのフライも可能です。

※一部、不向きな食材。調理のポイントがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



油のあとかた付けもなく、ラクラク



64眼センサー

パナソニック最高レベルの高精細・64眼スピードセンサー。瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみることができ。



凍ったままワンポウル スープメニューが新搭載

● 豚汁



Bistro

定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ。

総庫内容量★
26L
ワイドフラット

※4 取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



NEW オープンレンジ「ビストロ」

276 NE-BS5D K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※ (55) 9月上旬発売予定

当店価格 63,600円(税込)

●外形寸法(約)幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約)14.5kg

あたためから調理まで、基本機能が充実。

- 総庫内容量★
26L
ワイドフラット
- お急ぎあたため 「スピード機能」
- 解凍
- 赤外線センサー
- お急ぎあたため 「スピード機能」
- お急ぎあたため 「スピード機能」



※2 赤外線センサーは食品の表面温度を感知するため、食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の形状や厚みなどによって設定温度より高くなり、低くなることがあります。



当店価格 47,700円(税込)

●外形寸法(約)幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約)14.0kg

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。
Bistro

- 総庫内容量★
25L
フラット
- オープン 1段
- レシピブック 掲載数 191
- 自動メニュー数^{※4} 160



当店価格 88,000円(税込)

●外形寸法(約)幅520×奥行400×高さ347mm ●質量(約)15.7kg

よく使う機能だけ。毎日の暮らしにシンプルを。

- 総庫内容量★
23L
ワイドフラット
- 解凍
- お急ぎあたため 「スピード機能」



当店価格 45,800円(税込)

●外形寸法(約)幅468×奥行386×高さ295mm ●質量(約)15.2kg

一人暮らしにちょうどいいオープンレンジ。

- 総庫内容量★
16L
フラット
- 解凍 (全解凍/半解凍)
- お急ぎあたため 「スピード機能」



当店価格 40,100円(税込)

●外形寸法(約)幅461×奥行338×高さ295mm ●質量(約)10.1kg

庫内は広々、大きなお弁当もあたためやすい。フラット庫内で拭きやすく、お手入れらくらく。

- 総庫内容量★
22L
フラット
- 解凍
- お急ぎあたため 「スピード機能」



当店価格 29,500円(税込)

●外形寸法(約)幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約)8.9kg

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。*2 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*3 食品2層の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたりに向きません。*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*5 キッチンポケットアプリについて、詳しくはパナソニックのホームページをご覧ください。*6 Android™ OSバージョン 9.0以上、iOSバージョン 15.6以上のスマートフォンでご利用いただけます(2025年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*7 オープンの240~300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります。*8 オープンの220~250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。*9 オープンの190℃~200℃での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り替わります。また140℃以上の運転時間は約60分です。その後は自動的に130℃に切り替わります。*10 調理後、グリル皿、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*11 WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。*12 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

機能一覧表	[スチーム]オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ[2段]	単機能レンジ[2段]	オープンレンジ			単機能レンジ
	UBS10D	BS9D	BS8D	BS6C	BS5D	FB2D	MS4D	FS3D	SA2C	NE-FL1C
総庫内容量★	30L			25L	26L	26L	26L	23L	16L	22L
センサー	高精細・64眼スピードセンサー		スイングサーチ赤外線センサー		赤外線センサー	高精細・64眼・パナソニック赤外線センサー	赤外線センサー	絶対湿度センサー		蒸気センサ
オープン	2段調理・コンベクション			1段調理・上下ヒーター		—	1段調理・上下ヒーター		—	
オープン温度	70～300℃*7			80～250℃*8		—	100～250℃*8		100～200℃*9	—
グリル加熱方式	大火力幅の焼きヒーター（平置）/両面グリル		大火力平置ヒーター/両面グリル		—	遠赤Wヒーター/片面グリル		遠赤ヒーター		—
スチーム発生方式	タンク式（650mL）		タンク式（600mL）		皿式*10	—	皿式*10		—	
おまかせグリル	●	●（凍結からの解凍）	—							
取扱説明書にレシピ数** （自動メニュー数*11）	267（263）	155（137）	153（130）	191（160）	85（80）	36（47）	69（77）	28（6）	5（6）	（3）
凍ったままワンポウル	●	●	●	—		●	—			
お急ぎあたため 「スピード機能」*12	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
液晶	カラータッチ液晶 （選べる画面デザイン）		大型ホワイトバックライト液晶		カラータッチ液晶 （選べる画面デザイン）	光る文字液晶 （バックライトあり）	ホワイトバックライト液晶			光る文字液晶 （バックライトあり）

サクッとふんわり
黄金比トースト

おいしい驚きを毎日の食卓に。

おまかせで
ワンランク上のおいしさ

推奨
パン

Bistro

難しい冷凍・厚切りも
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1
遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。
※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



インテリジェント制御
720通りの制御プログラムで、食パンを焦がさず適温に焼き上げる。

多彩なメニューを
手軽においしく

誰でもカンタン！
15種類のオートメニュー
厚切りトースト



じっくり焼きいも
オープン調理機能で
料理の幅も広がる
予熱なしで手軽にオープン調理ができます。120℃～260℃まで、8段階の温度調節機能付。



※K(ブラック)
※W(ホワイト)
オープントースター ビストロ

283 NT-D700-K(ブラック)・W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 30,700円(税込)
●外形寸法(約)幅341×奥行328×高さ269mm
●質量(約)4.3kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

遠赤外線ダブル加熱 7つのオートメニュー オープン機能(8段階温度調節) トースト 焼き/停電コース



コンパクトオープン
284 NB-DT52-S(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 25,800円(税込)
●外形寸法(約)幅331×奥行305×高さ263mm ●質量(約)3.4kg

おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかり
かき混ぜる
独自の
回転かきまぜ
炒めもシャキッと
加熱時間で
仕上げる
業界最高※4
高火力
食材にあわせて
加圧で食感よく
特別調理
業界最高
クラス※5高圧
(NF-AC1000のみ)
イメージ図



※4 2024年7月24日現在、国内家電市場において、調理用ヒーターの最大出力が1000W(1000W)以内※5 最大圧2気圧、2024年7月24日現在、国内家電市場において、調理用高圧力、(パナソニック)製品内

毎日の献立をサポートする
キッチンポケットアプリ※1

アプリでレシピを
検索、お好みの
メニューを本体に登録
最大30メニュー
登録可能

Bistro

おいしさで選ぶなら、具材をひっくり返せる自動鍋。



レシピBOOKつき
調理容量
2.4L
25 オート
メニュー
(本体容量調節可)



オートクッカー ビストロ
294 NF-AC1000-K(ブラック)
オープン価格※②③
当店価格 82,100円(税込)
●外形寸法(約)幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約)8.2kg

本格パン作りを手軽におうちで
Bistro

生食パンも、低糖質パンも、
おまかせでおいしく。

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

285 SD-MDX4
※K(ブラック) オープン価格※②
当店価格 51,600円(税込)
●外形寸法(約)幅263×奥行356×高さ353mm ●質量(約)6.0kg

1 3 41
メニュー
低糖質パン
マーブルパン
食入リパン

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

286 SD-MT4-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 43,900円(税込)
●外形寸法(約)幅241×奥行304×高さ347mm ●質量(約)5.6kg

小さく置ける。おいしく焼ける。
業界最小※2コンパクトベーカリー。



※2 幅18.8×奥行20.5×高さ24.3cm、2024年7月3日現在、国内ホームベーカリー市場においてパナソニック製品が最小※3 パナソニック製1斤パン、約0.67kg相当

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

287 SD-CB1-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 23,300円(税込)
●外形寸法(約)幅188×奥行285×高さ243mm ●質量(約)4.0kg

ほっとひと息、食後に一杯

挽きたてを、もっと手軽に。
ミル・抽出・洗浄まで、
すべて自動でおまかせ。

6通りの
味わい
4カップ
(約545mL)
パフューズ
対応
※デカフェ豆コースは
中間フィルター推奨。
淹れ分け機能は別途販売。



コーヒーメーカー
288 NC-A58-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 21,200円(税込)
●外形寸法(約)幅152×奥行272×高さ349mm(水筒持ち手、
バスケット持ち手含まず) ●質量(約)3.2kg

忙しい毎日に、手作りのおいしさを

VITAMINSERVER 食材そのまま栄養たっぷりのフレッシュジュースが作れる。

低速ジュース
289 MJ-L600-K(ブラック/ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 41,400円(税込)
●外形寸法(約)幅185×奥行176×高さ432mm ●質量(約)4.0kg(さらさらフィルター使用時)

手軽な
コンパクトサイズ。

タンブラーミキサー
290 MX-XP102
-W(ホワイト)・-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 9,420円(税込)
●外形寸法(約)幅123×奥行123×高さ327mm ●質量(約)1.2kg

スープもスムージーも1台で。
ファイバーミキサー
291 MX-X701
-T(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 21,400円(税込)
●外形寸法(約)幅203×奥行214×高さ372mm ●質量(約)2.9kg
(ミキサー使用時) ●付属品:スムージーバー、タンブラーミキサー、
タンブラーコップ、さらさらフィルター、さらさらフィルター

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。



沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ
292 NC-HU224-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 17,900円(税込)
●外形寸法(約)幅245×奥行326×高さ252mm
●質量(約)2.8kg

機能・容量違い(3.0L)タイプ
293 NC-HU304-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 19,000円(税込)

家族みんなで囲んで楽しい食卓

立ち上がり早く、
お手入れらくらく。
メニュー多彩なホットプレート。



ホットプレート
296 NF-HM310-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 21,200円(税込)
●本体外形寸法(約)幅556×奥行326×高さ170mm(ふた使用時)。(平置プレート)幅416×奥行261×高さ30mm ●質量(約)6.2kg
(平置プレート使用時(ふたなし時))3.2kg

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。
キッチンに食卓に、頼れる
「もう一つのコンロ」。

日本製
加熱コース
煮込みコース
炊飯コース
揚げ物コース
297 KZ-PH34-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 18,700円(税込)
●本体外形寸法(約)幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約)2.5kg

極上おつまみ燗製※で、ぜひたくなひとときを。

3 けむらん亭
日本製
オートメニュー(6メニュー)
生・煮込み、切肉、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいも
※燗製チップは市販の標準的
サイズ(約5mm厚)のもの
をお買い求めください。本
機は加熱専用です。

スモーク&ロースター
298 NF-RT1100-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 47,200円(税込)
●外形寸法(約)幅450×奥行355×高さ185mm ●質量(約)5.7kg、くんせい用器(約)0.5kg

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。



セットしたらあとはOK。
かんたん3ステップで手軽に圧力調理。

Step1 材料を入れる
Step2 ボタンを押す
Step3 出来上がり

※出来上がりには、さらに追加の待ち時間が必要なレシピもあります。

電気圧力なべ
3.9L
299 NF-PC400
-K(ブラック) オープン価格※②
当店価格 31,800円(税込)
●外形寸法(約)幅340×奥行274×高さ262mm ●質量(約)4.2kg ●付属品:計量カップ、おたま、蒸し籠、メニューシール

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



フードプロセッサー
MK-K82
300 MK-K82-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 22,300円(税込)
●外形寸法(約)幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約)2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容器:ガラス ●付属品:ナイフカッター、おろしとろろカッター、おろしとろろカッター、スライス・せん切りカッターセット



機能違いタイプ
おろしとろろカッター、おろしとろろカッター、スライス・せん切りカッターセット
301 MK-K82-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 13,900円(税込)
●外形寸法(約)幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約)1.5kg(ナイフカッター使用時) ●容器:プラスチック

下ごしらえから仕上げまで
この1台で。



ハンドブレンダー
302 MX-S302-W(ホワイト)
オープン価格※②
当店価格 11,700円(税込)
●外形寸法(約)幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時) ●質量(約)900g(ブレンダーアタッチメント使用時) ●付属品:ブレンダーアタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね

公開最大出力 470w モジュール効率 23.5%

ブラックモデル

MS470α

本モデルと組み合わせるパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は、保証期間内に対象の住宅用区画に接続し、パワーコンディショナ、蓄電池用インバータ、充放電コントローラ、接続箱、標準架台、住宅用別開断接続システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hシステムに製造上の不具合が発見された場合、無償で修理対応します。(お客様の故障、または過失による場合は、対象外となります。)

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。

「太陽光発電、蓄電池、
電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつもの暮らしをサポートします。

特徴

つくる
太陽電池モジュール

かしく使う
AISEG3

ためる
蓄電システム

はしる/ためる
電気自動車

3 電池容量が選べる

- 1 自家消費で電気代が安くなる
- 2 停電時や災害時でも使える **200V対応**

5 電気自動車と蓄電池を同時充放電

※3 長期保証についての詳細はホームページでご覧いただけます。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.htm

充電ケーブル搭載 (Mode3タイプ) コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に

特徴

- 1 コネクタホルダの別体化により、設置の自由度やケーブルの取り回しやすさが向上
- 2 充電出力やケーブル長を拡充した計9品番のラインアップ
- 3 機器運搬タイプは、課金・充電制御等の各種サービスに対応

*1 標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α。*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器保証は15年保証(無償)します。*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合。*4 対象製品:太陽電池モジュール「MODULUSアップモデル」MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ01N)、MS470α(VBM470KJ03N)のいずれかが必要です。販売店等に確認ください。*5 6kW未満するためには、車庫側が6kW未満に対応している必要が有ります。

※4 あらかじめ選択した
警報・注意報^{※4}が
発令されると、たっぷりの
お湯を自動で確保します。

※4. 本項にはスマートフォン、インターネット接続、外部通信機能（市販の無線LANルーター）、設置場所による設定が必要である。

AFシリーズ新巻

- 「ヒートポンプ」
壁幹部の断熱、
長持ち仕様にし
- 「コミュニケー

● 東京電力の買収計画は、人

ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ冷暖房HE-PJ3C 電気消費電力37650W ●運転モード(お風呂か浴室) ●外気温、給水温度(大井川地区) ●積算負荷(日本産炭産出率) 5.0 92200kWh/積算負荷電力(767kWh/1kWh) 燃料調整係数(大井川地区) ●基本料金含まず ●2024年9月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金(大井川地区) 従量料金単価169.23円/m³(税込)で算出(基本料金含まず) ●2024年9月 パナソニック(株)調べ ●石油料金(大井川地区) 従量料金単価120.54円/L(税込) ●2024年7月 パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

(工事費別)

【H-AJ46LQS-H-AJ46LQS-H-AF46LQS共通】●外形寸法(約)(貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=1
【H-AJ46LQS-H-AJ46LQS-H-AF46LQS共通】●外形寸法(約)(貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=1

※店価格 **660.900** 円(税込)

リモコンは別売

●カラーディスプレイ
■写真的点検部は
別売の顕微鏡化カバース。

パワフル高圧筒型フルオートタイプ
HE-W11371 QS

●貯湯ユニットの外形寸法(約): 幅1,078×

メーカー希望小売価格
64,900 円(税込)(工事費別)

ります。実際の充電容量・時間は車両の仕様・制動によって変化します。*6 ヒートポンプユニット外形寸法寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●[エコキュート]の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●[パワーステーション]、[AISEG]、[AISEG2]、[スマートHEM5]、[fenelap]、[MODULUS]は、パナソニックグループの登録商標です。●シンチン®・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐震省仕様商品等にもなります。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

テクノロジーを結集した
“家事がラクになる”機能にこだわる

快適・安心なくらしへ!

NEW

くらしの質を高める機能・デザインに
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

つくる

同時に3つ使えるIH
手前に約16cmのスペースで
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

NEW あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

しまう

選材適所を考慮して、
高さもムダなくフル活用
置きラック収納 (画像はSクラス)



宅配ボックス

宅配ボックス・e-COMBO LIGHT
電子錠タイプ



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が
発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。



ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

SMARI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)



ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

SMARI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

SMARI*
ネット通販やレンタル商品の返却を
手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
※サービスの対象地域、対象企業は限定されています。
詳しくは各サービスにお問い合せください。

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと据え置き用ベースが必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
写真: #05653
写真: #05781
台湾との接合には
コニシ(株)製の上記接着剤の
商品をお使いください。

mercari

※マットブラック以外の色の群の商品もご用意しております。
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは各店にお問い合せください。

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。

NEW

カラダもココロも上がる
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、
人と空間に調和するデザイン。



Panasonic BATHROOM

NEW

お掃除はお風呂あがりに。
ビームでささっと
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ。



ウツクシース

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はワイドサイズです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はワイドサイズです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

緊急! 大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。

三波長形直管 三波長形丸管 電球形蛍光灯 コンパクト蛍光灯



2027年末禁止 2027年末禁止 2026年末禁止 2026年末禁止

※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

省エネ&快適な LED照明器具へ 交換しませんか?

2027年末からは購入や工事が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおススメします!

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見えやすさアップ



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や輝度値は異なります。

明るさが全灯時の約1.3倍にアップ




眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。

歳を重ねると...

・レンズの役割をする「水晶体」が黄変。
・光を感じる網膜上の神経が減少。

眼の組織が老化することで...

・色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
・明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。



和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 339 HH-CM1242AS オープン価格※

当店価格 59,000円(税込)

~8 340 HH-CM0842AS オープン価格※

当店価格 50,400円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ60mm ●質量(約):3.5kg

日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 341 HH-CM1244AS オープン価格※

当店価格 54,100円(税込)

~8 342 HH-CM0844AS オープン価格※

当店価格 44,200円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ72mm ●質量(約):2.7kg

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 343 HH-CM1245AS オープン価格※

当店価格 47,900円(税込)

~8 344 HH-CM0845AS オープン価格※

当店価格 38,100円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ60mm ●質量(約):2.1kg

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

① 24時間、操作がないときに通知

② 設定時間内に操作がないときに通知

③ 設定時間内に操作されたときに通知

照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

※Wi-Fi接続・専用アプリで照明器具の操作(点灯・消灯等)はできません。照明器具の操作は付属のリモコンでのみ可能です。

●「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の登録マークです。「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

※あかりdeみまもりサービスの契約とアプリのインストールは、パナソニックの会員登録が必要です。特約インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。

※あかりdeみまもりサービスは、有料となります。契約料毎月12ヵ月分定額1,300円(税込)、月額880円(税込)となります。



LEDシーリングライト

~12 345 HH-XCL1265A オープン価格※

当店価格 50,400円(税込)

~8 346 HH-XCL0865A オープン価格※

当店価格 43,000円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60mm ●質量(約):2.7kg

スタンダードタイプ

画面も文字もくっきり。照明で見え方は変わる



LEDシーリングライト

~14 NEW 347 HH-CM1434A オープン価格※

当店価格 32,900円(税込)

~10 NEW 349 HH-CM1034A オープン価格※

当店価格 24,400円(税込)

~12 NEW 348 HH-CM1234A オープン価格※

当店価格 28,600円(税込)

~8 NEW 350 HH-CM0834A オープン価格※

当店価格 19,100円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ130×幅φ60mm ●質量(約):1.9kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



LEDシーリングライト

~12 351 HH-CK1251AS オープン価格※

当店価格 62,700円(税込)

~8 352 HH-CK0851AS オープン価格※

当店価格 50,400円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅φ534mm ●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多量にあることがあります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。



LEDペンダント

~12 353 HH-PH1252DS オープン価格※

当店価格 49,200円(税込)

~8 354 HH-PH0852DS オープン価格※

当店価格 43,000円(税込)

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅φ500mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト

(電球40形1灯相当)

355 HH-SH0085L(電球色) オープン価格※

当店価格 6,130円(税込)

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg

ポーチ・勝手口



LED電球ポーチライト(センサ付)

(小形電球40形1灯相当)

356 HH-SL0010L(電球色) オープン価格※

当店価格 22,100円(税込)

●寸法:高さ240×幅240×出し104mm ●質量(約):0.8kg

浴室に



LEDシーリングライト

(30形丸形電球1灯相当)

357 HH-SF0024N(電球色) オープン価格※

当店価格 12,900円(税込)

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.5kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト

(インバータFL40形電球1灯相当)

358 HH-SF0052N(電球色) オープン価格※

当店価格 23,300円(税込)

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg

LED減光元灯



LED減光元灯

(20形直管電球1灯相当)

359 HH-SF0043N(電球色) オープン価格※

当店価格 12,300円(税込)

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ 光の広がり 約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

プレミアXは 演色性 Ra=190 の光

特長2 シリカ電球と同等形状※2

シリカ電球 プレミアX

特長3 さまざまな照明器具に※3

E17口金 高い器具適合性

ミニクリプトン電球 プレミアX

屋外器具※4

密閉型器具

断熱材 施工器具

電球に似た暖かみのある光色

電球色相当

落ち着いたあかるい光色

電球色相当

やさしい自然な光色

電球色相当

すがすがしいさわやかな光色

電球色相当

電球に似た暖かみのある光色

電球色相当

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 調光器対応以外には調光(明るさの調節)の付いた器具や器具(調光器・調光器)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下向き設置を避ける。防雨型または防雨・防湿型の器具の使用。●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●器具内部に接続された器具(器具内のブレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

マッサージチェア マッサージャー

医療機器認証

お部屋サイズやインテリアにあわせてお選びください

REAL PRO

それは、あなた専用のプレミアムシート。

シェルフォームが、全身を包み込む。
繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる。
上質なプライベートの時間が、心までときほぐす。
それがパナソニック最上位モデル。



目指したのは、
プロの親指の動き

最小10mm のもみ技
まで実現した、パナソ
ニックだけのヒューマ
ンハンドモミメカ



首から腰、おしり全体まで広範囲にマッサージ。

座面下まで伸びる長いフレームを採用。
モミ玉が首から腰、おしり全体まで幅広い範囲を
しっかりとマッサージできます。



マッサージチェア リアルプロ

407 EP-MA121
●モミ玉(約)91kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00028000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 742,500円(税込)

厳選した充実マッサージ。
スリムデザインで置きやすい。

マッサージチェア スリムプロ



408 EP-MA61
●モミ玉(約)73kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00049000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 456,500円(税込)

部屋のインテリアになじむ
洗練されたデザイン。

マッサージソファ



409 EP-MP65
●モミ玉(約)59kg ●医療機器認証番号 301AKB2X00072000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 305,900円(税込)

エアーマッサージャー リフレッシュ

医療機器認証


脚を入れるだけ。おまかせAI制御の
賢いマッサージ。



410 EW-RA192
●モミ玉(約)210kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 53,000円(税込)


足を入れるだけ。おまかせAI制御の
賢いマッサージ。



411 EW-RA152
●モミ玉(約)150kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 39,300円(税込)


骨盤おしりをギュッと
引き締めるマッサージ。



412 EW-RA180
●モミ玉(約)180kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 30,100円(税込)

骨盤おしりをギュッと
引き締めるマッサージ。



413 EW-RA170
●モミ玉(約)170kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 33,900円(税込)

骨盤おしりをギュッと
引き締めるマッサージ。

414 EW-RJ50H(グレー)
●モミ玉(約)50kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 33,100円(税込)

ひざまわりマッサージャー

医療機器認証

ひざまわりをもみほぐして、
寝たひざをラクに。



414 EW-RJ50H(グレー)
●モミ玉(約)50kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 33,100円(税込)

CoriCoran 業界唯一^{※2}の家庭用高周波治療器。刺激も二オイもないから、いつでもどこでも肩・腰のコリを改善。

医療機器認証


首にかけただけで、
高周波がコリを治療する



415 EW-RA520
●モミ玉(約)520kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 29,700円(税込)


肩・腰の全体のコリ^{※5}を広い範囲に治療



416 EW-RA550
●モミ玉(約)550kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 42,700円(税込)


首にかけただけで、
高周波がコリを治療する



416 EW-RA550
●モミ玉(約)550kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 42,700円(税込)

肩・腰の全体のコリ^{※5}を広い範囲に治療



417 EW-RA550K(ブラック)
●モミ玉(約)550kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 6,570円(税込)


首にかけただけで、
高周波がコリを治療する



415 EW-RA520
●モミ玉(約)520kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 29,700円(税込)

肩・腰の全体のコリ^{※5}を広い範囲に治療




416 EW-RA550
●モミ玉(約)550kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 42,700円(税込)

オーラルケア

歯間まで驚きの歯垢除去力

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



420 EW-DT88
●モミ玉(約)88kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 52,000円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



421 EW-DP58
●モミ玉(約)58kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 38,200円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



422 EW-DK31
●モミ玉(約)31kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 12,600円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



423 EW-DJ75-W(白)
●モミ玉(約)75kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 22,100円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



424 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



425 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



426 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



427 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 15,400円(税込)

子どもの歯磨きを考えた電動歯ブラシ


生え変わり時期の歯垢なおり口でも、
キレイな歯へ(キッズモデル)。



422 EW-DK31
●モミ玉(約)31kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 12,600円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



423 EW-DJ75-W(白)
●モミ玉(約)75kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 22,100円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



424 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



425 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



426 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 19,900円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



427 EW-DJ55-W(白)
●モミ玉(約)55kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 15,400円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



428 EW-FA24-W(ホワイト)
●モミ玉(約)24kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 7,960円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



429 EW-FA14-W(ホワイト)
●モミ玉(約)14kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 6,820円(税込)

手軽にのど・鼻ケア

医療機器認証

約43℃のあったか微細スチームで、のど・鼻の奥まで潤し洗い流す。



427 EW-KA65-W(ホワイト) オープン価格※②

当店価格 15,400円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



428 EW-FA24-W(ホワイト)
●モミ玉(約)24kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 7,960円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



429 EW-FA14-W(ホワイト)
●モミ玉(約)14kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 6,820円(税込)

カラダチェック


かんたん測定と充実機能で体重管理をサポート!



428 EW-FA24-W(ホワイト)
●モミ玉(約)24kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 7,960円(税込)


NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



429 EW-FA14-W(ホワイト)
●モミ玉(約)14kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 6,820円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



430 EW-FA14-W(ホワイト)
●モミ玉(約)14kg ●医療機器認証番号 303AKB2X00015000 ●温感の感
知は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

当店価格 6,820円(税込)

NEW 歯間フィットブラシ×W音波振動^{※5}
光が導くブラッシングナビ。歯と歯
ぐきにやさしい理想的な磨き方へ。



お悩み
解決編

街のでんきやさんでできること

省エネや時短など、ふだんのくらしの悩みから
いざという時の防災の備えまで、気になることをご相談ください。

家事の軽減



くらしに合わせた
時短家電をご提案

防災



もしもの備えについても
おまかせください

防犯



安心できる毎日のために
防犯対策のご提案も

補聴器の相談



補聴器のご相談
承ります

IoT



IoT家電の使い方も
おまかせください

そのほか
にも!



パナカードや
パナソニックホームズの
紹介もいたします



本誌掲載 (P3~P58) の商品は

お電話からでもご注文いただけます。

お気軽に
お電話
ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に
掲載されている
当店の電話番号に
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの
ないようにお願いいたします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の
注文番号 000 を
お伝えください。

食器洗い乾燥機
000 NP-TSK2
（コンパクトタイプ）
（オープン価格 ¥ 80,000）
当店価格 00,000 円（税込）
（工事費別）
●設置幅 660mm



3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



省エネルギー
マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

※③、④は有償保証制度対象商品区分、⑤についてはパナソニック 家電延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2025年9月1日現在のものです。
発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。
また、掲載商品のお届けや新商品の発売日の遅れ、販売状況から予告なく完了となる場合がございます。

掲載内容有効期限 2025年10月末日