

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2025年 冬号 保存版



●イラストはイメージです。



Reグループ
でんき温水器、エコキュート
IHクッキングヒーター、太陽光発電

電化住宅推進の店

(株)はまでん

〒783-0004 南国市大桶甲1652-1
南国市商工会前 ☎(088) 864-3027(代)

エアコン標準取付工事費(税込) **28,600円**

- 木造モルタル(平屋)・地面据付の場合
- 配管カバー設置台は別途料金
- 冷房能力3.5kwまで
- 室内機・室外機取付
- 標準配管パイプ(4mまで)含む

食器洗い乾燥機標準取付工事費(税込) **7,700円**

- 分岐水栓・給水ホース等部材・ビルトインタイプは別途見積り

※取り外し・電気工事が必要な場合は別途見積り致します。表記の工事費は、あくまでも標準的な工事料金です。設置場所の状況によって料金が異なりますので、その場合は別途見積り致します。

※当店でお問い合わせいただいた場合に限り、詳しくは当店にお問い合わせてください。

51585 (02/02)
012-50438813#



102 012

000 お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かなくらしにイイコト

美味しいイイコト

毎日の食事をもっと
手軽に、より豊かに。



可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-S10ND [5.5合 1.0L]
SR-S18ND [1升 1.8L]
(詳しくはP38)

コードリールあり
ハンドルあり



家事にイイコト

忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP30)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機
MC-SJP890K
(詳しくはP28)

「ふんわり清潔ノズル」、
交換用紙パック、ホース掛け 付属

みなさまのくらしのご要望から生まれた
“パナソニックの店” 取り扱いモデルをご提案



快適なイイコト

清潔で快適な空気ので、
毎日をすこやかに。



エアコン
2026年モデルXSシリーズ
(詳しくはP19~22)

「運べる」もっとモード搭載
「能動音声発信ガイド」搭載

住まいにイイコト

家族みんなが
過ごしやすい、
より心地よい空間へ。

LEDシーリングライト
HH-CM1242AS
(詳しくはP51)

「あざやがモード」
搭載



アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイーX」搭載



IHクッキングヒーター
KZ-PA17VS
(詳しくはP43)

「120レシビ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37LQS
(詳しくはP46)

「コミュニケーション
リモコン」付属



コンパクトに、
プレミアムに。



NR-C33J52

高さが低めで使いやすい。
奥行きす型冷蔵庫。

(詳しくはP34)



NP-TSK2

ふたりの食後に
ゆとりをつくる。

(詳しくはP36)



NE-FB2D

一番使うあなたのためには
こだわりたい。

(詳しくはP40)



SD-CB1

焼きたての香りを
毎日ふたりで。

(詳しくはP41)

わたしにも、ふたりにも、
心地よく。



NA-SD10UBL・NA-SD10HBL

コンパクトで、使いやすい。
忙しい毎日にゆとり時間を。

(詳しくはP29)



TH-43LF2

好きな場所に動かせる。
空間を広く使える。

(詳しくはP7)



EP-MA110

ソファのような佇まいで
充実のマッサージ。

(詳しくはP57)

INDEX

“パナソニックの店” 取り扱いモデル
コンパクトに、プレミアムに。……………1-2

デジタル・AVC

4K 有機ELテレビ……………3-4
4K 液晶テレビ……………5-6
液晶テレビ・オーディオ……………7-8

ポータブルテレビ……………9-10
ブルーレイディスクレコーダー……………11-12
カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他……………13
ワイヤレスイヤホン……………14
テレビドアホン 他……………15-16
ファクス・電話機……………17
補聴器……………18

生活家電

エアコン……………19-22
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・空気清浄機 他……………23-24
電気暖房・ふとん暖房乾燥機・加湿機……………25-26
掃除機 他……………27-28
ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機……………29-31
衣類乾燥除湿機 他……………32

調理家電

冷蔵庫 他……………33-35
食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他……………36
炊飯器……………37-38
オープンレンジ 他……………39-40
調理器具……………41-42
IHクッキングヒーター 他……………43-44

住宅設備・美容・健康

太陽光・創蓄連携システム特集……………45
エコキュート……………46
キッチン・宅配ボックス……………47
バスルーム・洗面台……………48
トイレ設備……………49-50
LED照明器具・LED電球……………51-52

電池応用商品・住宅用火災警報器 他……………53
メンズシェーバー……………54
美容商品……………55-56
マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他……………57-58

VIERA 画質も、音も、フルモデルチェンジ。新世代有機EL



Z95B

有機EL PRIMARY RGB TANDEM OLED 360立体音響+ サウンドシステム fire tv

プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELテレビ

<p>77v型 NEW 001 TV-77Z95B</p> <p>11月下旬発売予定</p> <p>当店価格 996,900円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,122×高さ1,073×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約)15.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:750W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:239kWh/年*2</p>	<p>65v型 002 TV-65Z95B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 519,700円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,448×高さ916×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約)29.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:543W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:210kWh/年*2</p>	<p>55v型 003 TV-55Z95B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 371,100円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,227×高さ792×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約)24.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:414W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年*2</p>
--	--	--

fire tv ネット動画から音楽配信やゲームまで、豊富な最新アプリ^{※1}の中から選んで楽しめる

ネット動画やライブ配信を視聴するためのストリーミングサービスのアプリの他、音楽ストリーミングアプリ、ゲームなどさまざまなコンテンツをダウンロードし、インストールすることができます。

テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示、サクサク選べる

おすすめのネット動画から放送中のテレビ番組までを一覧で表示。さらに Fire TV なら配信サービスごとのおすすめや見逃せないライブ放送中のコンテンツまで、様々な探し方でコンテンツが見つかります。

●Fire TV に関するご案内Ofire TV をご利用いただくには利用規約の同意が必要です。Qサービスや一部機能のご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。Amazon アカウントの新規取得には電話番号が必要となります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。2025年10月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続した機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support>をご覧ください。

●オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※1ご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。2025年10月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続した機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support>をご覧ください。

●2 Netflix視聴プランのメンバーシップ(視聴契約)が必要です。詳しくはNetflix利用規約(Netflix.com/TermsOfUse)をご覧ください。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS-110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●1 転写防止スタンドは、いかなる条件においても転写・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上のご注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果が発揮できません。また、設置場所の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●2 年間消費電力量とは省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴約0.4時間+待機約0.4時間)が算出に含まれています。●3 チューナー

「プライマリーRGBタンデム」搭載フラグシップモデル

リアルな光や色彩を再現するため基本構造から刷新 パネルの能力を最大限に引き出す

プライマリーRGBタンデム搭載

有機EL層 (プライマリーRGBタンデム) サーマルフロー (特許出願中 2025年10月現在)

映像

独自素材を用いた貼り付け構造^{※2} バックカバー 一体型放射プレート^{※3}

特許取得 2025年10月現在

マイクロレンズ有機EL ▶プライマリーRGBタンデム

従来^{※4}の有機ELパネルを大きく超える発光性能を実現した、新世代の有機ELパネルを搭載。

従来^{※4}3層だった発光層を4層に増やし、さらに青色の蛍光体を最新のものに変更することで、光の波長を最適化。これにより、発光効率の向上によるコントラスト向上と光の純度アップによる広色域化を実現しました。

※4 2024年発売マイクロレンズ有機EL搭載モデル(65Z95A)

音の広がり、動きのダイナミズムが違う スピーカーの配置にこだわった新音響システム

前向きのラインアレイスピーカー、上向きインネーブルドスピーカー、横向きワイドスピーカー、さらに従来^{※5}より低音が強化されたウーハー。配置にこだわったマルチスピーカーシステムで、部屋中が音に包まれるような臨場感を演出します。

※5 65Z95Bの場合、77Z95Bは、音声実用最大出力180W。55Z95Bは、音声実用最大出力160W。

Z90B 自発光ならではの、息を呑むコントラストと色表現 有機ELハイグレードモデル

最新世代の高純度有機ELパネルを採用 (65V型、55V型のみ。48V型、42V型は有機EL)

高コントラストな映像で、その場で見ているかのような臨場感を実現。

フロントパワースピーカーを搭載

新型の前向きスピーカーと新型ウーハーによってクリアでパワフルな音を届ける

音声実用最大出力 クーハートランスパリアクター (0.1W) 60W

メインスピーカーが前向きだから、音がダイレクトに視聴者に届く

4K有機ELテレビ

<p>65v型 004 TV-65Z90B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 413,700円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,444×高さ915×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約)30.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:515W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:225kWh/年*2</p>	<p>55v型 005 TV-55Z90B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 286,300円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,225×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約)23.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:389W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年*2</p>	<p>48v型 006 TV-48Z90B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 265,100円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅1,069×高さ708×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)19.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:256W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:153kWh/年*2</p>	<p>42v型 007 TV-42Z90B</p> <p>オープン価格※(税込)</p> <p>当店価格 254,500円(税込)</p> <p>●外形寸法(約)幅933×高さ631×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約)18.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:211W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:130kWh/年*2</p>
--	--	--	--

搭載ですが、3番同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハモコ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

4K有機ELテレビ

VIERA 明るく鮮やかな映像を、

W95B 液晶 ミニLED fire tv 細部まで明るく鮮やかな映像を楽しめるミニLEDバックライト搭載4K液晶モデル



BS 4K 100CS 4K x2 4K液晶テレビ

75v型 008 TV-75W95B オープン価格 ※ ④

●外形寸法(約):幅1,668×高さ990×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):35.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:345W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:195kWh/年*2

65v型 009 TV-65W95B オープン価格 ※ ④

55v型 010 TV-55W95B オープン価格 ※ ④

当店価格 **254,500円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,446×高さ867×奥行321mm(スタンド取付時) ●質量(約):22.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:275W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年*2

当店価格 **201,500円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,226×高さ746×奥行302mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:210W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年*2

W90B 液晶 fire tv 高コントラスト、広色域の映像を大画面で楽しめる4K液晶ハイグレードモデル



BS 4K 100CS 4K x2 4K液晶テレビ

65v型 011 TV-65W90B オープン価格 ※ ④

50v型 013 TV-50W90B オープン価格 ※ ④

55v型 012 TV-55W90B オープン価格 ※ ④

43v型 014 TV-43W90B オープン価格 ※ ④

当店価格 **206,800円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,453×高さ892×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:260W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年*2

当店価格 **153,800円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,120×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):14.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:160W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:143kWh/年*2

当店価格 **185,600円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,234×高さ770×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:220W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年*2

当店価格 **143,200円(税込)** ●外形寸法(約):幅965×高さ616×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):12.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:150W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:125kWh/年*2

W80B 液晶 fire tv 明るく色鮮やかな映像美を使いやすく手軽に楽しめる4K液晶スタンダードモデル



BS 4K 100CS 4K x2 4K液晶テレビ

50v型 015 TV-50W80B オープン価格 ※ ④

43v型 016 TV-43W80B オープン価格 ※ ④

当店価格 **150,200円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,112×高さ700×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:144kWh/年*2

当店価格 **132,900円(税込)** ●外形寸法(約):幅958×高さ613×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):8.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:125W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:113kWh/年*2

MR770 テレビも、録画も、これ一台で。 4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型



液晶 フルレイディスクドライブ搭載 再生・ダビング対応

HDD内蔵 最大約1,560時間録画 (4K 8~12倍速*3モードの場合)

BS 4K 100CS 4K x2 4K液晶テレビ

50v型 017 TH-50MR770 オープン価格 ※ ④

43v型 018 TH-43MR770 オープン価格 ※ ④

当店価格 **277,500円(税込)** ●外形寸法(約):幅1,125×高さ710×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約):20.5kg ●定格消費電力:160W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量:143kWh/年*2 ●スタンダード型

当店価格 **231,200円(税込)** ●外形寸法(約):幅974×高さ621×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約):15.5kg ●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量:142kWh/年*2 ●スタンダード型

液晶ビエラで。液晶

機能比較 Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90B・W80B

4Kテレビ機能一覧表	4K有機ELテレビ			ミニLEDバックライト搭載4K液晶テレビ		4K液晶テレビ
	Z95B	Z93A	Z90B	W95B	W90B	W80B
画面サイズ	77V型・65V型・55V型	77V型	65V型・55V型	75V型・65V型・55V型	65V型・55V型・50V型・43V型	50V型・43V型
パネル(表示部)	プライマリーRGBタンデム有機EL	Dynamic/ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO	最新世代高輝度有機EL	ミニLED/バックライト搭載液晶	直下型高輝度液晶	直下型液晶
動きに強い画質技術とパネル	オブジェクト検出 倍速表示 有機EL/パネル + クリアモーション			オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション		クリアモーション
映像エンジン	新世代 AI高画質エンジン					
自動画像・音質調整	Auto AI 画像 / Auto AI 音質					
高音質技術	Dolby Atmos			Dolby Atmos		
高音質	360立体音響+			DYNAMIC SOUND SYSTEM		DYNAMIC SOUND SYSTEM
スピーカー構成	ラインアレイスピーカー		フロントパワースピーカー	-		-
	イネーブルド&ワイドスピーカー		-	-		-
チューナー	4Kダブルチューナー 4Kx2 2倍速録画 4x3			4Kダブルチューナー 4Kx2 2倍速録画 4x3		4Kダブルチューナー 4Kx2 2倍速録画 4x2
USBハードディスク録画対応	4K 2番組同時録画 *4*5		2倍速録画 *4*6	4K 2番組同時録画 *4*5		2倍速録画 *4*6
安心・快適	転倒防止スタンド/スワイプ(首ふり)(スワイプはZ95B・55Z95Bのみ)	転倒防止スタンド	転倒防止スタンド/スワイプ(首ふり)	転倒防止スタンド		

4Kテレビ共通特長 (W80B、MR770除く)

もしもの時に転倒防止スタンド *1

子どもがテレビに手をかけたりぶつかったりしても、テレビ台にピタッと吸着*1する独自のスタンドが、テレビを倒れにくくします*7。

地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震の時でも、テレビがあなたに倒れるのを防ぎます。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS-110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90Bは3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●W80Bは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準とした、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれます。*3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。*4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。*5 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。4K衛星放送の2番組同時録画中は4K衛星放送の録画番組の再生はできません。*6 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。*7 1~2歳児がテレビを揺らす引く状態を想定した試験に基づく。詳細は、Z95B/Z93A/Z90B/W95B/W90Bで実施。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター・出力端子等は別売のため、チューナーを使った外部録画機への録画はできません。●アンチグレアは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュンIQ、ドルビーアトモス、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオ、ドルビーアトモス、ドルビーアトモス、ドルビーアトモス、ドルビーアトモスの商標です。●このカタログに記載されている各社名、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容やバージョンは予告なく変更する場合があります。●画面はHxMxCのイメージです。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

P3-P7のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成機種は赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。【達成率】は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネ率一基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率は、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量を比較の上、新品をお選びいただけますようお願いいたします。

4K液晶ビエラ

4K有機ELテレビ

ウォールフィットテレビ LW2

4K液晶テレビ

レイアウトフリーテレビ LF2

空間も楽しみ方も自由に。

くらしスタイル series 4K x2

ワイヤレスでつながる、空間も楽しみ方も、自由になる

チューナー部からモニターに4K映像をワイヤレスで送信。HDMI機器もチューナー部に接続できるから、モニターからの映像は電源だけ。



画面から壁まで 約3.5cm (本体+金具の厚み)



ウォールフィットテレビに65V型登場

4K有機ELテレビ LW2 モニターとチューナー部のセット

色と質感にこだわる。新色マットダークグレーモデル登場

4K液晶テレビ LF2 モニターとチューナー部のセット



チューナー部2TB HDD内蔵



チューナー部2TB HDD内蔵



チューナー部USBハードディスク録画対応(別売)



チューナー部2TB HDD内蔵

65v型 019 TH-65LW2 オープン価格※⑧⑨

55v型 020 TH-55LW2 オープン価格※⑧⑨

43v型 021 TH-43LF2L-H オープン価格※⑧⑨

43v型 022 TH-43LF2 オープン価格※⑧⑨

当店価格 509,100円(税込) ●本体寸法(約):チューナー部幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)。(モニター)幅1,448×高さ610×奥行283mm ●本体重量(約):チューナー部1.9kg。(モニター)15.5kg

当店価格 403,100円(税込) ●本体寸法(約):チューナー部幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)。(モニター)幅1,227×高さ706×奥行277mm ●本体重量(約):チューナー部1.9kg。(モニター)12.8kg

当店価格 190,800円(税込) ●本体寸法(約):チューナー部幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)。(モニター)幅980×高さ182×奥行492mm ●本体重量(約):チューナー部0.9kg。(モニター)24.5kg

当店価格 224,800円(税込) ●本体寸法(約):チューナー部幅215×高さ60×奥行166mm(突起部含まず)。(モニター)幅980×高さ182×奥行492mm ●本体重量(約):チューナー部1.9kg。(モニター)24.5kg

[視聴について]金属製のドアや、アルミ入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタタキ製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別荘で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信がよくなります。

ハイビジョン J300 あざやかな色再現回路^{※1}で色を美しく鮮やかに。

※1 32V型のみ

VIERA

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

32v型 023 TH-32J300 オープン価格※⑧

24v型 024 TH-24J300 オープン価格※⑧

当店価格 63,400円(税込) ●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):8.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:169W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力:49kWh/年*2

当店価格 51,900円(税込) ●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:147W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力:43kWh/年*2



TH-32J300

ハイビジョン J350 ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{※3}」搭載。

VIERA

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

32v型 025 TH-32J350 オープン価格※⑧

見るだけじゃなく便利は3ポイント

安心設計 画面に強く割れにくい転倒防止スタンド^{※4} テレビが大きく揺れたときにテレビ台にしっかりと吸着^{※4}して倒れにくくします。

快適 ときこえサポートモード^{※5} 加齢による聞こえの衰えに合わせて、きこえをサポート^{※5}。

便利 クリアな音声はっきりスピーカー^{※3} 音か前方向に放射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。



合計出力 20W

USB・HDD 接続対応

「かんたん」リモコン付属

当店価格 75,000円(税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):11.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:169W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力:49kWh/年*2

ピエラ・ディーガの操作がこのリモコン1台で

別売 リモートコントローラー

DY-RM50 オープン価格※

当店価格 3,510円(税込)

ピエラとディーガの両方で使えるリモコンにも対応しています。

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ピエラ! P9に搭載

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には対応する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。●8K放送は受信できません。●1 お部屋ジャンプに対応のピエラやディーガについて、詳細は<https://av.jp.support.panasonic.com/support/jump/>をご参照ください。●お部屋ジャンプを行うには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。●2 年間消費電力量とは-省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●3 聞き取りやすさは個人差があります。●4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、「パナソニック(株)」は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。●6 使用条件や周囲の環境により変わります。●7 周囲温度25℃/電

聞き取りづらくなったテレビの音が 手元や耳元で聴こえる!

置いて「手元で聴く」



みんなで テレビを 楽しむときに



大きな音が 出せない ときも

※Bluetooth機器は多少、音の遅延が発生します。気になる場合はテレビの音を消して、ご使用されることをお勧めします。

コンパクトな 手元 スピーカー



-W(ホワイト)



-K(ブラック)



ワイヤレス 送信機

Bluetooth[®] 快聴音

ポータブルワイヤレススピーカーシステム
027 SC-MC30-W(ホワイト)・K(ブラック)
オープン価格※
当店価格 20,900円(税込)
●外形寸法(約):(スピーカー)幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(スピーカー)155g(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル)2W

肩にかけて「耳元で聴く」



肩掛けタイプなので 両手が使えて、便利

家事中でも 聞き取りやすい^{※3}

かんたん接続! つなぐだけ! 送信機と本体はペアリング済みのため、送信機をテレビの接続するだけで、すぐに使用できます。



-W(ホワイト)

-K(ブラック)

ワイヤレス 送信機

Bluetooth[®]

ワイヤレスネックスピーカーシステム

028 SC-WN10-W(ホワイト)・K(ブラック) オープン価格※

当店価格 20,900円(税込)

●連続再生時間約13時間*6 ●充電時間約6時間*6*7 ●寸法(約):(スピーカー)幅109×高さ36×奥行183mm ●質量(約):(スピーカー)108g ●防水性能*8 IPX4相当*9 ●寸法(約):(ワイヤレス送信機)幅72×高さ16×奥行48mm ●質量(約):(ワイヤレス送信機)23g ●音声入力φ3.5mmステレオミニ

充電式

快聴音

置いて「手元で聴く」



ドラマやニュースが 聴きやすい!^{※3}

人の声を 強調する 「快聴音」を搭載。



さらにラジオも 楽しめる! AMラジオ番組が FM放送で 聴ける ワイドFM 対応。

高出力 10cm スピーカー

Bluetooth[®]

ワイヤレス送信機



ワイヤレス送信機

Bluetooth[®]

ポータブルワイヤレススピーカー

029 SC-HS30 オープン価格※

当店価格 25,800円(税込)


●外形寸法(約):(本体)幅261×高さ157×奥行83mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(本体)1.4kg(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル)2W ●防滴性能*8 IPX4相当*9

2バンド FM/AM

快聴音

池を抜いた状態で充電済。●8 本機は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭に係る保護等級(IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。●9 高温の水で洗って、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間/スズル放水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防水を保証するものではありません。●LW2・LF2は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LF2・J300・J350はテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを別の外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう



デジタル一眼カメラ

小さくても本格的に撮れるフルサイズ一眼

フルサイズ一眼カメラ

048 DC-S9W
-D(キヤメルオレンズ)、
-K(ゼットブラック)、
-S(ダークシルバーク) オープン価格※ ⑧⑨



当店価格 **263,000円(税込)**

●外形寸法(約)幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約)486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウントライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm) CMOSセンサー ●カメラ右側画角約2.420万画素 ●付属レンズ広角ズームレンズLUMIX S 18-40mm F4.0-6.3

レンズ1本で広角も望遠も*

画像中央部を切り出して、望遠効果を高めるクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。



コンパクトカメラ

デジタルカメラ

超ワイド&超ズームが
この1台で

049 DC-FZ85DK(ブラック)
オープン価格※ ⑧⑨



当店価格 **68,900円(税込)**

●外形寸法(約)幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約)640g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●1.1μm高感度VGAセンサー+グリープスエンジン ●カメラ有効画素数約1,810万画素

- 1 超広角20mm**から超望遠1200mm**までの光学60倍ズーム対応 ●2.35mm超浅景深
- 2 高画質ファインダーで被写体を狙える
- 3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト



デジタルビデオカメラ

思い出は、
ズームで大きく美しく

デジタル4Kビデオカメラ



050 HC-VX3
-K(レーザーブラック)、
-W(ワールホワイト)
オープン価格※ ⑧⑨



当店価格

116,700円(税込)

●外形寸法(約)幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約)433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む52g)



デジタルハイビジョンビデオカメラ

051 HC-V900
-K(レーザーブラック)
オープン価格※ ⑧⑨



当店価格

81,700円(税込)

●外形寸法(約)幅72×高さ77×奥行149mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約)433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む48g)



ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

5くらくチューニング※ 大型同調つまみ採用

FM/AM2バンドラジオ

052 RF-2450
-S(シルバー) オープン価格※



当店価格 **7,060円(税込)**

●最大外形寸法(UEITA)(約)幅234×高さ122×奥行82mm ●質量(約)756g(乾電池含む)

5くらくチューニング※ 高感度設計

FM/AM 2/バンドラジオ

053 RF-U156
-S オープン価格※



当店価格 **5,520円(税込)**

●最大外形寸法(UEITA)(約)幅164×高さ89×奥行37mm ●質量(約)380g(乾電池含む)

* 従来(アナログチューニング)のスピーダチューニング精度が8AFCで受信電圧が広く感度性能が向上し、TUNING_LEDはセンター同調で点灯

FM/AM 2/バンド自動ラジオ

054 RF-ND380K
-K(ブラック)オープン価格※

CDステレオシステム

055 SC-PM270
-S(シルバー)オープン価格※

当店価格 **17,400円(税込)**

当店価格 **20,100円(税込)**

●最大外形寸法(UEITA)(約)幅61.6×高さ96.3×奥行16.2mm ●質量(約)1.06g(充電式乾電池含む)

●外形寸法(約)(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●計質量(約)3.7kg(本体約)1.1kg(スピーカー約)1.3kg×2) ●チューナーワイドFM/AM ●ハイレゾリューション再生は非対応

交換用の乾電池は10年保存可能なエボルタNEO

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の登録マークです。●"Wi-Fi"は"Wi-Fi Alliance"の登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C/LLCの商標です。●MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。●2.1単1形→単4形のみ。製造後の保存期間(自己基準)保存条件 温度:20℃ 相対湿度:55%

ワイヤレスイヤホン

充電式ワイヤレスイヤホン

約3時間(約1.5時間)

ワイヤレスイヤホン

充電式ワイヤレスイヤホン

約3時間(約1.5時間)



幅約462mm

幅約462mm

詳しくはP53へ

ワイヤレスイヤホン

ありのままの音が生きる テクニクスだけの“生”音質



Technics EAH-AZ100



ワイヤレスステレオイヤホン

056 EAH-AZ100
-N(シャンパンゴールド)、-S(シルバー)、-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **42,400円(税込)**

●再生時間※3:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(両方充電)25℃の充電環境で、USBで約3.0時間/約4.0時間 ●質量※イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約24g ●防水性能※IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ100	AZ80
ドライバーサイズ	直径10mm	直径10mm
振動板	特殊アルミ振動板	アルミ振動板
ノイズキャンセリング	★★★★★	★★★★★
音質	独自のコンチアクト形状 新開発イヤホンケーブル5種類	独自のコンチアクト形状 イヤホンケーブル7種類
応答性能	「Voice Focus All」(会話時ノイズの除去)	「JustMyVoice™」(会話ノイズの除去)

Panasonic 17mm×12mm大口径ドライバーを搭載し、オープン型完全ワイヤレスイヤホンで高音質を実現。

耳をふさがない「オープン型」により、快適な装着感を実現。



●3 使用条件によって短くなる場合があります。●4 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。●5 周囲温度25℃/電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。●6 本機(イヤホン本体のみ、充電ケース、付属品を除く)は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外装による保護等級(IPコード)のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。●7 ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。●8 LDACおよびHi-Res Audioはソニー株式会社の商標です。●9 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シンボル写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

業界初³⁾の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高解像度な音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のストローク変動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、極薄エッジにより微細感応の豊かな低音表現も可能になりました。

音の広がりまでリアルに表現する「アコースティックコントロールチャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空間を設けることで音の広がりをリアルに表現し、イヤホンで聴いているとは思えない、音の広がりが実現できる。音の広がるようにサウンドを実現、ステレオスピーカーなどの開閉で得てきたアナログ技術のノウハウを駆使して実現しています。

業界最高クラス⁴⁾のノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が進化。業界最高クラス⁴⁾を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」から「アダプティブノイズキャンセリング」へ、周囲の環境(人声)との耳動に合わせてノイズキャンセリングをお届けします。

磁性流体ドライバー
直径10mm
特殊アルミ振動板

連続再生時間
約10時間⁵⁾
(ノイズキャンセリングON、AAC)

アダプティブ
ノイズキャンセリング
(業界最高クラス)⁴⁾
ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。



ワイヤレスステレオイヤホン

057 EAH-AZ80
-S(シルバー)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **32,900円(税込)**

空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



●再生時間※3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(両方充電)約3.0時間 ●質量※イヤホン本体約7.8g(片側)、充電ケース約50g ●防水性能※IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

□取り出しやすさと収納のしやすさを両立したコンパクトな自立式充電ケース。
□外出時にも便利な約7時間の連続再生と快適な通話性能。

デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

058 RB-F10D
-C(クリーム)、-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **14,800円(税込)**

●再生時間※3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約25時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(両方充電)約2.5時間 ●質量※イヤホン本体約8.7g(片側)、充電ケース約36g ●防水性能※IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)



ALSOK 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOKが見守り・駆けつけます。

HOME ALSOK 主なサービス: ●24時間いつでも健康相談ができる ●検診・検診など、緊急連絡もALSOKが駆けつけ ●初期費用0円プランの場合 月額3,267円〜 (1回あたり約100円) ●TEL 0120-39-2413 ●※お問い合わせにはパナソニックのサービスセンターから案内させていただきます。



防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯アドバイザー
佐々木成三さん

防犯意識を高く持つ



カメラ付ドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策



窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であるとと思わせない



家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応。

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあしんに。

モニターサイズ(親機)
約7型ワイド

モニターサイズ(子機)
約2.7型



広角レンズだからひろびろ見やすい



カメラ玄関機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

063 VL-SWZ700KF
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **89,600円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約)幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)1.86kg

アルミヘアライン仕上げの玄関子機付属セット



064 VL-SWZ700KS
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **113,200円(税込)**

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドのシンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド




テレビドアホン

065 VL-SZ50KF
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **38,800円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約)幅161×高さ156×奥行23mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)540g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニターサイズ
約3.5型

シンプルで使いやすいテレビドアホン

録画機能付テレビドアホン

066 VL-B35AL
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **21,200円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約)幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)400g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して自動録画

検知機能が高く自動録画を開始し、モニター親機に音でお知らせします。

中継器追加で通信可能な距離を拡大

電線の届きにくいところは中継器追加で電線のエリアを拡大。中継器は2台まで登録可能。

カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能

屋外カメラ

068 VL-FKC100K
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **24,200円(税込)**

モニター付屋外カメラ用中継器

069 VL-FKW01
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **16,900円(税込)**

●2台まで登録可能



モニター付屋外カメラ

067 VL-CV100K
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **61,000円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約)幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)450g ●屋外カメラ外形寸法(約)幅108×高さ108×奥行195mm ●屋外カメラ質量(約)620g



屋外カメラ



約8型モニター親機

※1:8GBのmicroSDカードが必要です。別売のmicroSDカードmicroSDHCカード32GB、microSDXCカード64GB・128GB ※2:設定が必要です。

■プライバシー(画像)について...ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。インターネットに接続したルーター(別売品)グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を用いたIPv4が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット接続はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご使用ください(5 GHzの周波数帯域は使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がVDSLなどでインターネット回線速度が低いような場合は、室外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット1帯域で1Mbps以上(4台の場合は1Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXC規格はSD-3C、LLCの両方で。●液晶画面は1/30コマ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機と
スマホ連携で応対もあしん便利



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

059 VL-X50AHF
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **70,000円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約)幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

見やすい
モニターサイズ(親機)
約5型ワイド



持ち運べる
モニターサイズ(子機)
約2.4型

カメラと連携して お家をドアホンの モニターで見守り!

■ドアホン対応機種:
VL-SWZ700KS/KF
VL-X50AHF



勝手口の防犯対策に

屋外用

LAN接続不要
4台まで増設対応



センサー
ライトで
夜でも
あしん

センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ

060 VL-WD813K
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **44,700円(税込)**

●外形寸法(約)幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約)990g(電源コード除く)



窓(ドア)が開くと ドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)
061 KX-HJS100-W
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **5,280円(税込)**

開閉センサー(2個入)
062 KX-HJS100W-W
オープン価格※
当店価格 (工事費別) **10,000円(税込)**

●外形寸法:本体(約)幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、据置(約)幅13×高さ30×奥行3(両面テープ除く) ●質量:本体(約)60g、据置(約)15g



Eolia お部屋や暮らしに合わせて、選べるラインアップ。

エオリア

「パナソニックの店」取り扱いモデル

	'24 LX シリーズ	'26 XS シリーズ	'25 EX シリーズ	'25 GX シリーズ	'25 J シリーズ	'25 F シリーズ	
特徴	プレミアムモデル ナノイーX(48兆)搭載、 換気・加温・極上の冷暖房を実現	オリジナルモデル ナノイーX(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現	興行きコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載	高さコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載	スタンダードモデル ナノイーX(9.6兆)搭載 グッドデザイン賞受賞	スタンダードモデル 猛暑に強い グッドデザイン賞受賞	
サイズ	799 奥行385 (mm)	796 奥行385 (mm)	796 奥行249 (mm)	790 奥行340 (mm)	780 奥行229 (mm)	780 奥行229 (mm)	
色	W(クリスタルホワイト)	W(クリスタルホワイト)、 C(ブルーベージュ) (限定生産品)	W(クリスタルホワイト)	W(クリスタルホワイト)	W(クリスタルホワイト)	W(クリスタルホワイト)	
機能	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/9.6 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	
換気・加温	換気(給気換気 / 排気換気)・加温(給水式加温)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)			
清潔	「ナノイーX」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	親水コーティング(熱交換器) / 抗菌エアフィルター(Ag+)		
暖房	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)	
冷房	エネチャージ極上冷房 (E-CHARGE)						
気流	しっとり冷房 / すくでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	すくでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	すくでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	すくでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	1/1ゆらぎ気流	1/1ゆらぎ気流	
気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	上下左右自動スイング気流	上下自動スイング気流(上下のみ)	
除湿	快速除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快速除湿(パワフル制御)	快速除湿(パワフル制御)	快速除湿(パワフル制御)	2モード除湿(冷房除湿・弱)	冷房除湿	
AI機能センサー	AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	AIモード(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)			
室外機	外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様	外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)	外気温50°C対応*2				
冷房時	2.6kWクラス 084 CS-LX224D(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 274,500円(税込)	094 CS-CS226D(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 278,600円(税込)	104 CS-EX225D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)	112 CS-GX225D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 125,400円(税込)	119 CS-J225D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 94,900円(税込)	125 CS-F225D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 89,600円(税込)	
冷房時	2.9kWクラス 085 CS-LX254D(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 286,100円(税込)	095 CS-XS256D(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 290,200円(税込)	105 CS-EX255D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 171,100円(税込)	113 CS-GX255D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)	120 CS-J255D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 107,500円(税込)	126 CS-F255D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 101,200円(税込)	
冷房時	3.0kWクラス 086 CS-LX284D(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 297,800円(税込)	096 CS-XS286D/D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 301,900円(税込)	106 CS-EX285D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 182,700円(税込)	114 CS-GX285D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 158,500円(税込)	121 CS-J285D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 119,100円(税込)	127 CS-F285D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 112,900円(税込)	
冷房時	3.2kWクラス 087 CS-LX364D(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 310,300円(税込)	097 CS-XS366D/D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 314,400円(税込)	107 CS-EX365D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 194,400円(税込)	115 CS-GX365D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 171,100円(税込)	122 CS-J365D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 135,300円(税込)	128 CS-F365D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 130,800円(税込)	
冷房時	3.4kWクラス 088 CS-LX404D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 322,000円(税込)	098 CS-XS406D/D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 326,000円(税込)	108 CS-EX405D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 206,900円(税込)	116 CS-GX405D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 182,700円(税込)	123 CS-J405D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)	129 CS-F405D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 143,300円(税込)	
冷房時	3.6kWクラス 089 CS-LX564D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 346,100円(税込)	099 CS-XS566D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 350,200円(税込)	109 CS-EX565D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 230,200円(税込)	117 CS-GX565D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 206,900円(税込)	124 CS-J565D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 182,700円(税込)	130 CS-F565D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 179,100円(税込)	
冷房時	3.8kWクラス 090 CS-LX634D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 357,800円(税込)	100 CS-XS636D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 361,900円(税込)	110 CS-EX635D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 254,400円(税込)	118 CS-GX635D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 230,200円(税込)			
冷房時	4.0kWクラス 091 CS-LX714D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 382,000円(税込)	101 CS-XS716D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 386,100円(税込)	111 CS-EX715D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 278,600円(税込)				
冷房時	4.2kWクラス 092 CS-LX804D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 405,300円(税込)	102 CS-XS806D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 409,300円(税込)					
冷房時	4.8kWクラス 093 CS-LX904D2(W)* オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 429,400円(税込)	103 CS-XS906D2(W)、(C) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 433,500円(税込)					

省エネルギーマークについて
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

Fシリーズは無線LANを内蔵して
おりません。無線接続が必要な
場合は別売品をご購入ください。
パナソニックのエアコンは
全機種、R32新冷媒を
採用しています。

フル暖 Eolia

	'26 UX シリーズ	'26 TX シリーズ
特徴	暖房能力を強化したプレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 (CS-LUXB06D2除く)	暖房能力を強化したコンパクトモデル お掃除ロボット搭載
サイズ	799 奥行385 (mm)	796 奥行249 (mm)
色	W(クリスタルホワイト)	W(クリスタルホワイト)
機能	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)	nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48 スマホで操作 可能(LAN内蔵)
換気・加温		
清潔	フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)(ダストボックスへ切り換え可能)	フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)(ダストボックスへ切り換え可能)
暖房	ハイブリッドエネチャージ (E-CHARGE) 暖房チャージ	エネチャージ極上暖房 (E-CHARGE)
冷房	エネチャージ極上冷房 (E-CHARGE)	
気流	天井シャワー気流 / すくでる冷房 / 1/1ゆらぎ気流 / しっとり冷房	すくでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流
気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流
除湿	快速除湿(しつど設定) (E-CHARGE) パワフル制御	快速除湿
AI機能センサー	AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	AIモード(日射センサー)
室外機	外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター	外気温50°C対応*2 / 凍結防止ヒーター
冷房時	131 CS-UX256D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 297,100円(税込)	139 CS-TX256D(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 200,600円(税込)
冷房時	132 CS-UX286D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 308,800円(税込)	140 CS-TX286D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 224,800円(税込)
冷房時	133 CS-UX406D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 321,300円(税込)	141 CS-TX406D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 248,100円(税込)
冷房時	134 CS-UX566D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 344,600円(税込)	142 CS-TX566D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 283,900円(税込)
冷房時	135 CS-UX636D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 368,800円(税込)	143 CS-TX636D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 308,100円(税込)
冷房時	136 CS-UX716D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 393,000円(税込)	
冷房時	137 CS-UX806D2(W) オープン価格※⑤⑥ 当店価格 (工事費別) 416,300円(税込)	

*1 外気温とは室外機の吸込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS406D2、CS-UX406D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50°C、設定温度25°Cで冷房運転。室温が25°Cとなり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。*2 外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を確認するものではありません。*の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。
●別売品の要否は、<https://panasonic.jp/aircon/app.html>でご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で除菌*1*2、脱臭

空気清浄機

花粉・ハウスダストを撃退

次亜塩素酸で空気を洗う



次亜塩素酸で空気を洗う さらに集じんも

業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。その高度な除菌*1*2、脱臭性に比べて加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。



除菌*1*2

空気中にたどらう菌を本体内で除菌*1放出した次亜塩素酸で付着菌も除菌*2



脱臭

ペット臭や空間臭・付着臭など発生し続けるニオイを脱臭

ウイルス・カビ抑制*3*4

浮遊ウイルス・浮遊カビも本体内で抑制*3*4

集じん

花粉やハウスダスト、PM2.5、ペットの抜け毛を捕集

*1 浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果。*2 付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果。*3 浮遊ウイルスの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約30分後の効果。数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。*4 浮遊カビの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約60分後の効果。すべての方に効果があるわけではありません。効果はカビの種類によって異なります。●加湿機能は次亜塩素酸の濃度が低下し、除菌・脱臭効果が低下します。●脱臭効果は、加湿機能(湿度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

大好評! 塩タブレット自動投入
適用床面積〜22畳タイプ

日本製

- 適用床面積*1の目安
〜22畳(36㎡)
- 定格*2加湿能力
約210mL/h
- 集じんの適用床面積*3
〜22畳(36㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ建築
〜6畳(9㎡)
木造建築
〜3畳(5㎡)

次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

NEW 144 F-MV5000C
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※(必)

当店価格 107,100円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)



次亜塩素酸で空気を洗う
さらに集じん・加湿も (FM-ML4000B)

日本製

- 適用床面積*1の目安
〜26畳(43㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- 集じんの適用床面積*3
〜26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ建築
〜18畳(30㎡)
木造建築
〜11畳(18㎡)



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

NEW 145 F-MV6000C
-S2(チタニウムシールド)
オープン価格※(必)

当店価格 163,300円(税込)
●質量(約):11.8kg(タンク空時)

動物たちに配慮した設計。
ペットエディション

日本製

- 適用床面積*1の目安
〜22畳(36㎡)
- 定格*2加湿能力
約210mL/h
- 集じんの適用床面積*3
〜22畳(36㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ建築
〜6畳(9㎡)
木造建築
〜3畳(5㎡)



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

NEW 146 F-MV5020C
-W(ホワイト)
オープン価格※(必)

当店価格 118,700円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)

設置面積はA4サイズ

日本製

- 適用床面積*1の目安
〜18畳(30㎡)
- 集じんの適用床面積*3
〜8畳(13㎡)



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

147 F-ML4000B
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※(必)

当店価格 81,300円(税込)
●質量(約):5.7kg(タンク空時)

設置面積1/2*5で パワフルに集じん

(パナニック(株)特出) *5 加湿機能はありません。*1
省スペース設計ながら、適用床面積31畳(51㎡)8畳(13㎡)あたりを約9分で清浄



nanoeX 9.6

- 適用床面積の目安(空気洗浄)
〜31畳*3
- 花粉・ハウスダストセンサー
- 静電HEPAフィルター
- フィルター交換不要*4



空気清浄機

NEW 148 F-PX70C
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※(必)

当店価格 47,700円(税込)
●質量(約):5.1kg

*1 [比較条件]パナニック(株)同風量帯における機種での設置面積との比較。[設置面積]23年発売F-VXW70 1,023cm³/25年発売F-PX70C 475cm³ *2 直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上、テレビやラジオの近くには置かないでください。 *3 本体を倒して(横置き)使用しないでください。 *4 本体を倒して(横置き)使用しないでください。 *5 加湿機能はありません。

3Dフロー花粉撃退風流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに吸引。一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

適用床面積の目安(空気洗浄)
〜40畳*3

- 最大加湿量*4
930mL/h(タンク満時)
- 静電HEPAフィルター
- 花粉・ハウスダストセンサー
- 静電HEPAフィルター
- プレハブ建築
〜10畳(17㎡)
木造建築
〜6畳(10㎡)



加湿空気清浄機
150 F-VXW90
-TM(木目調)、-W(ホワイト)
オープン価格※(必)

当店価格 96,600円(税込)
●質量(約):11.4kg

3Dフロー花粉撃退風流搭載のハイクラスモデル。

適用床面積の目安(空気洗浄)
〜31畳*3

- 最大加湿量*4
740mL/h(タンク満時)
- 静電HEPAフィルター
- 花粉・ハウスダストセンサー
- 静電HEPAフィルター
- プレハブ建築
〜10畳(17㎡)
木造建築
〜6畳(10㎡)



加湿空気清浄機
151 F-VXW70
-TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(必)

当店価格 67,100円(税込)
●質量(約):10.0kg

シンプル&コンパクトモデル。

適用床面積の目安(空気洗浄)
〜27畳*3

- 最大加湿量*4
500mL/h(タンク満時)
- 静電HEPAフィルター
- 花粉・ハウスダストセンサー
- 静電HEPAフィルター
- プレハブ建築
〜10畳(17㎡)
木造建築
〜6畳(10㎡)



空気清浄機

NEW 149 F-PX60C
-W(ホワイト)
オープン価格※(必)

当店価格 38,900円(税込)
●質量(約):5.9kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

適用床面積の目安(空気洗浄)
〜25畳*3

- 最大加湿量*4
500mL/h(タンク満時)
- 静電HEPAフィルター
- 花粉・ハウスダストセンサー
- 静電HEPAフィルター
- プレハブ建築
〜10畳(17㎡)
木造建築
〜6畳(10㎡)



加湿空気清浄機
152 F-VXW55
-W(ホワイト)
オープン価格※(必)

当店価格 51,400円(税込)
●質量(約):8.0kg

衣類脱臭・小物脱臭 nanoeX

ジャケットもスラックスもまとめてニオイケア。
脱臭ハンガー(つり下げバー付)
MS-DH210 (K(ブラック))
オープン価格※

お出かけ先でもかんたんニオイケア。
コンパクト脱臭機
MS-DM10 (K(ライトグレー))
オープン価格※

コンパクト脱臭機
F-GMU01 (K(ブラック))
オープン価格※

当店価格 25,700円(税込)
●外形寸法(約):幅400×奥行88×高さ310mm
●本体質量(約):700g

当店価格 11,700円(税込)
●外形寸法(約):幅84×奥行34×高さ139mm
●本体質量(約):180g

当店価格 21,000円(税込)
●外形寸法(約):天蓋幅90×底面幅66×高さ170mm
●質量(約):400g

ナノイー発生機 nanoeX

身近な空気を清潔に車で、オフィスで、お出かけ先で使いやすいコンパクトサイズ(集じん効果はありません) ナノイー発生機
F-GMU01 (K(ブラック))
オープン価格※

当店価格 21,000円(税込)
●外形寸法(約):天蓋幅90×底面幅66×高さ170mm
●質量(約):400g

【数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・部屋の条件により効果は異なります。】
【空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について】
●本品は医療機器ではありません。
【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】
タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。長時間発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

*1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度で一定時間持続する目安です。*2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。*3 適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さ(天井

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・空気清浄機他

掃除機

ラクに使えて、しっかりキレイ

セパレートスティックタイプ

クリーンドックのあるコードレス

クリーン：紙パック式 日本製

からまないフラジPlus (MC-NX810KM)

からまないフラジ (MC-NX700K) (MC-NS100K)

CLEAN SENSOR nanoeX

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



(イメージ)
※価格はMC-NX810KM

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔



(イメージ)
※価格はMC-NX810KM

3 溜めたゴミはナノエックスで自動で除菌・脱臭*



(イメージ)
※価格はMC-NX810KM

マイクロミスト搭載モデル

マイクロミストで除菌まで*2*

*除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。



いつもとちがう心地いい床


ノズルLED&クリンセンサー搭載



見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

からまないフラジPlus

強で約10分*3使える



ブラシを取り外して水洗いできる

長時間バッテリー
ハイパワーモーター

本体質量*4*5 (スティック時) 1.9kg

189 MC-NX810KM-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 84,900円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行202×高さ1,127mm。(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量(スティック)1.9kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(クリーンドック)3.8kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

パワー&スタミナ モデル

強で約10分*3使える



戸建ての住宅や、一度に家じゅうしっかり掃除をする時におすすめ

長時間バッテリー
ハイパワーモーター

本体質量*4*5 (スティック時) 2.0kg

190 MC-NX700K-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 65,700円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm。(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量(スティック)2.0kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(クリーンドック)3.8kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

バランス モデル

手軽さと掃除性能を両立



サッと取り出し手軽にお掃除

長時間バッテリー
ハイパワーモーター

本体質量*4*5 (スティック時) 1.5kg

191 MC-NS100K-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 54,800円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅213×奥行130×高さ1,045mm。(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量(スティック)1.5kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(クリーンドック)3.0kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地
スムーズな軽量モデル

紙パック式

ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ捨て。紙パックにさえ触れることなく簡単、清潔



ラクスルアシスト
左右の動きもスムーズで軽いかけ心地



おすすめ
コードレススティック掃除機(紙パック式)

本体質量*4*5 (スティック時) 1.3kg

192 MC-PB61J-A (ストーンブルー)
オープン価格※ (A)

当店価格 42,400円 (税込)


*本体寸法(スティック)幅220×奥行154×高さ1,104mm。(本体)幅235×奥行145×高さ491mm ●本体質量(スティック)1.3kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(本体)0.9kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

マイクロミスト搭載モデル サイクロン式


からまないフラジPlus CLEAN SENSOR

マイクロミストで除菌まで*2*

*除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。



ノズルLED&クリンセンサー搭載
見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない



おすすめ
コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5 (スティック時) 1.7kg

193 MC-SB70KM-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 58,300円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行219×高さ1,142mm。(本体)幅235×奥行187×高さ417mm ●本体質量(スティック)1.7kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(本体)1.0kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

POWER CORDLESS

パワーカーデレス

軽量&パワフルモデル サイクロン式

からまないフラジPlus スコ取れセンサー

LEDライト搭載
置くだけ充電スタンド

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5 (スティック時) 1.2kg

194 MC-SB55K-A (ストーンブルー)
オープン価格※ (A)

当店価格 58,300円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅213×奥行178×高さ1,120mm。(本体)幅235×奥行162×高さ431mm ●本体質量(スティック)1.2kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(本体)0.9kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

パワーカーデレス史上最高性能* サイクロン式

からまないフラジPlus

LEDライト搭載
収納スタンド付き

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5 (スティック時) 1.1kg

195 MC-SB35K-C (アイボリー) (A,ブルー)
オープン価格※ (A)

当店価格 46,700円 (税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行168×高さ1,093mm。(本体)幅235×奥行162×高さ431mm ●本体質量(スティック)1.1kg(本体・延長管・専用ノズル/バッテリー含む)。(本体)0.9kg ●付属ノズル/ブラシ付き専用ノズル

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔

紙パック式 日本製

からまないフラジPlus

スコ取れセンサー

1 業界最高水準*4*5の軽さ
【本体質量*4*5 (2kg) (本体コード含む)】

2 顔付に付いたブラシのお手入れ
フラジに「からまないフラジPlus」

3 ゴミを吸引したランプが知らせる
ゴミの量に合わせてパワーを調整
【スコ取れセンサー】

4 手元拭き*加工で清潔

「パナソニックの店」取り扱いオリジナル仕様

●「ふとん清潔ノズル」付属
ダニの死がいワンフック
たたくて吸い取る。

●交換用紙パック
薬液・抗菌加工
「速さパック」
3枚入り (2ヶ月分)

●ホース掛け

ISO 22196
抗菌加工
抗菌効果持続時間*1
※SAHAR111抗菌剤配合 (0.5%)

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ 本体質量*5 2.0kg

NEW キャニスター掃除機<紙パック式>

196 MC-SJP890K-W (ホワイト) (ホワイトブルー)
オープン価格※ (A)

当店価格 54,200円 (税込)

*本体寸法幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量:2.0kg(標準質量3.3kg) ●付属品:専用ノズル/ふとん清潔ノズル/ホース掛け・交換用紙パック3枚入り (2ヶ月分)

※1: 繊維抗菌剤、銀イオン、ホスホノール、取得番号:JP0122022A0034V。SIAAはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品評価機構がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に適合しています。

スコ取れセンサー搭載。軽いのに強カパワー

スコ取れセンサー
キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.8kg

197 MC-PJ250G-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 35,000円 (税込)

*本体寸法幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.8kg(標準質量4.4kg) ●付属ノズル:2WAYノズル

軽いのに強カパワー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.7kg

198 MC-PJ25G-C (ベージュ)
オープン価格※ (A)

当店価格 26,500円 (税込)

*本体寸法幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.7kg(標準質量4.3kg) ●付属ノズル:2WAYノズル

家庭用生ごみ処理機

家庭用生ごみ処理機

きれいとエコが毎日つく、生ごみサイズク

最大処理量
*2.0kg
1回につき

リサイクル

国内外タイプ

199 MS-N53XD (シルバー)
オープン価格

当店価格 125,000円 (税込)

*外形寸法幅242×奥行348×高さ550mm (高さ)を
開いた時の高さ770mm ●本体質量:12kg

処理時間 約2時間 15分*

生ごみを入れる 温度で乾燥*9 約1/7に減容

*1: 「パナソニックの店」取り扱い方法についてはこちらをご覧ください。なお、付帯サービスは別途料金がかかります。詳細は各店舗にお問い合わせください。*2: 試験結果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。*3: 試験結果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。*4: 業界最高水準。*5: 業界最高水準。*6: 業界最高水準。*7: 業界最高水準。*8: 業界最高水準。*9: 業界最高水準。*10: 業界最高水準。*11: 業界最高水準。*12: 業界最高水準。*13: 業界最高水準。*14: 業界最高水準。*15: 業界最高水準。*16: 業界最高水準。*17: 業界最高水準。*18: 業界最高水準。*19: 業界最高水準。*20: 業界最高水準。*21: 業界最高水準。*22: 業界最高水準。*23: 業界最高水準。*24: 業界最高水準。*25: 業界最高水準。*26: 業界最高水準。*27: 業界最高水準。*28: 業界最高水準。*29: 業界最高水準。*30: 業界最高水準。*31: 業界最高水準。*32: 業界最高水準。*33: 業界最高水準。*34: 業界最高水準。*35: 業界最高水準。*36: 業界最高水準。*37: 業界最高水準。*38: 業界最高水準。*39: 業界最高水準。*40: 業界最高水準。*41: 業界最高水準。*42: 業界最高水準。*43: 業界最高水準。*44: 業界最高水準。*45: 業界最高水準。*46: 業界最高水準。*47: 業界最高水準。*48: 業界最高水準。*49: 業界最高水準。*50: 業界最高水準。*51: 業界最高水準。*52: 業界最高水準。*53: 業界最高水準。*54: 業界最高水準。*55: 業界最高水準。*56: 業界最高水準。*57: 業界最高水準。*58: 業界最高水準。*59: 業界最高水準。*60: 業界最高水準。*61: 業界最高水準。*62: 業界最高水準。*63: 業界最高水準。*64: 業界最高水準。*65: 業界最高水準。*66: 業界最高水準。*67: 業界最高水準。*68: 業界最高水準。*69: 業界最高水準。*70: 業界最高水準。*71: 業界最高水準。*72: 業界最高水準。*73: 業界最高水準。*74: 業界最高水準。*75: 業界最高水準。*76: 業界最高水準。*77: 業界最高水準。*78: 業界最高水準。*79: 業界最高水準。*80: 業界最高水準。*81: 業界最高水準。*82: 業界最高水準。*83: 業界最高水準。*84: 業界最高水準。*85: 業界最高水準。*86: 業界最高水準。*87: 業界最高水準。*88: 業界最高水準。*89: 業界最高水準。*90: 業界最高水準。*91: 業界最高水準。*92: 業界最高水準。*93: 業界最高水準。*94: 業界最高水準。*95: 業界最高水準。*96: 業界最高水準。*97: 業界最高水準。*98: 業界最高水準。*99: 業界最高水準。*100: 業界最高水準。*101: 業界最高水準。*102: 業界最高水準。*103: 業界最高水準。*104: 業界最高水準。*105: 業界最高水準。*106: 業界最高水準。*107: 業界最高水準。*108: 業界最高水準。*109: 業界最高水準。*110: 業界最高水準。*111: 業界最高水準。*112: 業界最高水準。*113: 業界最高水準。*114: 業界最高水準。*115: 業界最高水準。*116: 業界最高水準。*117: 業界最高水準。*118: 業界最高水準。*119: 業界最高水準。*120: 業界最高水準。*121: 業界最高水準。*122: 業界最高水準。*123: 業界最高水準。*124: 業界最高水準。*125: 業界最高水準。*126: 業界最高水準。*127: 業界最高水準。*128: 業界最高水準。*129: 業界最高水準。*130: 業界最高水準。*131: 業界最高水準。*132: 業界最高水準。*133: 業界最高水準。*134: 業界最高水準。*135: 業界最高水準。*136: 業界最高水準。*137: 業界最高水準。*138: 業界最高水準。*139: 業界最高水準。*140: 業界最高水準。*141: 業界最高水準。*142: 業界最高水準。*143: 業界最高水準。*144: 業界最高水準。*145: 業界最高水準。*146: 業界最高水準。*147: 業界最高水準。*148: 業界最高水準。*149: 業界最高水準。*150: 業界最高水準。*151: 業界最高水準。*152: 0.04%

掃除機他

ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。
パナソニックの洗濯機。

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、
お手入れも簡単に。

LXシリーズ

nanoeX 48%

トリプル自動投入

スコープ 泡洗淨
ばやふわ乾燥
ヒートポンプ
スマホで洗濯
AIエコナビ
ECONAVI



日本製
洗濯乾燥容量
12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

200 NA-LX129E [左開き]
NA-LX129EL [右開き]

AIエコナビ
ECONAVI
W(マットホワイト) C(サンドグレーージュ)
オープン価格※①②

当店価格 426,400円(税込)

●質量(約)31kg

1 大風量で省エネスピーディなはやふわ乾燥ヒートポンプがより使いやすく、運転時間をそのまま、さらに省エネ性がアップし、洗濯～乾燥時の電費を節約

おまかせコース 運転時間・電気代(標準値)	2024年度モデル LX129D	2025年度モデル LX129E
1回の自発時間(約)*2	98分	98分
消費電力(標準値)	890Wh	約10% 低減※1 800Wh
1回の電気代(約)*3	28円	25円
1年間の電気代(約)*4	10,100円	9,100円

●運転時間や電気代は目安。実際の状況により変動します。
●電気代(1年間の目安)は1日(標準洗濯容量)で洗濯～乾燥連続した場合。
●電気代(1年間の目安)は洗濯容量(31kg)W(マットホワイト)・標準電気料金(2022年7月改定)を前提。

2 ダウンジャケットもこれからはお家で洗濯。日常の衣類も、特別な衣類も、「スコープ泡洗淨」におまかせ

ザノースフェイスなど多くのブランドを取り扱う株式会社グローバルドワンが監修した「ダウンジャケット」コースを新搭載。ダウンジャケットに適した洗い方を徹底追求。汚れは落としながら、中わたの片寄りや縮み、自宅でもキレイな仕上がりを可能に※1。

●質量(約)31kg

3 業界初**の「選べるタンク(3タンク目)搭載、ライフスタイルに合わせて自動投入する薬剤も選べる時代へ

※2 国内家電販売総額において、2023年10月1日現在(NA-LX113Eを除く)



1 液体洗剤 2 柔軟剤
3 選べるタンク
4 洗剤投入口

●汚れが、前の対応コースでは、おまかせ。選べるタンク(LX127EL/LX129E)は、洗剤投入口が、前に対応コースよりも、おまかせ。選べるタンク(LX127EL/LX129E)は、洗剤投入口が、前に対応コースよりも、おまかせ。

●洗剤投入口のトリプルデザインは変更にも対応性がありません。

●「1→2」の順番はP31をご覧ください。

「汚れはがし」コース (NA-LX113Eを除く)

Panasonic × KAO 共同開発

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤」で、蓄積した皮脂汚れやアワも洗い、しほりながら、おまかせ。

●「1→2」の順番はP31をご覧ください。

●NA-LX129EL/NA-LX127EL/NA-LX129E共通の寸法(単位:mm)【左開き】

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

●標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

nanoeX 48%

トリプル自動投入

スコープ 泡洗淨
ばやふわ乾燥
ヒートポンプ
スマホで洗濯
AIエコナビ
ECONAVI



日本製
洗濯乾燥容量
12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

201 NA-LX127EL [左開き]
NA-LX127EL [右開き]

AIエコナビ
ECONAVI
W(マットホワイト) オープン価格※①②

当店価格 373,400円(税込)

●質量(約)31kg

nanoeX 48%

トリプル自動投入

スコープ 泡洗淨
ばやふわ乾燥
ヒートポンプ
スマホで洗濯
AIエコナビ
ECONAVI



日本製
洗濯乾燥容量
12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

202 NA-LX125EL [左開き]
NA-LX125EL [右開き]

AIエコナビ
ECONAVI
W(マットホワイト) オープン価格※①②

当店価格 341,400円(税込)

●質量(約)30kg

nanoeX 48%

トリプル自動投入

スコープ 泡洗淨
ばやふわ乾燥
ヒートポンプ
スマホで洗濯
AIエコナビ
ECONAVI



日本製
洗濯乾燥容量
11kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

203 NA-LX113EL [左開き]
NA-LX113EL [右開き]

AIエコナビ
ECONAVI
W(マットホワイト) オープン価格※①②

当店価格 287,400円(税込)

●質量(約)27kg

SDシリーズ

高さ960^{※3}×幅600^{※4}×奥行650mmの本体サイズで、置きやすくて、使いやすい。

いまの私にちょうどいい、2タイプのコンパクト。

★1 設置場所によって異なります。ご購入の際は、事前に設置スペースを測ってご確認ください。

●標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

U type

アプリ*と液体洗剤・柔軟剤自動投入で効率よくスマート洗濯

スマホで洗濯

トリプル自動投入

AIエコナビ

ECONAVI

W(マットホワイト)

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

標準幅722(11mm)以上/標準高さ900(11mm)以上/標準奥行643(11mm)以上/標準排水口高さ100(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上/標準排水口径φ75(11mm)以上

オープンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro



「レシピブック」と「使いこなしガイド」付き
操作がカンタン「カラータッチ液晶」

総容量★ 30L
ワイドフラット

- *1 無線LAN対応
- *2 芯までくぐらせる解凍(全解凍・半解凍)
- *3 2段階加熱のため
- おまかせグリル(アプリ・本体)
- NEWおまかせ熱風フライ(アプリ・本体)
- グリル皿 魚皿 食洗機対応
- ワンポウル(パン・ホットケーキ・クッキー・クッキー生地・お好み焼き・揚げ物)
- パンのあたため/スチームトースト
- 芯までくぐらせる解凍(全解凍・半解凍)
- お急ぎあため「スピード機能」

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

274 NE-UBS10D
K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※

当店価格 148,400円(税込)
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.7kg

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ*

メニュー選びはスマホで*。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすくて簡単履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

*機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケットアプリ*

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

Bistro

- おまかせグリル(本体)
- NEWおまかせ熱風フライ(本体)
- 芯までくぐらせる解凍(全解凍・半解凍)
- 機能内容★ 30L ワイドフラット
- ワンポウル(パン・ホットケーキ・クッキー・クッキー生地・お好み焼き・揚げ物)
- パンのあたため/スチームトースト
- 2段階加熱のため
- 芯までくぐらせる解凍(全解凍・半解凍)
- お急ぎあため「スピード機能」
- グリル皿 魚皿 食洗機対応

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

275 NE-BS9D
K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※

当店価格 106,100円(税込)
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.5kg



今日あるもので、おまかせグリル

「スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありもの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。(BS8Dは除く、BS9Dは本体設定のみ)

① 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ 冷凍も冷蔵も混在OK



② アプリまたは本体から簡単設定・アプリでお好みの分量を撮く・本体で分量を選んで焼く



③ 手間なく完成



市販の冷凍フライの揚げ物ができる

「おまかせ熱風フライ」市販の冷凍フライ*に油をつけてグリル皿にのせれば、サクサクの揚げ物ができます。手作りのフライも可能です。

*一部、不同な食材、調理のポイントがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



油のあとかた付けもなく、ラクラク



64眼センサー

パナソニック最高レベルの高精細・64眼スピードセンサー。瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみることができる。



凍ったままワンポウル

スープメニューが新搭載



Bistro

定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ

※取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



オープンレンジ「ビストロ」
277 NE-BS5D-K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※

当店価格 63,600円(税込)
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.5kg

あたためから調理まで、基本機能が充実。

総容量★ 26L
ワイドフラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

赤外線センサー: お好みの仕上がりにあため*2

オープン機能: 休日のパン・お菓子づくり立ちます。

オープンレンジ
278 NE-MS4D
W(オフホワイト)・K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 47,700円(税込)
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.0kg

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。

毎日のごらんにシンプルを。

総容量★ 23L
ワイドフラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

オープンレンジ
280 NE-BS6C-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 88,000円(税込)
●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.7kg



オープンレンジ「ビストロ」
277 NE-BS5D-K(ブラック)・W(オフホワイト)
オープン価格※

当店価格 63,600円(税込)
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.5kg

あたために特化した初めてのBistro、誕生。

総容量★ 26L
ワイドフラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

赤外線センサー: お好みの仕上がりにあため*2

オープン機能: 休日のパン・お菓子づくり立ちます。

オープンレンジ
278 NE-MS4D
W(オフホワイト)・K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 47,700円(税込)
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.0kg

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。

毎日のごらんにシンプルを。

総容量★ 23L
ワイドフラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

オープンレンジ
280 NE-BS6C-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 88,000円(税込)
●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.7kg

赤外線センサーでお好みの仕上がりにあため*2
食品の表面温度を見る赤外線センサー搭載。自分好みの温度であたためできる。赤外線センサーは食品の表面温度を感知するため、食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の種類や厚みなどによって設定温度より低く、高くなる場合があります。

ふだんのあためをすばやく
お急ぎあためスピード機能*9で、あたため時間を最大約38%短縮*します。
※1:パナソニック特注。市販の弁当あたためレンジ500W(4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。

ワンボタンで両面こんがりグリル調理
「定番グリル」ボタン搭載。押すだけで調理完了。火力平衡ヒーターとヒートグリル皿で焼き色や焦の塩焼きも皮までパリッと美味しく焼ける。

あたために特化した初めてのBistro、誕生。

総容量★ 26L
ワイドフラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

赤外線センサー: お好みの仕上がりにあため*2

オープン機能: 休日のパン・お菓子づくり立ちます。

オープンレンジ
278 NE-MS4D
W(オフホワイト)・K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 47,700円(税込)
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):12.3kg

一人暮らしにちょうどいいオープンレンジ。

庫内は広々、大きなお弁当もあたためやすい。フラット庫内が拭きやすく、お手入れらくらく。

総容量★ 16L
フラット

- 解凍
- お急ぎあため「スピード機能」
- 赤外線センサー
- オープン機能

オープンレンジ
282 NE-SA2C-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 40,100円(税込)
●外形寸法(約):幅461×奥行338×高さ295mm ●質量(約):10.1kg

単機能レンジ
283 NE-FL1C-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 29,500円(税込)
●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約):8.5kg

機能一覧表	[スチーム]オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ「ビストロ」		単機能レンジ			
	UBS10D	BS9D	BS8D	BS6C	BS5D	FB2D	MS4D	FS3D	SA2C	NE-FL1C
総容量★	30L	30L	26L	26L	26L	26L	26L	23L	16L	22L
センサー	高精度・64眼スピードセンサー									
オープン	2段階調理・コンベクション									
オープン温度	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7	70~300℃*7
グリル加熱方式	大火力平衡ヒーター(平皿)/両面グリル									
スチーム発生方式	タンク式(650ml)									
おまかせグリル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)	287 (263)	155 (137)	153 (130)	191 (160)	85 (80)	36 (47)	69 (77)	28 (26)	5 (6)	(3)
お急ぎあため「スピード機能」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
液晶	カラータッチ液晶(温色画面デザイン)	大型ホワイトバックライト液晶	カラータッチ液晶(温色画面デザイン)							
キッチンポケットアプリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

サクッとふんわり
黄金比トースト

Bistro

難しい冷凍・厚切りも
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1
遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。
※1遠近トリプルヒーターとは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



インテリジェント制御
720通りの個別プログラムで、食パンを焼かず最適な焼き上げ。

多彩なメニューを
手軽においしく

誰でもカンタン！
15種類のオートメニュー
厚切りトースト



じっくり焼きも
オープン調理機能で料理の幅も広がる。
予熱なしで手軽にオープン調理ができます。120℃～260℃まで、8段階の温度調節機能付。



・K(ブラック)



・W(ホワイト)

オープントースター ビストロ
284 NT-D700 K(ブラック)・W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **30,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅341×奥行328×高さ269mm
●質量(約):4.3kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

遠近赤外線ダブル加熱 7つのオートメニュー オープン機能(6段階温度調節) トースト深煎り/厚切コース



コンパクトオープン
285 NB-DT52 SD(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **25,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm
●質量(約):3.4kg

おいしい驚きを毎日の食卓に。

おまかせで
ワンランク上のおいしさ

Bistro おいさで選ぶなら、 具材をひっくり返せる自動鍋。

おいしさの理由は3つのテクノロジー

- 底がらしゃがりかき混ぜる
- 独自の鍋底をかきまぜ
- 炒めもシキッと短時間で仕上げる
- 業界最高*4 高火力
- 食材におおかせた加工で食感よく短時間調理
- 業界最高クラス*5高圧(NF-AC1000のみ)

NEW

- 揚げ焼きもおまかせ*6
- 揚げ焼きレシピ

毎日の献立をサポートするキッチンポケットアプリ*


アプリ*でレシピを検索し、お好みのメニューを本体に登録。

最大30メニュー登録可能

当店価格 **82,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg



オートクッカー ビストロ
295 NF-AC1000 K(ブラック)
オープン価格※
当店価格 **82,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg



オートクッカー ビストロ
296 NF-AC700 (ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **63,600円(税込)**
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ226mm ●質量(約):6.7kg



オートクッカー ビストロ
296 NF-AC1000 M(ブラック)
オープン価格※
当店価格 **82,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg

本格的なパン作りを手軽におうちで

Bistro

生食パンも、低糖質パンも、おまかせでおいしく。

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)
286 SD-MDX4 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **51,600円(税込)**
●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm ●質量(約):6.0kg

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)
287 SD-MT4 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **43,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm ●質量(約):5.6kg

小さく置ける。おいしく焼ける。
業界最小*2コンパクトベーカリー。



ホームベーカリー
(パン0.6斤*1タイプ)
288 SD-CB1 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **23,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅188×奥行285×高さ243mm ●質量(約):4.0kg

ほっとひと息、食後に一杯

挽きたてを、もっと手軽に。ミル・抽出・洗浄まで、すべて自動でおまかせ。



コーヒーマーカー
289 NC-A58 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **21,200円(税込)**
●外形寸法(約):幅152×奥行277×高さ349mm(氷室保持時手・バスケット持ち手含まず) ●質量(約):3.2kg

忙しい毎日に、手作りのおいしさ

VITAMINSERVER 食材そのまま栄養たっぷりのフレッシュジュースがつかれる。
低糖質ジュース
290 MJ-L600 H(ブラック) オープン価格※
当店価格 **41,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm ●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)

手軽なコンパクトサイズ。
タンブラーミキサー
291 MX-XP102 W(ホワイト)・K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **9,420円(税込)**
●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm ●質量(約):1.2kg

スープもスムージーも1台で。
ファイバーミキサー
292 MX-X701 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **21,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ327mm ●質量(約):2.9kg(ミキサー本体時) ●容量(約):1.5L(スムージーモード時) ●タンブラー・ミキサー、タンブラー・ミキサー、ミル、ミルコンパイル、レシピーク

沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ
293 NC-HU224 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **17,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅245×奥行326×高さ252mm ●質量(約):2.8kg

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて沸騰かし、省エネ保温。
機能・容量違い(3.0L)タイプ
294 NC-HU304 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **19,000円(税込)**

家族みんなで囲んで楽しい食卓

立ち上がり早く、お手入れらくらく。メニュー多彩なホットプレート。



ホットプレート
297 NF-HM310 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **21,200円(税込)**
●本体外形寸法(約):幅56×奥行326×高さ170mm(高さ使用時) (平面プレート)幅416×奥行261×高さ30mm ●質量(約):(収納時)6.2kg、(平面プレート使用時)(高さ使用時)3.2kg

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。キッチンに食卓に、頼れる「もう一つのコンロ」。



日本製
IH調理器
298 KZ-PH34 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **18,700円(税込)**
●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):(本体)2.5kg

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。大容量タイプでたっぷり作れる。



セットしたらほったらかしOK*。かんたん3ステップで手軽に圧力調理。
Step1 材料を入れる Step2 ボタンを押す Step3 出来上がり
●出来上がりには、さらに蒸らし・後付けが必要レシピもあります。
電気圧力なべ
300 NF-PC400 K(ブラック) オープン価格※
当店価格 **31,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm ●質量(約):4.2kg ●付属品:蒸籠カップ、おたま、蒸し籠、メニューター

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



フードプロセッサー
301 MK-K82 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **22,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容器:ガラス 付属品:ナイフカッター、おろし器のカッター、おろし器のカッター、スライスせん切りカッターセット

下ごしらえから仕上げまでこの1台で。



ハンドブレンダー
303 MX-S302 W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **11,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダー・アタッチメント使用時) ●質量(約):500g(ブレンダー・アタッチメント使用時) ●付属品:ブレンダー・アタッチメント、泡立て器、専用カップ、ブラシ、スライスせん切りカッターセット

*1 通電環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*2 調理物+調味液の重さは700~4000g、調理物の70%までまでお使いください。また、「加熱コース」で一度沸騰させてください。*3 「炊飯コース」(自動炊飯)で使用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、録物ホーロー鍋およびステンレス鍋に成したコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームページをご覧ください。*4 煎りたての天がら(約110g)をご使用ください。*5 高圧用ベアリング等をお使いの方は、IH調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。*6 シーン写真イラストはイメージです。*7 商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

調理がしやすい お手入れがしやすい IH クッキングヒーター

調理がしやすい!

グリル 「凍ったまま IHグリル*1」

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



- ①上ヒーター：平面ヒーター
・高さのある食材もラクラク。
- ②下ヒーター：角型IHコイル
・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディに加熱。
・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ!



●機能紹介はAシリーズを中心に説明しています。*写真イラストはイメージです。

お手入れがしやすい!



グリル(Wフラット庫内)
フラットな庫内とLED庫内灯でお手入れしやすい。

グリル皿
油が落ちやすいフッ素加工。

トッププレート
凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。

Aシリーズ

調理もお手入れも
こだわる方に
ビルトインタイプ
ガラスタッチ式



(KZ-PA17VS) ●本体寸法(約):幅748×奥行574×高さ230mm ●トッププレート色:ロゼシルバー★実行方法は、取っ手を含む本体寸法です。

ダブル(左右IH) オールメタル対応

「パナソニックの店」取り扱いモデル

トッププレート幅75cm
304 KZ-PA17VS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※⑤
当店価格 **396,900円(税込)**
(工事費別)

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅60cm
305 KZ-PA16VS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※⑤
当店価格 **381,900円(税込)**
(工事費別)

シングル(右IH) オールメタル対応

「パナソニックの店」取り扱いモデル

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅75cm
306 KZ-PA17MS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※⑤
当店価格 **363,200円(税込)**
(工事費別)


トッププレート幅60cm
307 KZ-PA16MS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※⑤
当店価格 **348,200円(税込)**
(工事費別)

調理物の温度を検知して自動でかきこく省エネ運転するレンジフード。

AIエコナビ ECONAVI IHクッキングヒーター(A・Sシリーズ)と組み合わせて電気代削減!

自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。

およそ2か月に1回の
洗浄で約10年間*2
ファンフィルターの
交換不要
★お湯は必ず、水道水(軟水)を
温めたお湯(40~45℃)を使用してください。



●写真の扉は75cm幅タイプです。

レンジフード(DWA5シリーズ)60cm幅タイプ
308 FY-60DWA5-S (シルバー)
オープン価格※⑤
●75.90cm幅タイプもあります
当店価格 **239,500円(税込)**
(工事費別)

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」でお手入れ性向上。

羽根のお手入れは
3年に1回程度*3
*写真はイメージ。



レンジフード(DE3シリーズ)60cm幅タイプ*写真は本体と別売の羽根を組み合わせたものです。
309 FY-60DE3-S (シルバー)
オープン価格※⑤
●75.90cm幅タイプもあります
当店価格 **148,100円(税込)**
(工事費別)

匠加熱 IH 搭載で、ワンランク上の調理が可能に

加熱エリアがひろがり(約1.7倍*1)、
使える鍋や使い方のバリエーションが
ひろがる

煮込み調理は、「対流加熱」により、煮汁が全体に行きわたりやすい
※IHのみで対応。*2は「煮込みアシスト」の場合



*1 当社社 KZ-C517FK・KZ-CA17FK の場合の加熱範囲の面積比較

煮込みアシスト

火加減おまかせで、手間なくかんたんに。

手間なしメニュー

ふだん使って、忙しい日でも
火加減が難しい煮込み料理を
手間なくかんたんに

ごちそうメニュー

特別な日に、食卓に飾を
そのまま持って行って
みんなで楽しく



Sシリーズ

新・加熱方式採用
こだわりの方に
ビルトインタイプ

(KZ-CS17FK)
●本体寸法(約):幅748×奥行574×高さ230mm ●トッププレート色:ジェットブラック★実行方法は、取っ手を含む本体寸法です。

料理がもっと楽しく、もっと華やか



ビルトインタイプ

●加熱エリア選択タイプ
●鉄・ステンレス対応

30 IH		30 IH	
トッププレート幅75cm	トッププレート幅60cm	トッププレート幅75cm	トッププレート幅60cm
310 KZ-CS17FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※⑤	311 KZ-CS16FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※⑤	312 KZ-CS17FS (シルバー/シルバー) オープン価格※⑤	313 KZ-CS16FS (シルバー/シルバー) オープン価格※⑤
当店価格 470,300円(税込) (工事費別)	当店価格 454,600円(税込) (工事費別)	当店価格 470,300円(税込) (工事費別)	当店価格 454,600円(税込) (工事費別)

Eシリーズ

流し台を
お使いの方に
据置タイプ

据置タイプ IH クッキングヒーター
314 KZ-KM22E (ウォームシルバー)
オープン価格※⑤

当店価格 **215,000円(税込)**
(工事費別)

グリル皿タイプの
両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。



★実行方法は、取っ手を含む本体寸法です。

日本製
光火カ
センサ
AIエコナビ
ECONAVI

据置タイプ IH クッキングヒーター
315 KZ-KG22E (シルバー)
オープン価格※⑤

当店価格 **159,400円(税込)**
(工事費別)



★実行方法は、取っ手を含む本体寸法です。

ビルトイン食器洗い乾燥機

キッチン奥行65cm以上対応	キッチン奥行65cm以上対応	キッチン奥行60cm対応
<p>フロントオープン 食洗機デビュー!</p> <p>●nanoEX ●食洗機本体にドア面 付の330g×100枚程度 入れておくと、空気に 触れて乾燥が早い。</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープン型 316 NP-45EF1WPE メーカー希望小売価格※④ 363,000円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 58点 幅45cm</p>	<p>●nanoEX ●日本製 ●AIエコナビ ECONAVI (3センサー)</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*2(ドアタイプ) 317 NP-45MD95P メーカー希望小売価格※④ 313,500円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 48点 幅45cm</p>	<p>●日本製 ●AIエコナビ ECONAVI (2センサー)</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*2(ドアタイプ) 318 NP-45MS95 メーカー希望小売価格※④ 215,600円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 40点 幅45cm</p>
<p>ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*2(ドアタイプ) 319 NP-45MC6T メーカー希望小売価格※④ 240,900円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 44点 幅45cm</p> <p>※ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種100V製品です。</p>		

*1 取扱説明書・レシピ集に従ってご下ごしらえしたものを、市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。*2 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●医療用ベースメーカー等をお使いの方は、IH クッキングヒーターご使用の際には、念のため専門医師とご相談ください。●IH クッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

太陽光で
つくる電気

つくった電気であらしを守る

新しいエネルギーライフへ。

大気熱で
つくるお湯

クリーンな電気をも
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的になくらしに

昼間つくった電気を「ためて」夜にかしこく自家消費。

安心になくらしに

停電が起きても、太陽光発電や蓄電システムがあれば電気を供給して生活をサポート。

快適になくらしに

太陽光発電は発電時にCO₂を出さないクリーンなエネルギー。屋根に設置して発電。



停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね

つくる MODULUS モジュール

出力も大アップ
パナソニック(株)従来品^{※1}と比べて搭載容量アップ
[従来品] MS240α/MS120α MS265α/MS130α



住宅用 単結晶太陽電池モジュール

公称最大出力^{※1} 265w
モジュール効率^{※2} 22.0%
ブラックモデル
MS265α

公称最大出力^{※1} 130w
モジュール効率^{※2} 20.6%
ブラックモデル
MS130α

公称最大出力^{※1} 470w
モジュール効率^{※2} 23.5%
ブラックモデル
MS470α

※1 公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射線量1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

※2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100の計算式を用いて算出。小数第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証^{※2}
モジュール出力保証25年(無償)・
モジュール瑕疵保証15年(無償)

保証期間中にモジュールの出力値が規定^{※3}を下回った場合に無料で修理対応します。^{※4}

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創設連携システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に取組まされた不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(※蓄電の取組、または保証対象となる場合は、対象外となります。)
※住宅用太陽光発電システムの取組には申請手続きが必要です。

ためる つかう

V2H蓄電システム 住宅用 eneplat V2H蓄電システム

Vehicle(車)toHome(家)の概念で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携」

平常時は自家消費を向上させ、停電時はいつものくらしをサポートします。



特徴

- 自家消費で電気代が安くなる
- 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 蓄電池容量が選べる
- V2Hスタンドを省工事で増設できる
- 電気自動車と蓄電池を同時充電

つかう ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に挿し込むだけで電気自動車充電



- 特徴
- コネクタホルダの別体化により、設置の自由度やケーブルの取り回しやすさが向上
 - 充電出力やケーブル長を拡充した計9品番のラインアップ
 - 機器連携タイプは、課金・充電制御等の各種サービスに対応



重いケーブルの持ち運びなしで毎日の充電作業がらくらく!

※1 標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α。 ※2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。 ※3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。 ※4 対象製品:【太陽電池モジュール】MODULUSブラックモデル【MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。 ※5 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥

非常時に役に立つ エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に 貯湯式だからシャワーや蛇口からお湯が使えます。時刻や沸き上げモードなども記憶されています。



断水時に まさかにも備えて「非常用取水栓」を標準装備。タンク内の水を生活用水として使えます。取り出し手順を貯湯ユニットに記載。ホースが無い場合にも直接タンクに取り出せる。

事前対策 エマージェンシー沸き上げ^{※5} あらかじめ選択した警報・注意報^{※6}が発令されると、たっぷりのお湯を自動で確保します。

※4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の有線LANアダプター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください



ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのみを試算しています。 ●家庭用ヒートポンプ給湯機HE-AJU37LQ5 電気給湯機DH-37G5QU ●運転モード:「おまかせ給湯」 ●給湯モード:「おまかせ給湯」 ●給湯機本体:標準仕様 JIS C 9220の年間給湯消費モード熱量 ●電気料金:関西電力はびんタイムリ燃料消費額除く基本料金含まず ※2024年9月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金単価169.23円/m³(税込)で算出(基本料金含まず) ※2024年9月 パナソニック(株)調べ ●石油料金:金沢石油120.5円/L(税込) ※2024年7月 パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

- 「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様
- 「節酸化省エネ」付属 AFシリール樹脂強化化カバーカラー(ブルー/グレー) AFシリール樹脂強化化カバーカラー(ホワイト/シルバー)
 - 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」 長寿命の熱交換器を採用し、長持ち仕様としています。
 - 「コミュニケーションリモコン」付属

日本製 (組立、リモコンを除く)

貯湯ユニット



※5 対象機種はHE-AJU37LQ5です。 ※6 カラードームシリール ※7 専用イラストはイメージです。

●写真の商品にはHE-AJU37LQ5です。 ●カラードームシリール ※7 専用イラストはイメージです。

「パナソニックの店」取り扱いモデル

AJシリーズ	AFシリーズ
4〜7人用 フルオートタイプ	4〜7人用 寒冷地向けフルオートタイプ
321 HE-AJ46LQ5 オープン価格 [※]	325 HE-AF46LQ5 オープン価格 [※]
当店価格 678,200円(税込) (工事費別)	当店価格 720,600円(税込) (工事費別)
3〜5人用 フルオートタイプ	3〜5人用 寒冷地向けフルオートタイプ
322 HE-AJ37LQ5 オープン価格 [※]	326 HE-AF37LQ5 オープン価格 [※]
当店価格 618,500円(税込) (工事費別)	当店価格 660,900円(税込) (工事費別)

[HE-AJ46LQ5-HE-AJU46LQ5-HE-AF46LQ5共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=5
[HE-AJ37LQ5-HE-AJU37LQ5-HE-AF37LQ5共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,181mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=5

Wシリーズ	ご使用にはリモコンが必要です。
4〜7人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ	
327 HE-WU46LQ5 メーカー希望小売価格 [※]	
1,382,700円(税込)(工事費別)	
当店価格(工事費別) 983,000円(税込)	
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=5	
3〜5人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ	
328 HE-WU37LQ5 メーカー希望小売価格 [※]	
1,267,200円(税込)(工事費別)	
当店価格(工事費別) 900,900円(税込)	
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm=5	

行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。 ●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する名称として取り扱っております。 ●「パワーステーション」【AISEG】、【AISEG2】、【スマートHEMS】、【eneplat】、【MODULUS】は、パナソニックグループの登録商標です。 ●「シーン写真・イラスト」はイメージです。 ●エコキュートは、耐震仕様仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたは「パナソニックのホームページ」panasonic.jpをご覧ください。

お悩み
解決編

街のでんきやさんでできること

省エネや時短など、ふだんのくらしの悩みから
いざという時の防災の備えまで、気になることをご相談ください。

家事の軽減




くらしに合わせた
時短家電をご提案

防災



もしもの備えについて
おまかせください

防犯



安心できる毎日のために
防犯対策のご提案も

補聴器の相談



補聴器のご相談
承ります

IoT



IoT家電の使い方
おまかせください

そのほか
にも!



パナカードや
パナソニックホームズの
紹介もいたします



本誌掲載 (P3~P58) の商品は

お電話からのご注文いただけます。

お気軽に
お電話
ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に
掲載されている
当店の電話番号に
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの
ないようにお願いします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の
注文番号 000 を
お伝えください。

食器洗い乾燥機
000 (NP-TSK2
オープン価格 ¥69,800)
当店価格 00,000円(税込)
(送料別)
●重量(約)16kg



3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取り扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



省エネルギー
マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

※⑧、⑨は有償保証制度対象商品区分、⑩についてはパナソニック 家電延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物です与实际の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2025年
11月1日現在のものです。

発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。
また、掲載商品のお届けや新商品の発売日の遅れ、
販売状況から予告なく完了となる場合がございます。

掲載内容有効期限 2026年1月末日