

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2026年 春号 保存版



●イラストはイメージです。



Reグループ
でんき温水器、エコキュート
IHクッキングヒーター、太陽光発電

電化住宅推進の店

(株)はまでん

〒783-0004 南国市大楠甲1652-1 南国市商工会前 ☎(088) 864-3027(代)

エアコン標準取付工事費(税込)

28,600円

- 木造モルタル(平屋)・地面据付の場合
- 配管カク一置き台は別途料金
- 冷房能力3.6kwまで
- 室内機・室外機取付
- 標準配管パイプ(4mまで)含む

食器洗い乾燥機標準取付工事費(税込)

7,700円

- 分岐水栓・給水ホース等部材・ビルトインタイプは別途見積り

※取り外し・電気工事費が必要な場合は別途見積り致します。取配の工事費は、あくまでも標準的な工事料金です。設置場所の状況によって料金が異なりますので、その場合は別途見積り致します。

※当店でお買い上げいただいた場合に限りです。詳しくは当店にお問い合わせください。

51266 (02/02)
012-50332434#



1C2 012

000 お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かなくらしにイイコト

美味しいイイコト

毎日の食事をもっと
手軽に、より豊かに。



冷凍冷蔵庫
NR-SPF45X3
(詳しくはP33-34)

同梱の専用マグネット使用可能
ガラスドア



可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-S10ND [5.5合 1.0L]
SR-S18ND [1升 1.8L]
(詳しくはP38)

コードリールあり
ハンドルあり



快適な毎日を
サポートします。

家事にイイコト

忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。



紙パック式掃除機
MC-SJP890K
(詳しくはP28)

「ふとん清潔ノズル」、
交換用紙パック、ホース掛け 付属



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP30)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載

みなさまの暮らしのご要望から生まれた
“パナソニックの店” 取り扱いモデルをご提案



快適なイイコト

清潔で快適な空気で、
毎日をすこやかに。



エアコン
2026年モデルXSシリーズ
(詳しくはP19~22)

「選べる」もっとモード搭載
「能動音声発話ガイド」搭載

住まいにイイコト

家族みんなが
過ごしやすい、
より心地よい空間へ。



IHクッキングヒーター
KZ-PA17VS
(詳しくはP43)

「120レシピ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37LQ5
(詳しくはP46)

「コミュニケーション
リモコン」付属



LEDシーリングライト
HH-CM1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかモード」
搭載



アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイーX」搭載



コンパクトに、
プレミアムに。



NR-C33JS2

高さが低めで使いやすい。
奥行うす型冷蔵庫。

(詳しくはP34)



NP-TSK2

ふたりの食後に
ゆとりをつくる。

(詳しくはP36)



NE-FB2D

一番使うあなたのためには
こだわりたい。

(詳しくはP40)



SD-CB1

焼きたての香りを
毎日ふたりで。

(詳しくはP41)

わたしにも、ふたりにも、
心地よく。



NA-SD10UBL・NA-SD10HBL

コンパクトで、使いやすい。
忙しい毎日にゆとり時間を。

(詳しくはP29)



TH-43LF2

好きな場所に動かせる。
空間を広く使える。

(詳しくはP7)



EP-MA110

ソファのような佇まいで
充実のマッサージ。

(詳しくはP57)

INDEX

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

コンパクトに、プレミアムに。……………1-2

デジタル・AVC

4K 有機ELテレビ ……………3-4

4K 液晶テレビ ……………5-6

液晶テレビ・オーディオ ……………7-8

ポータブルテレビ ……………9-10

ブルーレイディスクレコーダー ……………11-12

カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他 ……………13

ワイヤレスイヤホン ……………14

テレビドアホン 他 ……………15-16

ファクス・電話機 ……………17

補聴器 ……………18

生活家電

エアコン ……………19-22

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・空気清浄機 他 ……………23-24

加湿機・ふとん暖め乾燥機・衣類ケア 他 ……………25-26

掃除機 他 ……………27-28

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機 ……………29-31

衣類乾燥除湿機 他 ……………32

調理家電

冷蔵庫 他 ……………33-35

食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他 ……………36

炊飯器 ……………37-38

オープンレンジ 他 ……………39-40

調理器具 ……………41-42

IHクッキングヒーター 他 ……………43-44

住宅設備・美容・健康

太陽光・創蓄連携システム特集 ……………45

エコキュート ……………46

キッチン・宅配ボックス ……………47

バスルーム・洗面台 ……………48

トイレ設備 ……………49-50

LED照明器具・LED電球 ……………51-52

電池応用商品・住宅用火災警報器 他 ……………53

メンズシェーバー ……………54

美容商品 ……………55-56

マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他 ……………57-58

VIERA

画質も、音も、フルモデルチェンジ。新世代有機EL



Z95B

有機EL PRIMARY RGB TANDEM OLED 360立体音響+ fire tv

プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELテレビ

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 77v型 001 TV-77Z95B オープン価格: (税別) | 65v型 002 TV-65Z95B オープン価格: (税別) | 55v型 003 TV-55Z95B オープン価格: (税別) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

当店価格 **996,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,712×高さ1,073×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):50.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:750W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:239kWh/年*2



当店価格 **519,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,448×高さ916×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):29.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:543W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:210kWh/年*2

当店価格 **371,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,227×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:414W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年*2

「プライマリーRGBタンデム」搭載フラグシップモデル

リアルな光や色彩を再現するため基本構造から刷新 パネルの能力を最大限に引き出す

プライマリーRGBタンデム搭載



※3 65Z95B / 55Z95Bのみ搭載

音の広がり、動きのダイナミズムが違う スピーカーの配置にこだわった新音響システム



前向きラインアレイスピーカー、上向きのインネードスピーカー、横向きワイドスピーカー、さらに従来*4より低音が強化されたウーハー。配置にこだわったマルチスピーカーシステムで、部屋中が音に包まれるような臨場感を演出します。

※5 65Z95Bの場合。77Z95Bは、音声実用最大出力180W。55Z95Bは、音声実用最大出力160W。

fire tv ネット動画から音楽配信やゲームまで、豊富な最新アプリ*1の中から選んで楽しめる

ネット動画やライブ配信を視聴するためのストリーミングサービスのアプリの他、音楽ストリーミングアプリ、ゲームなどさまざまなコンテンツをダウンロードし、インストールすることができます。



テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示、サクサク選べる
おすめのネット動画から放送中のテレビ番組までを一覧で表示。さらに Fire TV なら配信サービスごとのおススメや見逃さないライブ放送中のコンテンツまで、様々な探し方でコンテンツが見つかります。

●Fire TV に関するご案内
○Fire TV をご利用いただくには利用規約への同意が必要です。○サービスや一部機能のご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。Amazon アカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMS が受信可能な電話番号が必要です。○サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。○Fire OS およびFire TV の画面等は随時更新されるため、2025年12月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support>をご確認ください。

●オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※1:ご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではありません。また、これらについて当社はいかなる責任も負いかねます。※2:Netflix視聴プランのメンバーシップ(視聴契約)が必要です。詳細はNetflix利用規約(Netflix.com/TermsOfUse)をご覧ください。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果が発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●3チューナー

Z90B 自発光ならでの、息を呑むコントラストと色表現 有機ELハイグレードモデル

有機EL fire tv BS 110CS 4K 4K x2

転倒防止 *1 スイペル (65Z90B 55Z90Bのみ)

TV-65Z90B

4K有機ELテレビ

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 65v型 004 TV-65Z90B オープン価格: (税別) | 55v型 005 TV-55Z90B オープン価格: (税別) | 48v型 006 TV-48Z90B オープン価格: (税別) | 42v型 007 TV-42Z90B オープン価格: (税別) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

当店価格 **413,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,444×高さ915×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):30.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:515W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:225kWh/年*2

当店価格 **286,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,225×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):23.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:389W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年*2

当店価格 **265,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅1,069×高さ708×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:256W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:153kWh/年*2

当店価格 **254,500円(税込)**
●外形寸法(約):幅933×高さ631×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):18.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:211W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:130kWh/年*2

搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シリアル写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

*Z95B、Z90Bの機能一覧表につきましてはP6をご覧ください。

VIERA 明るく鮮やかな映像を、

W95B

液晶

ミニLED バックライト搭載 fire tv

細部まで明るく鮮やかな映像を楽しめる
ミニLEDバックライト搭載4K液晶モデル



TV-75W95B

BS 4K 110CS 4K x2 4K液晶テレビ



75v型 008 TV-75W95B オープン価格※(A) 当店価格 **318,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,668×高さ990×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):35.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:345W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:195kWh/年*2

65v型 009 TV-65W95B オープン価格※(A)

当店価格 **254,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,446×高さ867×奥行321mm(スタンド取付時) ●質量(約):22.5kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:275W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年*2

55v型 010 TV-55W95B オープン価格※(A)

当店価格 **201,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,226×高さ746×奥行302mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.5kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:210W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年*2

W90B

液晶

fire tv

高コントラスト、広色域の映像を大画面で楽しめる
4K液晶ハイグレードモデル



TV-65W90B

BS 4K 110CS 4K x2 4K液晶テレビ



65v型 011 TV-65W90B オープン価格※(A)

当店価格 **206,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,453×高さ892×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.5kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:260W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年*2

50v型 013 TV-50W90B オープン価格※(A)

当店価格 **153,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,120×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):14.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:180W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:134kWh/年*2

55v型 012 TV-55W90B オープン価格※(A)

当店価格 **185,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,234×高さ770×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:220W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年*2

43v型 014 TV-43W90B オープン価格※(A)

当店価格 **143,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅965×高さ616×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):12.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:150W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:125kWh/年*2

W80B

液晶

fire tv

明るく色鮮やかな映像美を使いやすく手軽に楽しめる
4K液晶スタンダードモデル



TV-50W80B

BS 4K 110CS 4K x2 4K液晶テレビ

50v型 015 TV-50W80B オープン価格※(A)

当店価格 **150,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,112×高さ700×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.5kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:144kWh/年*2

43v型 016 TV-43W80B オープン価格※(A)

当店価格 **132,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅958×高さ613×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):8.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:125W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:113kWh/年*2

MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

MR770シリーズは Fire TVに対応しております。

液晶 BS 4K 110CS 4K x2

ブルーレイディスクドライブ搭載 再生・ダビング対応

HDD内蔵 2TB 最大約1,560時間録画 (4K 8~12倍録*3モードの場合)

4K液晶テレビ

50v型 017 TH-50MR770 オープン価格※(A)

当店価格 **277,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,125×高さ710×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約):20.5kg ●定格消費電力:166W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量:143kWh/年*2 ●スタンド一体型

43v型 018 TH-43MR770 オープン価格※(A)

当店価格 **231,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅974×高さ621×奥行301mm(スタンド取付時) ●質量(約):15.5kg ●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.2W) ●年間消費電力量:142kWh/年*2 ●スタンド一体型

液晶ビエラで。

液晶



4K 液晶ビエラ

機能比較 Z95B・Z90B・W95B・W90B・W80B

| 4Kテレビ機能一覧表 | プライマリーRGBタンデム搭載 4K 有機ELテレビ | 4K 有機ELテレビ | | ミニLEDバックライト搭載 4K 液晶テレビ | 4K 液晶テレビ | |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| | Z95B | Z90B | | W95B | W90B | W80B |
| 画面サイズ | 77V型・65V型・55V型 | 65V型・55V型 | 48V型・42V型 | 75V型・65V型・55V型 | 65V型・55V型 50V型・43V型 | 50V型・43V型 |
| 高画質 | パネル(表示部) プライマリーRGBタンデム有機EL パネル空冷技術サーマルフロー | 最新世代高輝度有機EL | 有機EL | ミニLEDバックライト搭載液晶 | 直下型高輝度液晶 | 直下型液晶 |
| | 動きに強い倍速技術とパネル | オブジェクト検出 倍速表示 有機EL/パネル + クリアモーション | | | オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション | |
| 映像エンジン | 新世代 AI高画質エンジン | | | | | |
| 自動画質・音質調整 | Auto AI 画質 / Auto AI 音質 | | | | | |
| 高音質技術 | Technics Dolby Atmos | Dolby Atmos | | | | |
| | 360°立体音響サウンドシステム | DYNAMIC SOUND SYSTEM | DYNAMIC SOUND SYSTEM | | | |
| スピーカー構成 | ラインアレイスピーカー | フロントパワースピーカー | - | | | |
| | イネーブルド&ワイドスピーカー | - | | | | |
| チューナー | 4Kダブルチューナー 4K 2x2 + 4K 2x2 x3 | | 4Kダブルチューナー 4K 2x2 + 4K 2x2 x3 | | 4Kダブルチューナー 4K 2x2 + 4K 2x2 x2 | |
| USBハードディスク録画対応 | 4K 2番組同時録画 *4*5 2番組同時録画 *4*6 | | 4K 2番組同時録画 *4*5 2番組同時録画 *4*6 | | 4K 2番組同時録画 *4*5 2番組同時録画 *4*6 | |
| 安心・快適 | 転倒防止スタンド/スワイベル(首振り) (スワイベルは65Z95B・55Z95Bのみ) | 転倒防止スタンド/スワイベル(首振り) | 転倒防止スタンド | | | |

4Kテレビ共通特長 (W80B、MR770除く)

もしもの時に転倒防止スタンド *1

子どもがテレビに手をかけたりぶつかったりしても、テレビ台にピタッと吸着*1する独自のスタンドが、テレビを倒れにくくします*7。

地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震の時でも、テレビががたんに倒れるのを防ぎます。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。 ●Z95B・Z90B・W95B・W90Bは3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。 ●W80Bは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*2 年間消費電力量とは「省エネ法」に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。*3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。*4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSB/HDDを接続してください。*5 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。4K衛星放送の2番組同時録画中は4K衛星放送の録画番組の再生はできません。*6 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。*7 1~2歳児がテレビを押す/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、Z95B/Z90B/W95B/W90Bで実施) ●対応のUSB/HDDについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。 ●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使つての外部録画機器への録画はできません。 ●アンテナケーブルは付属していません。 ●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。 ●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーライセンスリングコーポレーションの商標です。 ●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。 ●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。 ●画面はハメコミ合成のイメージです。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

●省エネマーク P3~P7のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネ率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

4K有機ELテレビ **ウォールフィットテレビ LW2**

4K液晶テレビ **レイアウトフリーテレビ LF2**

空間も楽しみ方も自由に。

くらしスタイル series **BS 4K 110CS 4K x2**

ワイヤレスでつながる、空間も楽しみ方も、自由になる

Wireless Connect

チューナー部からモニターに4K映像をワイヤレスで送信。HDMI機器もチューナー部に接続できるから、モニターからの配線は電源だけ。



画面から壁まで **約3.5cm**
(本体+金具の厚み)

ウォールフィットテレビに65V型登場

4K有機ELテレビ LW2 モニターとチューナー部のセット



チューナー部2TB HDD内蔵



チューナー部2TB HDD内蔵



色と質感にこだわる。新色マットダークグレーモデル登場

4K液晶テレビ LF2 モニターとチューナー部のセット



チューナー部USB
ハードディスク録画対応(別売)



チューナー部2TB HDD内蔵

65V型 019 TH-65LW2
オープン価格※(税別)

55V型 020 TH-55LW2
オープン価格※(税別)

43V型 021 TH-43LF2L-H
オープン価格※(税別)

43V型 022 TH-43LF2
オープン価格※(税別)

当店価格 **509,100円(税込)**

●本体寸法(約):
(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、
(モニター)幅1,448×高さ830×奥行28mm
●本体質量(約):
(チューナー部)1.9kg、
(モニター)15.5kg

当店価格 **403,100円(税込)**

●本体寸法(約):
(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、
(モニター)幅1,227×高さ706×奥行27mm
●本体質量(約):
(チューナー部)1.9kg、
(モニター)12.5kg

当店価格 **190,800円(税込)**

●本体寸法(約):
(チューナー部)幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)、
(モニター)幅980×高さ1,182×奥行492mm
●本体質量(約):
(チューナー部)0.9kg、
(モニター)24.5kg

当店価格 **224,800円(税込)**

●本体寸法(約):
(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、
(モニター)幅980×高さ1,182×奥行492mm
●本体質量(約):
(チューナー部)1.9kg、
(モニター)24.5kg

[視聴について]金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信しやすくなります。

ハイビジョン J300 あざやか色再現回路^{*1}で色を美しく鮮やかに。

※1 32V型のみ

VIERA 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

32V型 023 TH-32J300
オープン価格※(税別)

当店価格 **63,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*2

24V型 024 TH-24J300
オープン価格※(税別)

当店価格 **51,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:43kWh/年*2



TH-32J300

ハイビジョン J350 ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{*3}」搭載。

VIERA 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

32V型 025 TH-32J350
オープン価格※(税別)

当店価格 **75,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*2

見ただけじゃない 便利な3ポイント

安心設計 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド^{*4}

テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着^{*4}して倒れにくくします。

快適 「きこえサポート」モード^{*5}

加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正^{*3}。

便利 クリアな音ははっきりスピーカー^{*3}

音が前方に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。



ビエラ・ディーガの操作がこのリモコン1台で

別売 リモートコントローラー

026 DY-RM50
オープン価格※

当店価格 **3,510円(税込)**

ビエラとディーガ両方を1台で操作できるリモコンもご用意しております。

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ビエラ! P9に掲載

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要。有料放送は加入申し込みと契約が必要。8K放送は受信できません。*1 お部屋ジャンプリンクに対応したビエラやディーガについて、詳細はhttps://av.jp.n.support.panasonic.com/support/r_jump/をご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。*2 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。*3 聴き取りやすさには個人差があります。*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。*6 使用条件や周囲の環境により変わります。*7 周囲温度25℃/電

聴き取りづらくなったテレビの音が手元や耳元で聴こえる♪

肩にかけて「耳元で聴く」



テレビ視聴 在宅ワーク 家事中

肩掛けタイプなので両手が使えて、便利



家事中でも聴き取りやすい^{*3}

かんたん接続! つながりだけ

送信機と本体はペアリング済みのため、送信機をテレビのヘッドホン端子と接続するだけで、すぐに使用できます。



*Bluetooth機器は多少、音の遅延が発生します。気になる場合はテレビの音を消して、ご使用されることをお勧めします。



-W(ホワイト)

-K(ブラック)

ワイヤレス送信機

●約6時間の充電で^{*6*7}

●約13時間の長時間再生^{*6}

Bluetooth[®] ワイヤレスネックスピーカーシステム

027 SC-WN10 ★-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **20,900円(税込)**

●連続再生時間:約13時間*6 ●充電時間:約6時間*6*7 ●寸法(約):(スピーカー)幅189×高さ36×奥行183mm ●質量(約):(スピーカー)108g ●防滴性能*8:IPX4相当*9 ●寸法(約):(ワイヤレス送信機)幅72×高さ16×奥行48mm ●質量(約):(ワイヤレス送信機)29g ●音声入力:φ3.5mmステレオミニ



充電式

快聴音

置いて「手元で聴く」

ドラマやニュースが聴きやすい!^{*3}



人の声を強調する「快聴音」を搭載。

さらにラジオも楽しめる!



AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM対応。

高出力10cmスピーカー

Bluetooth[®]

ワイドFM

2バンド FM AM

快聴音



ワイヤレス送信機

ポータブルワイヤレススピーカー

028 SC-HS30
オープン価格※

当店価格 **25,800円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅261×高さ157×奥行83mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(本体)1.4kg(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W ●防滴性能*8:IPX4相当*9

池を使い切った状態で充電時。*8 本機は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。*9 常温の水道水にて、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル散水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防滴を保証するものではありません。●LW2・LF2は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LF2L・J300・J350はテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを接続する外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

DIGA



全自動
ディーガなら

見られる時間に、見られる場所で。
予約いらずでぜんぶ。



DMR-4X1003

全自動 DIGA

4Kの臨場感あふれる映像も
自動録画で楽しめる

| | | |
|---|---|--|
| <p>4K</p> <p>HDD容量 10TB</p> <p>ハイビジョン放送 最大8ch×約28日間ぜんぶ自動録画</p> <p>4K放送 最大1ch×約13日間ぜんぶ自動録画</p> <p>037 DMR-4X1003 オープン価格: (A)(T)(X)</p> <p>●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.0kg</p> <p>●HDD容量:10TB</p> <p>●ハイビジョン放送:最大8ch×約28日間ぜんぶ自動録画</p> <p>●4K放送:最大1ch×約13日間ぜんぶ自動録画</p> | + | <p>4K</p> <p>HDD容量 4TB</p> <p>ハイビジョン放送 最大4ch×約28日間ぜんぶ自動録画</p> <p>4K放送 最大1ch×約3日間ぜんぶ自動録画</p> <p>038 DMR-4X403 オープン価格: (A)(T)(X)</p> <p>●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.3kg</p> <p>●HDD容量:4TB</p> <p>●ハイビジョン放送:最大4ch×約28日間ぜんぶ自動録画</p> <p>●4K放送:最大1ch×約3日間ぜんぶ自動録画</p> |
|---|---|--|

当店価格 **353,500円(税込)**

※DMR-4X1003/DMR-4X403とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

| 機能一覧表 | 全自動 DIGA | | | | | DIGA | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 4X1003 | 4X403 | 2X603 | 2X303 | 2X203 | 4T405 | 4T305 | 4T205 | 2W203 | 2W103 |
| HDD容量 | 10TB (通常録画:6TB) | 4TB | 6TB (通常録画:2TB) | 3TB | 2TB | 4TB | 3TB | 2TB | 2TB | 1TB |
| 全自動録画録画可能日数 | 15倍録モード:8ch×約28日間 4K DREモード:1ch×約13日間 | 4ch×約28日間 1ch×約3日間 | 10ch×約28日間 | 6ch×約24日間 | 6ch×約16日間 | - | - | - | - | - |
| 録画時間目安* 8</td <td>4K画質*6</td> <td>最大約4680時間</td> <td>最大約3120時間</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>最大約3120時間</td> <td>最大約2340時間</td> <td>最大約1560時間</td> <td>-</td> <td>-</td> | 4K画質*6 | 最大約4680時間 | 最大約3120時間 | - | - | 最大約3120時間 | 最大約2340時間 | 最大約1560時間 | - | - |
| | ハイビジョン画質 | 約390時間 | 約260時間 | - | - | 約260時間 | 約195時間 | 約130時間 | - | - |
| Ultra HDブルーレイ対応*4 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |

●DMR-4X1003/4X403/4T405/4T305/4T205は2018年から放送が開始されたBSによる8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X603/2X303/2X203/2W203/2W103はBS-110度CSによる4K・8K放送(新4K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 新4K衛星放送(BS4K・110度CS4K放送)およびBS-110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示されることがありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。*2 [4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]全自動録画機能は、[全自動録画]機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送を全自動録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1003/4X403]4K放送の有料番組を通常録画中は、該当番組の全自動録画は一時停止します。ハイビジョン放送の有料番組の通常録画と全自動録画で同じ番組を同時に録画するためには視聴録画用CAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X603/2X303]通常録画と全自動録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴録画用と全自動録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。*3 [4X1003]全自動録画用8チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X403]全自動録画用4チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X1003/4X403]新4K衛星放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K衛星放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4KDRモードのみで、4X1003が最大13日間、4X403が最大7日間になります。[4X1003/4X403]地上デジタル放送とBS-110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードのみとなります。[2X603]全自動録画用10チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X303]全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X203]全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、●全自動録画用のハードディスク容量が1TBになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。*4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRを視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子

テレビ番組をカンタン手軽に楽しめる!

対応機種
4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203

| | | |
|--|---|---|
| <p>録る</p> <p>1 テレビ番組もネット動画のように選んで楽しむ。</p> <p>全自動録画 最大10ch×約28日間自動録画 ※DMR-2X603の場合 *全自動録画は全自動ディーガのみの機能になります。</p> <p>2 見逃した新作も第1話から見られる。</p> <p>ドラマアニメ1クール自動録画 ジャンルと時間帯を設定して自動録画 約90日間お録りおき*9</p> <p>3 推しの出演番組を録り逃さない。</p> <p>おまかせ録画 名前 ジャンル キーワード で番組を自動で検索・録画 ※全機種対応</p> | <p>見る</p> <p>1 好きな番組を集めてくれる。いま見たい番組を直感的に選べる。</p> <p>ホーム画面 全自動録画された番組をジャンル・キーワードで整理して表示。ネット動画のように見たい番組がすぐ見つかる!</p> <p>2 プロフィール選択で家族みんなが使いやすい。</p> <p>プロフィール切り替え それぞれのプロフィールを登録すれば自分の見たいものだけを表示できる</p> | <p>残す</p> <p>気に入った番組は、消さずに残せる。</p> <p>●ワンタッチ保存*10 ●毎回保存*11</p> <p>HDD [全自動録画]用内蔵ハードディスク 保存先が選べます</p> <p>HDD [通常録画]用内蔵ハードディスク</p> <p>ブルーレイディスク(別売) ワンタッチ保存のみ</p> <p>USBハードディスク(別売)</p> <p>●USBハードディスクに記録できるフォーマットとコンテンツについては、(https://panasonic.jp/diga/products/usbhdd.html)をご覧ください。</p> |
|--|---|---|

手軽に全自動で楽しみたい

HDD容量 **6TB**

ハイビジョン放送
最大10ch×約28日間ぜんぶ自動録画

039 DMR-2X603
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.8kg

●全自動ディーガ*2

●当店価格 **186,900円(税込)**

HDD容量 **3TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約24日間ぜんぶ自動録画

040 DMR-2X303
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

●全自動ディーガ*2

●当店価格 **97,900円(税込)**

HDD容量 **2TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約16日間ぜんぶ自動録画

041 DMR-2X203
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.4kg

●全自動ディーガ*2

●当店価格 **76,700円(税込)**

スタンダードモデル

045 DMR-2W203
オープン価格: (A)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

●当店価格 **65,000円(税込)**

4Kの臨場感を楽しめる

HDD容量 **4TB**

3番組同時録画モデル
4K放送 2番組同時録画

042 DMR-4T405
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

●4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

●当店価格 **122,300円(税込)**

HDD容量 **3TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

043 DMR-4T305
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

●4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

●当店価格 **107,500円(税込)**

HDD容量 **2TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

044 DMR-4T205
オープン価格: (A)(T)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg

●4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

●当店価格 **91,600円(税込)**

スタンダードモデル

046 DMR-2W103
オープン価格: (A)(X)

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.7kg ●HDD容量:1TB

●当店価格 **55,500円(税込)**

に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。*5 [新4K衛星放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K衛星放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS-110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送対応チューナーで2番組同時録画中は、[新4K衛星放送]の視聴録画はできません。*6 [新4K衛星放送]は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード(4K 1.3倍録)から[4K 8~12倍録]まで録画可能です。[新4K衛星放送]の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、字幕の入/切や、音声の入/切はできません。*7 4K画質では、[4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで録画可能です。録画内容によっては変換することがあります。Sマホ放送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに関する事項は、ホームページhttps://panasonic.jp/diga/をご覧ください。*9 19時~22時に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合、(お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数)[2X203]お買い上げ設置設定では約30日間に設定されます。全自動録画設定で約90日間に変更することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済です。お録りおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T405/4T305/4T205/2W203/2W103]お録りおき録画の設定が必要です。搭載チューナー数を超える同時録画はできません。*10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。*通常録画した番組のダビング中の場合、*2番組以上を通常録画している場合、*USBハードディスクへの毎回保存と、録画先がUSBハードディスクやディスクの通常録画の予約が重複した場合。*11 次の場合は毎回保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合、*2番組以上を通常録画している場合、*USBハードディスクへの毎回保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

日常の出来ごとも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう



使用機材:
LUMIX S9



使用機材:VX3

デジタル一眼カメラ

フルサイズ一眼カメラ

小さくても本格的に撮れるフルサイズ一眼

047 DC-S9W
-D(キヤメルオレンジ)、-K(ジェットブラック)、
-S(ダークシルバー)
オープン価格※④⑧



-D(キヤメルオレンジ)

当店価格 **263,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く)
●本体質量(約):486g(バッテリー、SDメモリーカード含む)
●レンズマウント:ライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm) CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズLUMIX S 18-40mm F4.5-6.3

レンズ1本で広角も望遠も※1

画像中央部を切り出して、望遠効果をもつクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

※1 Nキッド付属レンズ(S-R1840)装着時



コンパクトカメラ

デジタルカメラ

超ワイド&超ズームが
この1台で

048 DC-FZ85D-K(ブラック)
オープン価格※④⑧



当店価格 **68,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):640g(バッテリー、SDメモリーカード含む)
●18.1M高感度MOSセンサー&Venusエンジン ●カメラ有効画素数:1,810万画素

- 1 超広角20mm^{※2}から超望遠1200mm^{※2}までの光学60倍ズーム対応 ※2 35mm判換算
- 2 高画質ファインダーで被写体を狙える
- 3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト



デジタルビデオカメラ

デジタル4Kビデオカメラ

思い出は、
ズームで大きく美しく


049 HC-VX3
-K(レザーブラック)、
-W(パールホワイト)
オープン価格※④⑧



-K(レザーブラック)

当店価格 **116,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む)
●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:526g)



デジタルハイビジョンビデオカメラ

050 HC-V900
-K(ビーズブラック)
オープン価格※④⑧



-K(ビーズブラック)

当店価格 **81,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行149mm(バッテリー、レンズフード含む)
●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:484g)



ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

らくらく
チューニング★
大型同調
つまみ採用
ワイドFM*

FM/AM 2バンドラジオ
RF-2450
-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **7,880円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅234×高さ122×奥行82mm
●質量(約):756g(乾電池含む)



らくらく
チューニング★
高感度
設計
ワイドFM*

FM/AM 2バンドラジオ
RF-U156
-S オープン価格※

当店価格 **6,240円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅164×高さ89×奥行37mm
●質量(約):380g(乾電池含む)



FM/AM 2バンド通動ラジオ
RF-ND380RK
-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **17,400円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅61.6×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約):106g(充電式乾電池含む)



CDステレオシステム
SC-PM270
-S(シルバー) オープン価格※④

当店価格 **20,100円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体)約1.1kg(スピーカー)約1.3kg(×2) ●チューナー:ワイドFM/AM ※ハイレゾ音源再生は非対応



ワイドFM*

FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

交換用の乾電池は
10年保存可能^{※2}なエボルタNEO



●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の認証マークです。●"Wi-Fi"は"Wi-Fi Alliance"の登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●*1 MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードをお使いください。●*2 単1形〜単4形のみ。製造後の保存期間(自社基準)保存条件 温度:20℃ 相対湿度:55% ●*3の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。

ワイヤレスイヤホン

ありのままの音が生きる
テクニクスだけの“生”音質



Technics
EAH-AZ100



ワイヤレスステレオインサイドホン

055 EAH-AZ100
-N(シャンパンゴールド)、-S(シルバー)、-K(ブラック) オープン価格※⑧

当店価格 **42,400円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)25℃の充電環境で、USBで約3.0時間/Qiで約4.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防滴性能:IPX4相当*6 (イヤホン本体のみ)

| 機能一覧 | AZ100 | AZ80 |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| ドライバーサイズ | 直径10mm | 直径10mm |
| 振動板 | 特殊アルミ振動板 | アルミ振動板 |
| ノイズキャンセリング | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 装着性 | 独自コンチャフィット形状 新開発イヤピース5種類 | 独自コンチャフィット形状 イヤピース7種類 |
| 適話性能 | [Voice Focus AI] (送話ノイズの除去) | [JustMyVoice™] (送話ノイズの除去) |

業界初^{※3}の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高倍率な音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のストローク運動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、極薄エッジにより聴感感ある豊かな低音表現も可能になりました。



音の広がりまでリアルに表現する「アコースティックコントロールチャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空気を閉じることによって空気の揺れを精密にコントロール。イヤホンで聴いているとは思えない、音の広がりや臨場感を感じる臨場心地のよいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの開発で培ってきたアナログ技術のアプローチを高いレベルで応用しています。

業界最高クラス^{※4}のノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が進化。業界最高クラス^{※4}を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」から「アダプティブノイズキャンセリング」へ、周囲の環境や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。

磁性流体ドライバー
直径10mm
特殊アルミ振動板

連続再生時間
約10時間^{※5}
(ノイズキャンセリングON、AAC)

アダプティブ
ノイズキャンセリング
(業界最高クラス)^{※4}
ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。



※3 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて磁性流体を用いたドライバーを搭載。パナソニック(株)調べ。2025年1月23日発売商品。※4 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において、2024年10月31日現在、パナソニック(株)調べ。JEITA(一般社団法人 電気情報技術産業協会)基準に則る。※5 使用状況によって短くなる場合があります。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos 及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



ワイヤレスステレオインサイドホン
056 EAH-AZ80
-S(シルバー)、-K(ブラック)
オープン価格※②
当店価格 **32,900円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防滴性能:IPX4相当*6 (イヤホン本体のみ)

Panasonic

17mm×12mm大口径ドライバーを搭載し、
オープン型完全ワイヤレスイヤホンで高音質を実現。

耳をふさがない「オープン型」により、快適な装着感を実現。



柔らかくフィットするシリコン素材のイヤーフック。



- 取り出しやすさと収納のしやすさを両立したコンパクトな自立式縦型充電ケース。
- 外出時にも便利な約7時間の連続再生と快適な通話性能。

デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

057 RB-F10D
-C(クリーム)、-K(ブラック) オープン価格※⑧

当店価格 **14,800円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約25時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約2.5時間 ●質量:イヤホン本体約8.7g(片側)、充電ケース約36g ●防滴性能:IPX4相当*6 (イヤホン本体のみ)

*3 使用条件によって短くなる場合があります。*4 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。*5 周囲温度25℃/電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。*6 本機(イヤホン本体のみ)。充電ケース、付属品を除く。JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外部による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。●ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。●LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ALSOK 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOKが見守り・駆けつけます。

HOME ALSOK
みまもりサポート

- 主な機能
 - 24時間いつでも健康相談ができる
 - 体調不良などの異常時に、緊急通報でALSOKが駆けつけ

初期費用0円プランの場合
月額 **3,267円** (税込) 1日あたり約100円

ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413

*お問い合わせの際は「パナソニックのお店から案内を受けた」とも伝えてください。

※上記はコントローラー1台、非常ペンダント1台の料金例です。金額はセンサー数等により異なります。 ※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯意識を高く持つ

「げっ! カメラ付きか…」

カメラ付ドアホン・屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策

「ヒュヒュン」

「窓があいているわ」

窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であると思わせない

「はい、どちら様?」

「はい、どちら様?」

「チッ」

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応。*

ワイレスモニター付テレビドアホン

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあんしんに。



ワイレスモニター付
テレビドアホン

058 VL-SWZ700KF
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
89,600円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):860g

見やすい
モニターサイズ(親機)
約7型ワイド

持ち運べる
モニターサイズ(子機)
約2.7型

広角レンズだから
ひろびろ見やすい

カメラ玄関子機

モニター親機

ワイレスモニター子機

アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット

059 VL-SWZ700KS
オープン価格※(A)
当店価格 (工事費別)
113,200円(税込)

カメラと連携してお家をドアホンのモニターで見守り!

■ドアホン対応機種:
VL-SWZ700KS/KF
VL-X50AHF

センサーライト付
屋外ワイレスカメラ

060 VL-WD813K
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
44,700円(税込)



- 外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む)
- 質量(約):990g(電源コード除く)



- 外形寸法:本体(約):幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、磁石:(約)幅13×高さ30×奥行3(両面テープ含む)
- 質量:本体(約):60g、磁石(約):5g

窓(ドア)が開くとドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)
061 KX-HJS100-W
オープン価格※
当店価格 (工事費別)
5,280円(税込)

開閉センサー(2個入)
062 KX-HJS100W-W
オープン価格※
当店価格 (工事費別)
10,000円(税込)

- 外形寸法:本体(約):幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、磁石:(約)幅13×高さ30×奥行3(両面テープ含む)
- 質量:本体(約):60g、磁石(約):5g

ワイレスモニター付テレビドアホン

ワイレスモニター子機とスマホ連携で応対もあんしん便利

モニターサイズ(親機)
約5型ワイド

モニターサイズ(子機)
約2.4型



ワイレスモニター付テレビドアホン

063 VL-X50AHF
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
70,000円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイレスモニター子機

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドの
シンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン
064 VL-SZ50KF
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
38,800円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニターサイズ(親機)
約3.5型

モニターサイズ(子機)
約2.2型

ワイレス子機1台セット
録画機能付シンプルタイプドアホン

ワイレスモニター付テレビドアホン

NEW 065 VL-N35BHL
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
37,100円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅143×高さ186×奥行23.5mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):440g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイレスモニター子機

モニターサイズ
約3.5型

シンプルで使いやすい
テレビドアホン

録画機能付
テレビドアホン

066 VL-B35AL
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
21,200円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):400g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニターサイズ
約5型ワイド



大画面約5型ワイド液晶・広角カメラ付
玄関子機シンプルドアホン

テレビドアホン

NEW 067 VL-B50AF
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
39,200円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&
シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、
タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して
自動録画

検知機能が働くと自動録画を開始^{※1}し、
モニター親機に音でお知らせします^{※2}。

中継器追加で
通信可能な距離を拡大

電波の届きにくいところは中継器追加で
電波のエリアを拡大。
中継器は2台まで登録可能。

屋外
カメラ

約8型
モニター
親機

モニター付屋外カメラ

068 VL-CV100K
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
61,000円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):450g
- 屋外カメラ外形寸法(約):幅108×高さ108×奥行195mm
- 屋外カメラ質量(約):620g



カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能

屋外カメラ

069 VL-FKC100K
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
24,200円(税込)

モニター付屋外カメラ用中継器

070 VL-FKW01
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
16,900円(税込)

●2台まで登録可能

※1:別売のmicroSDカードが必要です。対応のmicroSDカード:microSDHCカード:32GB、microSDXCカード:64GB・128GB ※2:設定が必要です。

■プライバシー・肖像権について…ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー・肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについては、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご用意ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅で使用の場合でもインターネット環境がなくてもインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。



なくそう!
振り込め詐欺

詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか?

防犯アドバイザー
佐々木成三さん



- 1 着信前に 警告して撃退
- 2 着信中に 注意喚起
- 3 通話中に 会話を録音¹⁾
- 4 通話後に あやしい時は相談

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



迷惑電話にご注意ください。



SDカードにたっぷり録音できる。



SDカード対応モデル: PD750シリーズ (別売品)

相談ボタン 搭載



こんな電話があつただけ...

「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス

迷惑防止機能^{*2} 迷惑電話相談^{*3}
温度・湿度アラーム^{*4} 停電時通話対応^{*5*}

受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス (子機1台付き)

071 KX-PD750DL
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※(A)

当店価格 **40,500円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く) ●親機質量(約):2.5kg(お試用インクフィルム5mm装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機

迷惑防止機能^{*2} 迷惑電話相談^{*3}
温度・湿度アラーム^{*4} 停電時通話対応^{*5}

デジタルコードレス電話機 (子機1台付き)

073 VE-GD69DL
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **20,800円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●親機質量(約):640g

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

072 KX-PD750DW
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※(A)

当店価格 **52,600円(税込)**

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

074 VE-GD69DW-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **32,900円(税込)**

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

PD750・GD69 シリーズ対応

電話が乾燥警戒をお知らせ!

温度・湿度を親機が検知し、乾燥や熱中症への警戒(注意)をお知らせします。

湿度が40%未満になると **乾燥警戒**

温度や湿度が高くなったとき **熱中症警戒**

ディスプレイ表示でお知らせ LED(赤色)でお知らせ 音でお知らせ

乾燥しているわ 加湿機つけなきゃ!

「乾燥にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」^{*7}

迷惑防止機能搭載のスタンダードタイプ

迷惑防止機能^{*2} 停電時通話対応^{*5}

デジタルコードレス電話機 (子機1台付き)

075 VE-GD28DL
-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 **10,600円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅161×高さ72×奥行174mm ●親機質量(約):490g

取り次ぎらくらく、受話器コードレス

迷惑防止機能^{*2} 迷惑電話相談^{*3} 停電時通話対応^{*5*}

デジタルコードレス電話機 (子機1台付き)

076 VE-GD58DL
-N(ピンクゴールド)
オープン価格※(A)

当店価格 **20,800円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行189mm ●親機質量(約):510g(受話子機含む)

*1 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750-GD28は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD69-GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を消すこともできます。*2 ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、PD750-GD69-GD58は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止機能が働きます。GD28は、次の親機に登録されている相手からかかってきたときは迷惑防止機能は働きません。*3 フォンタッチダイヤル、ワイヤードイヤル ●子機から転送された電話帳データ*3 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。*4 お買い上げ時は温度・湿度アラームの機能は働きません。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。本機能を使用することによる異常の発生などについて、パナソニック(株)の故意、過失により生じた場合を除き、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。*5 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話できません。*6 親機本体用の電池パックは付属されていません。簡易充電電話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。*7 音声設定が必要です。

下記商品は、2026年3月末をもって、在庫限りの販売となります。

医療機器認証

充電式補聴器



ご自宅への出張訪問もいたします。

相談の流れ

カウンセリング



聞こえにくいと感じている場面などをお尋ねします。

補聴器試聴



聞こえに合わせて調整した補聴器で試聴できます。

補聴器選び



聞こえのレベルやご予算に合わせて補聴器をご提案します。

●聞こえの状態はお一人おひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。

より快適に使いやすく、あなたに適した補聴器がきっと見つかります!

朝から夜まで安心して使える
1回の充電で長時間使用可能



スマホと直接つながるから
よりクリアな音声で電話が楽しめる



話したい人とのお話が
にぎやかな場所でもより聞き取りやすい



耳かけタイプ R5 シリーズ

耳の後ろに隠れて目立ちにくい



- 装着時
- スモークブラック(K)
 - サンドベージュ(C)
 - パールラベンダー(P)
 - リッチホルダー(V)
 - アズールブルー(A)

約4時間の充電で約36時間使用可能

077 R5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 **328,000円**~(非課税)

078 R5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 **498,000円**~(非課税)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5 シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M)120dB SPL、(HP)130dB SPL(ピーク値) ●最大音響利得:(M)50dB、(HP)61dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約36時間 ●適応難聴度:(M)軽度~高度、(HP)高度~重度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ

オーダーメイド 耳あなタイプ C5 シリーズ

一人ひとりにぴったりのオーダーメイド



- 装着時
- スモークブラック(K)
 - アッシュブラウン(T)
 - ベージュ(C)

約3時間の充電で約28時間使用可能

079 C5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 **340,000円**~(非課税)

080 C5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 **522,000円**~(非課税)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5 シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M)126dB SPL、(HP)130dB SPL(ピーク値) ●最大音響利得:(M)57dB、(HP)62dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約28時間 ●適応難聴度:(M)軽度~高度、(HP)高度~重度(~105dB HL) ●医療機器認証番号 306AABZX00012000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ

耳あなタイプ G4 シリーズ

持ちやすく耳に着けやすい



- 装着時
- ベージュ(C)
 - ホワイト(W)
 - ターフグレー(H)

約3時間の充電で約24時間使用可能

081 G4 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 **176,000円**~(非課税)

082 G4 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 **308,000円**~(非課税)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4 シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:111dB SPL(ピーク値) ●最大音響利得:42dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間 ●適応難聴度:軽度~高度(~80dB HL) ●医療機器認証番号 230AIBZX00021200

テレビとつなげてクリアな音を楽しめる

テレビと補聴器をつなぎ、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。



083 WH-PM1304J メーカー希望小売価格 **33,000円(税込)**



084 WH-OM1303J メーカー希望小売価格 **21,780円(税込)**





*8 イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。*9 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。*10 イヤホンユニット(M)、イヤホンユニット(HP)共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。*11 テレビ視聴の場合は約8時間となります。*12 IP68基準(密閉構造により本体内部への粉塵の侵入や、水深1mの水に60分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。*13 IP57基準(粉塵の侵入による機器の正常動作の阻害や、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態はお一人おひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍(15cm以内)で使用しないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

Eolia お部屋や暮らしに合わせて、選べるラインアップ。

エオリア


“パナソニックの店”取り扱いモデル

| '26 XS シリーズ | | '26 EX シリーズ | | '26 GX シリーズ | | '26 J シリーズ | | '26 F シリーズ | | '26 LV シリーズ | | フル暖 Eolia | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| オリジナルモデル ナノイー-X (48兆) 搭載、 極上の冷暖房を実現 | | NEW 興行きコンパクトモデル ナノイー-X (48兆)、 お掃除ロボット搭載 | | NEW 高さコンパクトモデル ナノイー-X (48兆)、 お掃除ロボット搭載 | | NEW スタンダードモデル ナノイー-X (9.6兆) 搭載 グッドデザイン賞受賞 | | NEW スタンダードモデル 猛暑に強い グッドデザイン賞受賞 | | NEW プレミアムモデル ナノイー-X (48兆) 搭載、 換気・加湿+極上の冷暖房を実現 | | '26 UX シリーズ 暖房能力を強化したプレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 (CS-UX806D2除く) | | '26 TX シリーズ 暖房能力を強化したコンパクトモデル お掃除ロボット搭載 | | | |
|  799 奥行385 (mm) | |  798 奥行249 (mm) | |  790 奥行346 (mm) | |  780 奥行229 (mm) | |  780 奥行229 (mm) | |  799 奥行385 (mm) | |  799 奥行385 (mm) | |  798 奥行249 (mm) | | | |
| 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | 日本製 nanoeX 付属品の一部を除く | | | |
| 換気・加湿 | | — | | — | | — | | — | | 換気 (給気換気 / 排気換気) + 加湿 (給水レス加湿) | | — | | — | | | |
| フィルターお掃除ロボット (自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能) | | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式) | | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式) | | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式) | | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式) | | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式) | | フィルターお掃除ロボット (自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能) | | フィルターお掃除ロボット (自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能) | | | |
| 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ カビみはり (内部) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり (内部) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり (内部) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 親水コーティング (熱交換器) / | | 内部クリーン運転 (冷房時) 抗菌エアフィルター (Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ カビみはり (内部) / お部屋 (UXのみ) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ (UXのみ) カビみはり (内部) / お部屋 (UXのみ) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ (UXのみ) カビみはり (内部) / お部屋 (UXのみ) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | | 「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ (UXのみ) カビみはり (内部) / お部屋 (UXのみ) / ホコリレスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag+) | |
| エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (AIチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (おはようチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (おはようチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (おはようチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (AIチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (AIチャージ) | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (AIチャージ) / キープ暖房 | | エネチャージ極上暖房 CENECHARGE すぐでる暖房 (AIチャージ) / キープ暖房 | | | |
| サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | サークキュレーションモード | | | |
| 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | 極上冷房 | | | |
| しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | しっかりと冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流 | | 天井シャワー気流 / すぐでる冷房 / 1/1ゆらぎ気流 / しっかりと冷房 | | 天井シャワー気流 / すぐでる冷房 / 1/1ゆらぎ気流 / しっかりと冷房 | | | |
| ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | 上下左右自動スイング気流 | | 上下自動スイング気流 (上下のみ) | | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流 | | | |
| 快適除湿 (パーソナル制御) | | 快適除湿 (しつど設定) (新制御) | | 快適除湿 | | 2モード除湿 (冷房除湿・弱) | | 冷房除湿 | | 快適除湿 (パーソナル制御) / ドライ給気制御 | | 快適除湿 (しつど設定) (パーソナル制御) | | 快適除湿 | | | |
| AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン) | | AIモード (不在節電運転 / オートオフ) | | AIモード (日射センサー) | | AIモード (日射センサー) | | 冷房除湿 | | AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン) | | AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン) | | AIモード (日射センサー) | | | |
| 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | 室温みはり (新制御) | | | |
| 外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様 (ブルーフィン) | | 外気温50°C対応*2 | | 外気温50°C対応*2 | | 外気温50°C対応*2 | | 外気温50°C対応*2 | | 外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様 | | 外気温50°C対応*1 / 耐塩害仕様 (ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター | | 外気温50°C対応*2 / 凍結防止ヒーター | | | |
| 冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス | 085 CS-XS226D (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 278,600円 (税込) | 095 CS-EX226D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 158,500円 (税込) | 103 CS-GX226D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 137,000円 (税込) | 110 CS-J226D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 107,500円 (税込) | 116 CS-F226D (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 101,200円 (税込) | | | 126 CS-UX256D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 297,100円 (税込) | 133 CS-TX226D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 200,600円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス | 086 CS-XS256D (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 290,200円 (税込) | 096 CS-EX256D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 182,700円 (税込) | 104 CS-GX256D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 158,500円 (税込) | 111 CS-J256D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 119,100円 (税込) | 117 CS-F256D (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 112,900円 (税込) | | | 127 CS-UX286D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 308,800円 (税込) | 134 CS-TX256D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 212,300円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス | 087 CS-XS286D/D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 301,900円 (税込) | 097 CS-EX286D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 194,400円 (税込) | 105 CS-GX286D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 171,100円 (税込) | 112 CS-J286D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 130,800円 (税込) | 118 CS-F286D (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 125,400円 (税込) | | | 128 CS-UX406D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 321,300円 (税込) | 135 CS-TX286D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 224,800円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 12畳用 3.6kWクラス | 088 CS-XS366D/D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 314,400円 (税込) | 098 CS-EX366D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 206,900円 (税込) | 106 CS-GX366D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 182,700円 (税込) | 113 CS-J366D (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 146,900円 (税込) | 119 CS-F366D (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 143,300円 (税込) | | | 129 CS-UX566D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 344,600円 (税込) | 136 CS-TX406D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 248,100円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス | 089 CS-XS406D/D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 326,000円 (税込) | 099 CS-EX406D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 218,600円 (税込) | 107 CS-GX406D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 194,400円 (税込) | 114 CS-J406D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 158,500円 (税込) | 120 CS-F406D2 (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 155,000円 (税込) | 122 CS-LV406D2 (-W) オープン価格※ (B・T・X) 当店価格 (工事費別) 386,400円 (税込) | 123 CS-LV566D2 (-W) オープン価格※ (B・T・X) 当店価格 (工事費別) 410,100円 (税込) | 130 CS-UX636D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 368,800円 (税込) | 137 CS-TX566D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 283,900円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス | 090 CS-XS566D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 350,200円 (税込) | 100 CS-EX566D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 242,700円 (税込) | 108 CS-GX566D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 218,600円 (税込) | 115 CS-J566D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 194,400円 (税込) | 121 CS-F566D2 (-W) オープン価格※ (A) 当店価格 (工事費別) 190,800円 (税込) | 124 CS-LV636D2 (-W) オープン価格※ (B・T・X) 当店価格 (工事費別) 421,700円 (税込) | 125 CS-LV716D2 (-W) オープン価格※ (B・T・X) 当店価格 (工事費別) 445,300円 (税込) | 131 CS-UX806D2 (-W) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 416,300円 (税込) | 138 CS-TX636D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 308,100円 (税込) | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス | 091 CS-XS636D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 361,900円 (税込) | 101 CS-EX636D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 266,000円 (税込) | 109 CS-GX636D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 242,700円 (税込) | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス | 092 CS-XS716D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 386,100円 (税込) | 102 CS-EX716D2 (-W) オープン価格※ (A・T) 当店価格 (工事費別) 290,200円 (税込) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス | 093 CS-XS806D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 409,300円 (税込) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス | 094 CS-XS906D2 (-W), (-C) オープン価格※ (B・T) 当店価格 (工事費別) 433,500円 (税込) | | | | | | | | | | | | | | | | |

省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

Fシリーズは無線LANを内蔵していません。無線接続が必要な場合は別売品をご購入ください。



*1 外気温とは室外機の吸い込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-XS406D2、CS-LV406D2、CS-UX406D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50°C、設定温度25°Cで冷房運転。室温が25°Cとなり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
*2 外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。
●別売品の要否は、<https://panasonic.jp/aircon/app.html>でご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

エアコン

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で除菌^{★1}★2、脱臭

空気清浄機

花粉・ハウスダストを撃退

次亜塩素酸で空気を洗う



次亜塩素酸で空気を洗う さらに集じんも

業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。その高度な除菌^{★1}★2・脱臭性能に比べて加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。



除菌^{★1}★2

空気中にたどらう菌を本体内で除菌^{★1}放出した次亜塩素酸で付着菌も除菌^{★2}



脱臭

ペット臭や空間臭・付着臭など発生し続けるニオイを脱臭

ウイルス・カビ抑制^{★3}★4

浮遊ウイルス・浮遊カビも本体内で抑制^{★3}★4

集じん

花粉やハウスダスト、PM2.5、ペットの抜け毛を捕集

★1 浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果。★2 付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果。★3 浮遊ウイルスの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約30分後の効果。数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。★4 浮遊カビの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約80分後の効果。すべてのカビに効果があるわけではありません。効果はカビの発生を抑制するもので、表面化したカビを除去するものではありません。●喫煙環境では次亜塩素酸の濃度が不足し、除菌・脱臭効果が低下します。●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度、運転時間、臭気によって異なります。

大好評! 塩タブレット自動投入
適用床面積~22畳タイプ


日本製

適用床面積^{★1}の目安
~22畳(36㎡)

定格^{★2}加湿能力
約210mL/h

集じんの適用床面積^{★3}
~22畳(36㎡)

加湿の適用床面積^{★2}
プレハブ洋室 ~6畳(9㎡)
木造和室 ~3畳(6㎡)



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

139 F-MV5000C
-W(ホワイト)・-H(ダークグレー)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 107,100円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)



次亜塩素酸で空気を洗う
さらに集じん・加湿も (FM-ML4000B比)

日本製

適用床面積^{★1}の目安
~26畳(43㎡)

定格^{★2}加湿能力
約650mL/h

集中クリーンモード
搭載

集じんの適用床面積^{★3}
~26畳(43㎡)

加湿の適用床面積^{★2}
プレハブ洋室 ~18畳(30㎡)
木造和室 ~11畳(18㎡)

塩タブレット
自動投入

除菌 集じん
脱臭 湿度表示
加湿 キャスター付



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

140 F-MV6000C
-S2(チタニウムシルバー)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 163,300円(税込)
●質量(約):11.8kg(タンク空時)

動物たちに配慮した設計。
ペットエディション

日本製

適用床面積^{★1}の目安
~22畳(36㎡)

定格^{★2}加湿能力
約210mL/h

集じんの適用床面積^{★3}
~22畳(36㎡)

加湿の適用床面積^{★2}
プレハブ洋室 ~6畳(9㎡)
木造和室 ~3畳(6㎡)

塩タブレット
自動投入

除菌 集じん
脱臭 ニオイモード
加湿



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

141 F-MV5020C
-W(ホワイト)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 118,700円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)

設置面積はA4サイズ


日本製

適用床面積^{★1}の目安
~18畳(30㎡)

集じんの適用床面積^{★3}
~8畳(13㎡)

塩タブレット
自動投入

除菌
脱臭
集じん



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

142 F-ML4000B
-W(ホワイト)・-H(ダークグレー)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 81,300円(税込)
●質量(約):5.7kg(タンク空時)



設置面積1/2^{★5}で パワフルに集じん

(パナソニック(株)比)

★5 加湿機能はありません。※1

省スペース設計ながら、適用床面積31畳(51㎡)8畳(13㎡)あたりを約9分で清浄



★6 設置条件には、一部制約があります。※2 ※3

空気清浄機

143 F-PX70C
-W(ホワイト)・-H(ダークグレー)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 47,700円(税込)
●質量(約):5.1kg

※1 [比較条件]パナソニック(株)同重量帯における機種での設置面積との比較。【設置面積】23年発売F-VXW70 1,023cm³、25年発売F-PX70C 475cm³ ※2 直射日光やエアコンの風・熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの、テレビやラジオの近くには置かないでください。 ※3 本体を倒して(横置きで)使用しないでください。

3Dフロー花粉撃退気流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに吸引。一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

適用床面積の目安(空気清浄) ~40畳^{★3}
最大加湿量^{★4} 930mL/h (タンク容量約4.0L)
ECONAVI



加湿空気清浄機

145 F-VXW90
-TM(木目調)・-W(ホワイト)・-K(ブラック)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 96,600円(税込)
●質量(約):11.4kg

3Dフロー花粉撃退気流搭載のハイクラスモデル。

適用床面積の目安(空気清浄) ~31畳^{★3}
最大加湿量^{★4} 740mL/h (タンク容量約3.2L)
ECONAVI



加湿空気清浄機

146 F-VXW70
-TM(木目調)・-W(ホワイト)・-K(ブラック)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 67,100円(税込)
●質量(約):10.0kg

シンプル&コンパクトモデル。

nanoe

適用床面積の目安(空気清浄) ~27畳^{★3}

ハウスダストキャッチャー
ハウスダストセンサー*6
静電HEPAフィルター
スーパーナノテク脱臭フィルター
フィルター約10年交換不要*4

空気清浄機

144 F-PX60C
-W(ホワイト)
オープン価格: (A)

当店価格 38,900円(税込)
●質量(約):5.9kg



寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

適用床面積の目安(空気清浄) ~25畳^{★3}
最大加湿量^{★4} 500mL/h (タンク容量約2.3L)
ECONAVI



加湿空気清浄機

147 F-VXW55
-W(ホワイト)
オープン価格: (A) (X)

当店価格 51,400円(税込)
●質量(約):8.0kg

ナノイー発生機

nanoe

身近な空気を清潔に車で、オフィスで、お出かけ先で使いやすいコンパクトサイズ(集じん効果はありません)

150 F-GMU01-K(ブラック)
オープン価格: (A)

当店価格 21,000円(税込)
●外形寸法(約):天面直径90(底面直径66)×高さ170mm ●質量(約):400g

衣類脱臭・小物脱臭 nanoe

ジャケットもスラックスもまとめてニオイケア。

148 MS-DH210★
-K(ブラック)
オープン価格: (A)

当店価格 25,700円(税込)
●外形寸法(約):幅400×奥行88×高さ310mm ●本体質量(約):700g

お出かけ先でもかんたんニオイケア。

149 MS-DM10
-H(ライトグレー)
オープン価格: (A)

当店価格 11,700円(税込)
●外形寸法(約):幅84×奥行34×高さ139mm ●本体質量(約):180g

コンパクト脱臭機

コンパクト脱臭機

コンパクト脱臭機

コンパクト脱臭機

コンパクト脱臭機

コンパクト脱臭機

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。【空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について】●本商品は医療機器ではありません。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

★1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。★2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。★3 適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さ(天井

ヒーターレス気化式加湿機

大容量タイプ

気化式だから省エネ。
ナノイーで清潔加湿。

※FE-KX07Cの場合。
「強」モード時、
消費電力14W

定格加湿能力*1 ■適用床面積*2
約2,300mL/h
「ターボ」モード時

プレハブ洋室 ~64畳(106㎡)
木造和室 ~39畳(64㎡)

ヒーターレスで「ターボ」モード時でも
1時間あたりの電気代約1.4円*1。

ヒーターレス気化式加湿機
(大容量タイプ)
151 FE-KXP23-W(ホワイト)
オープン価格*3

当店価格 **94,100円(税込)**
●質量(約):16.1kg(タンク空時) ●タンク容量(約):1.2L(6L×2個)
※1 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改訂]




定格加湿能力*1 ■適用床面積*2
約2,000mL/h
「強」モード時

プレハブ洋室 ~56畳(92㎡)
木造和室 ~34畳(56㎡)

ヒーターレス気化式加湿機
(大容量タイプ)
152 FE-KXP20-W(ホワイト)
オープン価格*3

当店価格 **82,300円(税込)**
●質量(約):16.1kg(タンク空時) ●タンク容量(約):1.2L(6L×2個)



定格加湿能力*1 ■適用床面積*2
約1,500mL/h
「強」モード時

プレハブ洋室 ~42畳(69㎡)
木造和室 ~25畳(42㎡)

ヒーターレス気化式加湿機
(大容量タイプ)
153 FE-KXF15-W(ホワイト)
メーカー希望小売価格*4

当店価格 **67,200円(税込)**
●質量(約):9.8kg(タンク空時) ●タンク容量(約):9L(4.5L×2個)



セラミックファンヒーター 手軽にすばやくあたためる



やさしく包み込む「3D気流」で
ひざ下をあたためる

3D気流搭載
ひざ下を包み込むようにあたためる。

nanoeX搭載
花粉やニオイなどにも効果あり。

夏は送風機としても使える
温風だけでなく送風もできるので、一年中様々なシーンで活躍します。

シンプルデザイン
様々なスタイルのお部屋になじみます。

nanoeX搭載 ファンヒーター
Hot & Cool


しっかり温風
1,200W

切タイマー
(1・2・3時間後)
搭載

涼風:9段階
温風:5段階

セラミックファンヒーター
154 DS-FWX1201-W(ホワイト)・C(ベージュ) リモコン(マグネット付き)
オープン価格*2

当店価格 **41,600円(税込)**
●外形寸法(約):本体φ160(ベース部φ206)×高さ545mm ●質量(約):3.5kg



ふとん暖め乾燥機 外に干さなくても心地よく乾燥。



ロングホース
採用で
使いやすい

ノズルとホースが
一体形状
組み立て不要

ナノイー+温風で
枕脱臭*2も
できます

ふとん暖め乾燥機
155 FD-F06X2-N(シャンパンゴールド)
オープン価格*3

当店価格 **29,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.3kg
●ホースの長さ(約):110cm(本体高さ含む)

ナノイー非搭載タイプ
156 FD-F06S2-T(ライトブラウン)
オープン価格*3

当店価格 **23,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.2kg
●ホースの長さ(約):110cm(本体高さ含む)

日本製

※2 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。*

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥運転【対象】枕カバーに付属した中高年寝違え臭(頭皮臭)【試験結果】20分間で臭気強度が2低減H147388003000DA

実際の使用空間での試験結果ではありません。

衣類ケア

シーンやアイテムに合わせて選べる 衣類の除菌・脱臭にも

衣類スチーマーかコードレススチームアイロンか、あなたはどっちを選びますか?

衣類スチーマー ハンガーにかけたまま
時短でしっかりシワのばし

低重心・軽量・コンパクトで大容量なのに手軽に使える **軽量約630g**
(スタンド含まず)

- 1 スピード立ち上がり約15秒
- 2 パワフルスチーム
平均約15g/分のスチームを連続噴射(HIGH時)
- 3 360°スチーム*
※ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合

衣類スチーマー
NEW 3月初旬発売予定
157 NI-FS70C
*C(クレイベージュ)
オープン価格*3

当店価格 **15,900円(税込)**
●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ160×高さ130mm
●本体質量(約):630g(スタンド含まず) ●タンク容量(約):130mL

衣類スチーマー
NEW 3月初旬発売予定
158 NI-FS60C
*H(モカグリーン)、*A(クレイブルー)
オープン価格*3

当店価格 **15,300円(税込)**
●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ165×高さ130mm
●本体質量(約):690g(スタンド含まず) ●タンク容量(約):115mL

コードレススチームアイロン Wヘッドベースだから
テクニク不要でスイスイかけられる

ステンレス×ニッケルコート
*K(カムブラック)搭載
「ミラーマジックベース」搭載

コードレススチームアイロン
NEW 3月初旬発売予定
159 NI-WL710
*K(カムブラック)、*PC(ピンクベージュ)
オープン価格*3

当店価格 **18,000円(税込)**
●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm
(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm
●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg ●タンク容量(約):160mL

毛玉クリーナー 手のひらサイズのコンパクト設計

- 1 「6枚刃」で毛玉をしっかり
とらえる
- 2 「ストロングネット(外刃)」で
衣類を傷つけない
- 3 「連続使用時間約60分」
1回の充電で長く使える*

毛玉クリーナー
160 NI-LC300
*A(ネイビー)、*C(ベージュ) オープン価格*3

当店価格 **4,240円(税込)**
●外形寸法(約):幅80×奥行80×高さ95mm ●本体質量(約):174g
※周囲の温度や使い方により異なります。(「弱」設定時)

スマートクローゼット 掛けるたび、リフレッシュ

nanoeX搭載 / 48畳

衣類の除菌*7・消臭*8・
花粉抑制*9

たっぷりスチームでシワのばし

振動レス&低騒音だから、
就寝時にも

スマートクローゼット
161 HCC-R600AR(右開き)
HCC-R600AL(左開き)・X(ミラー) オープン価格*2

当店価格 **363,700円(税込)**
●本体質量(約):69kg ■付属品:ハンガー3本、幅かんたんガイド、左開き・右開きが選べる

別売
スマートクローゼット専用
パンツプレス
162 HCC-PA1
オープン価格*2

当店価格 **24,100円(税込)**
●外形寸法(約):幅360×奥行30×高さ825mm ●本体質量(約):3.7kg ■付属品:パンツ用ハンガー1本

*3 [アイロン]除菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第20056508001-0201号【試験方法】アイロン面温度約120℃、スチーム量毎分約5gのモデル試験機による除菌確認(実製品での検証結果ではありません)【試験結果】3秒間の処理で、99%以上の菌数の減少を確認(試験は2種類の菌で実施) *4 [衣類スチーマー]除菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第21129635001-0101号【試験方法】菌付着布にアイロン面を押しあてて1秒間パワフルスチームをあてた場合とアイロン面を1cm浮かせて5秒間パワフルスチームをあてた場合の除菌確認【試験結果】99%の除菌効果(試験は2種類の菌で実施) *5 [アイロン]タバコ臭・飲食臭について(パナソニック(株)調べ)【試験方法】ニオイをつけた(タバコ臭:約30Lの試験容器内で、タバコ臭を約16分間付着/飲食臭:約90Lの試験容器内で、魚、肉を焼いたニオイを約10分間付着)綿の生地(約10秒間)スチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験対象】衣類に付着したタバコ臭・調理臭【試験結果】タバコ臭:臭気強度1.2以上低下/飲食臭:臭気強度1.5以上低下(脱臭はショット使用時のみ) *6 [衣類スチーマー]脱臭効果(パナソニック(株)調べ)【試験対象】生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノズナル)、汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地(約10秒間)パワフルスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験結果】対象臭それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認【試験対象】防虫剤臭(樟脳)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地(約10秒間)パワフルスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験結果】対象臭それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認 *7 除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】スマートクローゼット筐体内の衣類に取り付けた菌液付着試験布の菌数測定【除菌方法】「除菌消臭」による【対象部分】スマートクローゼット筐体内の衣類【試験結果】120分での菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値)試験は1種類の菌のみで実施【試験成績書発行年月日/報告書番号】2022年11月16日/第22061798003-0101号 *8 消臭【試験機関】近江オドエアサービス(株)【試験方法】スマートクローゼット筐体内の衣類に取り付けたタバコ臭付着布を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「除菌消臭」による【対象部分】スマートクローゼット筐体内の衣類【試験結果】初期3.5、プランク3.5、【除菌消臭】1.7【試験成績書発行年月日/報告書番号】2022年10月11日/第22-1002号 *9 スギ花粉の抑制【試験機関】(株)ピオスタ【試験方法】スマートクローゼット筐体内の衣類に取り付けた花粉懸濁液付着布の花粉抑制率をELISA法にて測定【花粉抑制方法】「除菌消臭」による【対象部分】スマートクローゼット筐体内の衣類【試験結果】衣類表面の花粉尘抑率90%以上【試験成績書発行年月日/報告書番号】2022年10月18日/17-an-PSNWM-2 ●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。●nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

掃除機

ラクに使用して、しっかりキレイ

セパレートスティックタイプ

毎回のゴミ捨て不要*なコードレス クリーン：紙パック式 日本製

*スティック本体のゴミをクリーンドックに収集した後も吸引力が回復しないとき/強いときはダストボックス・フィルターのお手入れが必要です

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



(イメージ) (画像はMC-NX810KM)

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔



(イメージ) (画像はMC-NX810KM)

3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭*1 (NX500Kを除く) *効果の発現時間は実使用での試験結果ではありません



(イメージ) (画像はMC-NX810KM)

掃除性能にこだわるなら マイクロミスト搭載モデル

マイクロミストで除菌まで*2

*除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります
いつもとちがう心地いい床へ

ノズルLED&クリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

からまないブラシPlus搭載

ブラシを取り外して水洗いできる

強く約10分*3使える

からまないブラシPlus スコ取れセンサー

長時間バッテリー ハイパワーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.9kg

163 MC-NX810KM-W(ホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 84,900円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行202×高さ1,127mm、(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量(スティック)1.9kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル



パワー&スタミナ モデル

強く約10分*3使える

からまないブラシPlus CLEAN SENSOR

長時間バッテリー ハイパワーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 2.0kg

164 MC-NX700K-W(ホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 65,700円(税込)

*本体寸法(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量(スティック)2.0kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

軽量&パワフルモデル

本体質量1.2kgの軽量モデル

からまないブラシPlus スコ取れセンサー

軽量 LED付ノズル

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

NEW 165 MC-NX500K-A(ストーンブルー) オープン価格※(A)※

当店価格 74,300円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行164×高さ1,080mm、(クリーンドック)幅220×奥行336×高さ1,097mm ●本体質量(スティック)1.2kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.4kg ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル

手軽&清潔 バランスモデル

手軽さと掃除性能を両立

からまないブラシPlus CLEAN SENSOR

本体質量*4*5 1.5kg 手元重量* 0.45kg

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.5kg

166 MC-NS100K-W(ホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 52,600円(税込)

*本体寸法(スティック)幅213×奥行130×高さ1,045mm、(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量(スティック)1.5kg(本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.0kg ■付属ノズル:すき間ノズル

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地 スムーズな軽量モデル 紙パック式

ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ捨て。紙パックにさえ触れることなく簡単、清潔



ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズで軽いかけ心地



おすすめ

コードレススティック掃除機(紙パック式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.3kg

167 MC-PB61J-A(ストーンブルー) オープン価格※(A)※

当店価格 42,400円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行154×高さ1,104mm、収納時幅270×奥行290×高さ1,075mm ●標準質量1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量) ●本体質量0.9kg(電池含) ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル

マイクロミスト搭載モデル サイクロン式

からまないブラシPlus CLEAN SENSOR

マイクロミストで除菌まで*2

*除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります
いつもとちがう心地いい床へ



LED付ノズル&クリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.7kg

168 MC-SB70KM-W(ホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 53,000円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行219×高さ1,142mm、収納時幅280×奥行294×高さ1,141mm ●標準質量1.7kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量) ●本体質量1.0kg(電池含) ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

POWER CORDLESS パワーコードレス 日本製

軽量&パワフルモデル サイクロン式

からまないブラシPlus スコ取れセンサー

LEDライト搭載

置くだけ充電スタンド

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

169 MC-SB55K-A(ストーンブルー) オープン価格※(A)※

当店価格 53,000円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時幅273×奥行294×高さ1,135mm ●標準質量1.2kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量) ●本体質量0.8kg(電池含) ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル

パワーコードレス史上最軽量* サイクロン式

*パナソニック(株)製パワーコードレス掃除機において

からまないブラシPlus

LEDライト搭載

収納スタンド付き

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.1kg

170 MC-SB35K-C(アイボリー)・A(ブルー) オープン価格※(A)※

当店価格 42,400円(税込)

*本体寸法(スティック)幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時幅270×奥行294×高さ1,048mm ●標準質量1.1kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量) ●本体質量0.8kg(電池含) ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔 紙パック式 日本製

からまないブラシPlus

スコ取れセンサー

1 業界最高水準*6の軽さ

本体質量*5 2kg (電源コード含む)

2 面倒だったブラシのお手入れがラクに

「からまないブラシPlus」

3 ゴミを狭短してランプでお知らせ

ゴミの量に合わせてパワーも調整

「スコ取れセンサー」

4 手元抗菌*7加工で清潔

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

●「ふとん清潔ノズル」付属

ダニの死がい・フンもたたくて吸い取る。

●交換用紙パック

消臭・抗菌加工「薄さ」パック3枚入り(2パック)

●ホース掛け

●+H(ライトグレー)

●-W(ホワイト)

●子ノズル

●LEDライト付き軽量ノズル

●SIAA 抗菌加工技術取得※1 (ホースハンドル)

●「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ 本体質量*5 2.0kg

キャニスター掃除機<紙パック式>

171 MC-SJP890K-W(ホワイト)・H(ライトグレー) オープン価格※(B)※

当店価格 54,200円(税込)

*本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量:2.0kg(標準質量:3.3kg) ■付属品:すき間用ノズル・ふとん清潔ノズル・ホース掛け・交換用紙パック3枚入り(2パック) ※1 無機抗菌剤、銀イオン、ホースハンドル、取得番号:JPD122072A0034W、SIAAはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スコ取れセンサー搭載。軽いのに強力パワー

スコ取れセンサー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.8kg

172 MC-PJ250G-W(オフホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 35,000円(税込)

*本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.8kg(標準質量:4.4kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

軽いのに強力パワー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.7kg

173 MC-PJ25G-C(ベージュ) オープン価格※(A)※

当店価格 26,500円(税込)

*本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.7kg(標準質量:4.3kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

家庭用生ごみ処理機

家庭用生ごみ処理機

きれいとエコが毎日つく、生ごみリサイクル

処理時間 約2時間15分*8

最大処理量 約2.0kg 1回につき

リサイクラー

屋内外タイプ

174 MS-N53XD-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 125,000円(税込)

*外形寸法(約):幅268×奥行365×高さ550mm(ふたを開けた時の高さ770mm) ●本体質量(約):12kg

生ごみを入れる

温湯で乾燥除菌*9

約1/7に減容

●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。
パナソニックの洗濯機。

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、
お手入れも簡単に。

LXシリーズ

nanoeX 48

トリプル自動投入

泡洗淨

はやふわ乾燥

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

12kg 6kg



639 (給・排水ホースを含む)
722 (mm)
-W(マットホワイト)

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

175 NA-LX129E [左開き]

NA-LX129ER [右開き]

-W(マットホワイト)、-C(サンドグレイジュ)

オープン価格※①②③

当店価格 394,600円(税込)

●質量(約):81kg

1 大風量で省エネ&スピーディな「はやふわ乾燥」ヒートポンプがより使いやすく、運転時間はそのまま、さらに省エネ性がアップし、洗濯～乾燥時の電気代を節約

おまかせコース 運転時間・電気代(従来比)

| LX129Eモデルの場合 定格洗濯乾燥容量6kg | 2024年度モデル LX129D | 2025年度モデル LX129E |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1回の 目安時間(約) *2 | 98分 | 98分 |
| 消費電力量(約) | 890Wh | 約10% 削減*1 800Wh |
| 1回の 電気代(約) *3 | 28円 | 25円 |
| 1年間の 電気代(約) *4 | 10,100円 | 9,100円 |

●時間・電気代は目安であり、衣類の状況と使用環境により増減します。
●電気代(1年間)は1日1回定格容量で洗濯～乾燥運転した場合。
●電気代(1年間)は電力料金目安単価31円/kWh(税込) [家電公取協調べ、2022年7月改定]で計算。

2 ダウンジャケットもこれからはお家で洗濯。日常の衣類も、特別な衣類も、「スゴ落ち泡洗淨」におまかせ

ザ・ノース・フェイスなど多くのブランドを取り扱う株式会社ワールドウイングが監修した「ダウンジャケット」コースを新搭載。ダウンジャケットに適した洗い方を徹底追求。汚れは落としながら、中わたの片寄りを抑え、自宅でキレイな仕上がりを可能に*1。

「ダウンジャケット」コース

*1 衣類や汚れの種類・水温によって効果は異なります。汚れが気になる部分は、おしよれ着洗剤をつけたタオルなどで事前に拭きとってください。ご家庭での洗濯が禁止されているもの、防水加工・シームス加工(縫い目のない縫製加工)のもの、皮革・毛皮素材のものには使用できません。洗濯前に取扱説明書必ずご確認ください。洗濯方法・乾燥方法とも表示に従って取り扱ってください。

運転時間 約47分

洗濯容量: 800gまで、1枚のみ

3 業界初*2の「選べるタンク(3タンク目)搭載。ライフスタイルに合わせて自動投入する薬剤も選べる時代へ

*2 国内家庭用洗濯機において、2023年10月1日発売(NA-LX113Eを除く)

洗剤・柔軟剤に加えて、「選べるタンク」におしよれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・汚れはがし剤にも対応*5。皮脂汚れに強い効果を発揮する「汚れはがし剤」の対応コースが拡大し、さらに使いやすく、ラクにキレイに*6。

1 液体洗剤 2 柔軟剤

3 選べるタンク

●「汚れはがし」コース (NA-LX113Eを除く)

Panasonic X KAO 共同開発

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤(別売)」で、蓄積した皮脂汚れ*7も予洗なしでラク落ち*8。

*1~*7の詳細はP31をご覧ください。

■NA-LX129E・NA-LX127E・NA-LX125E共通の寸法(単位:mm) [ドア左開き]

本体高さ(1,011mm)に加えて上方300mm以上のスペースが必要です。

幅639・奥行722・奥行き1,060mm

●質量(約):81kg

トリプル自動投入

泡洗淨

はやふわ乾燥

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

11kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

176 NA-LX127EL [左開き]

NA-LX127ER [右開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※①②③

当店価格 341,400円(税込)

●質量(約):81kg

トリプル自動投入

泡洗淨

はやふわ乾燥

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

177 NA-LX125EL [左開き]

NA-LX125ER [右開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※①②③

当店価格 320,200円(税込)

●質量(約):80kg

トリプル自動投入

泡洗淨

はやふわ乾燥

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

11kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

178 NA-LX113EL [左開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※①②③

当店価格 276,800円(税込)

●質量(約):77kg

SDシリーズ

高さ960^{※3}×幅600^{※4}×奥行650mmの本体サイズで、置きやすく*1、使いやすい。いまの私にちょうどいい、2タイプのコンパクト。

★1 設置環境によって異なります。ご購入の際は、事前に設置スペースを測りご確認ください。

日本製 ダウンジャケットコース

洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg

投入口が高く、衣類を取り出しやすい

■NA-SD10UBL・NA-SD10HBL共通の寸法(単位:mm) [ドア左開き]

本体高さ(960mm)に加えて上方290mm以上のスペースが必要です。

●質量(約):65kg

U type

アプリ*2と液体洗剤・柔軟剤自動投入で効率よくスマート洗濯

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

10kg 5kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

179 NA-SD10UBL [左開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※①②③

H type

温水洗浄と大容量タンク液体洗剤自動投入でこだわり洗濯

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

11kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

180 NA-SD10HBL [左開き]

-W(マットホワイト)、-C(サンドグレイジュ) オープン価格※①②③

※3 給水ホースの取り付け部を含まない場合。※4 排水ホースと左右の手掛り部を含まない場合。

★2 Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2025年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

●質量(約):65kg

※5 国内家庭用洗濯機の液体洗剤タンクにおいて、2025年12月25日現在。

インバーター

concept

トリプル自動投入

泡洗淨

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

181 NA-SJFA8K2*

-W(マットホワイト) オープン価格※①

当店価格 152,200円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ タテ型全自動洗濯機

181 NA-SJFA8K2*

-W(マットホワイト) オープン価格※①

当店価格 152,200円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

「おまかせしっかり」コース

汚れ具合が気になるときに、しっかり洗ってしっかりすすぎます。

「取り忘れアラーム」搭載

洗濯終了後に約10分間隔で2回音を鳴らしてお知らせ。取り忘れを防ぎます。

洗濯槽の底を高く、投入口を広くすることでラクな姿勢で奥底の洗濯物も取り出せる。

通常深さモデル(NA-FA8K5)と比較して

設置面からバルセーターまで 49mm高い

手前高さ 30mm低い

投入口から槽の奥底まで 50mm近い

※6 (「次亜除菌」コースによる衣類除菌) (試験機関) (一財)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年12月12日(試験成績書発行番号)第22053814001-0201号(試験方法)菌液付着試験布の生菌数測定(除菌方法)次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる(対象部分)洗濯・脱水槽内の衣類(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。※7 (「次亜除菌」コースによる除菌) (試験機関) (一財)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年12月12日(試験成績書発行番号)第22053814001-0101号(試験方法)洗濯・脱水槽および外槽(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)

※8 洗剤などの銘柄や、雨の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。※9 2kg以下(Yシャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※10 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。※11 おまかせコースにて定格容量で洗濯時、24年度発売の同等モデルとの比較。室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・使用水量・消費電力量は前後します。

※12 本体設置時、高さ寸法(1,086mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。※13 本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

泡洗淨

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

182 NA-FA12V5*

-W(ホワイト) オープン価格※①

当店価格 171,800円(税込)

●本体質量(約):51kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ タテ型全自動洗濯機

181 NA-SJFA8K2*

-W(マットホワイト) オープン価格※①

当店価格 152,200円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

「おまかせしっかり」コース

汚れ具合が気になるときに、しっかり洗ってしっかりすすぎます。

「取り忘れアラーム」搭載

洗濯終了後に約10分間隔で2回音を鳴らしてお知らせ。取り忘れを防ぎます。

洗濯槽の底を高く、投入口を広くすることでラクな姿勢で奥底の洗濯物も取り出せる。

通常深さモデル(NA-FA8K5)と比較して

設置面からバルセーターまで 49mm高い

手前高さ 30mm低い

投入口から槽の奥底まで 50mm近い

※6 (「次亜除菌」コースによる衣類除菌) (試験機関) (一財)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年12月12日(試験成績書発行番号)第22053814001-0201号(試験方法)菌液付着試験布の生菌数測定(除菌方法)次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる(対象部分)洗濯・脱水槽内の衣類(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。※7 (「次亜除菌」コースによる除菌) (試験機関) (一財)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年12月12日(試験成績書発行番号)第22053814001-0101号(試験方法)洗濯・脱水槽および外槽(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)

※8 洗剤などの銘柄や、雨の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。※9 2kg以下(Yシャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※10 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。※11 おまかせコースにて定格容量で洗濯時、24年度発売の同等モデルとの比較。室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・使用水量・消費電力量は前後します。

※12 本体設置時、高さ寸法(1,086mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。※13 本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

泡洗淨

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

10kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

187 NA-FA10H5*

-N(シャンパン) オープン価格※①

当店価格 141,800円(税込)

●本体質量(約):40kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

FAシリーズ

「選べるタンク」が「汚れはがし剤」にも対応

(FA12V5、FA11K5のみ)

トリプル自動投入

泡洗淨

スマートで洗

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量

乾燥容量

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機・衣類乾燥機

全自動洗濯機

大好評のスリムボディ&ビッグウェーブ洗浄

ビッグウェーブ洗浄 からみほぐし [槽洗浄(1時間)]コース [槽乾燥]コース

ノンインバーター タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 **7kg** **190 NA-F7PB5-W**(ホワイト) **バスボンプ機能付き** **風呂水取水ホース付き**
オープン価格※(A)

●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ957mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):30kg

容量・機能選りタイフ

洗濯・脱水容量 **6kg** **191 NA-F6B5-C**(ライトベージュ)
オープン価格※(A)

●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ880mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):28kg

衣類乾燥機

タテ型洗濯機派におすすめ 洗濯をもっと快適に

①大投入口で毛布などの大物も出し入れしやすい。
②「15分ドライ」コース ニオイ対策に。
③「15分ドライ」コース 仕上げ乾燥や衣類のあたために。

乾燥容量 **6kg**
投入口の幅 **約383mm**

衣類乾燥機 **192 NH-D605-W**(ホワイト)
オープン価格※(A)

●外形寸法(約):幅600×奥行544×高さ697mm ●本体質量(約):31kg

| 洗濯機 主要機能 一覧表 | ドラム式洗濯乾燥機 | | | | タテ型全自動洗濯機 | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | LXシリーズ | | SDシリーズ | | 全自動洗濯機(インバーター制御) | | 全自動洗濯機 | | | |
| 洗濯容量 | LX129EL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg | LX127EL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg | LX125EL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg | LX113EL 洗濯・脱水容量 11kg 乾燥容量 6kg | SD10UBL 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg | SD10HBL 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg | FA12V5 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 8kg | FA10K5 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 8kg | FA10H5 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 7kg | F7PB5 洗濯・脱水容量 7kg 乾燥容量 6kg |
| 操作パネル | カラー液晶タッチ | ホワイト液晶 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | デジタル表示 |
| 自動投入(タンク)容量 | トリプル自動投入 | トリプル自動投入 | トリプル自動投入 | --- | 自動投入 | 自動投入 | 自動投入 | トリプル自動投入 | 自動投入 | --- |
| IoT機能 | 「スマホで洗濯」アプリ対応★ 終了時刻クラウド予測の進化で、正確な予約運転が可能に | --- | --- | --- | 「スマホで洗濯」アプリ対応★ | --- | --- | 「スマホで洗濯」アプリ対応★ | --- | --- |
| 乾燥機能 | はやふわ乾燥 トップユニット ヒートポンプ式(低温除湿タイプ) 運転時間はそのまま消費電力量を削減し、省エネ性がさらにアップ★1 | --- | --- | --- | 低温風パワフル乾燥 ヒーター式(排気タイプ★1) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗浄機能 | 温水スグ落ち泡洗浄 (さまざまな温水洗浄コースを用意) | --- | --- | --- | 温水スグ落ち泡洗浄 (FA12V5のみ) | --- | --- | --- | --- | ビッグウェーブ洗浄 |
| 清潔機能 | スグ落ち泡洗浄 [濃密泡]×[高浸透パルシャワー] | --- | --- | --- | スグ落ち泡洗浄 [濃密泡]×[パワフル立体水流] | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣類ケア | 汚れはがしコース ●専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用 | --- | --- | --- | 次亜除菌コース(衣類やタオルのニオイの原因菌まで徹底除菌★4) ●専用の「錠剤(別売)」を使用 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ダウンジャケットコース | --- | --- | --- | ダウンジャケットコース | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ナノイ-X 槽カビ菌除菌★2 | --- | --- | --- | 次亜除菌コース(洗濯槽を除菌★5) ●専用の「錠剤(別売)」を使用 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 自動槽乾燥★3 | --- | --- | --- | 自動槽乾燥★3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 自動槽洗浄★3 | --- | --- | --- | 自動槽洗浄★3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 約60℃槽カビクリーンコース | --- | --- | --- | 約60℃槽カビクリーンコース | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 窓パッキング洗い/抗菌加工★6(窓パッキング・ハンドル) | --- | --- | --- | 窓パッキング洗い | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 槽乾燥コース(約30分) | --- | --- | --- | 槽乾燥コース(約1時間) | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ほっ水回復コース(NA-LX127Eはアプリでコースをダウンロードして使用) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | シワとり・消臭コース(柔軟剤の香り成分を付着させて香り付けまで★8) | --- | --- | --- | シワとり・消臭コース | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ナノイ-X衛生ケア | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2025年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。※1 ご使用の際は換気が必要です。※2(ナノイ-X「槽カビ菌除菌」による除菌) [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年5月30日 [試験成績書発行番号] 第22038466001-0101号 [試験方法] 外槽に取り付けた菌液付着プレートの菌数測定 [除菌方法] 「ナノイ-X」槽カビ菌除菌による [対象部分] 外槽 [試験結果] 菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) ※3 [自動槽乾燥(ドラムのみ)] [自動槽洗浄]はお買い上げ時オプション設定です。(NA-SJFA8K2の「自動槽洗浄」はお買い上げ時オン/設定) ※4 [(次亜除菌)コースによる衣類除菌] [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年2月15日 [試験成績書発行番号] 第21020925001-0101号 [試験方法] 菌液付着試験布の菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※5 [(次亜除菌)コースによる槽除菌] [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年11月7日・2022年12月15日 [試験成績書発行番号] 第22053800001-0101号・第22053800002-0101号 [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値) ※6 (窓パッキング・ハンドルの抗菌効果) [試験機関] 大和化学工業株式会社 評価技術センター [試験方法及び条件] JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果 [抗菌方法] 窓パッキング・ゴムに抗菌剤を含有、ハンドル・樹脂に抗菌剤を含有 [対象部品] 窓パッキング・ハンドル [試験結果] 抗菌活性値2.0以上 [試験成績書発行年月日] 窓パッキング:2021年10月26日・2025年5月27日、ハンドル:(LX) 2017年6月7日 ※7 [抗菌加工樹脂]による抗菌効果について [試験機関] (一財)カネクトセンター [試験方法] JIS Z 2801に基づく [抗菌方法] 樹脂に抗菌剤を含有 [対象部分] 糸くずフィルター [試験結果] 抗菌活性値2.0以上 ※8 NA-LX129E/127Eのみ、使用には自動投入設定が必要です。

室温・水道水、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。
[P29-31]の※1~※7の詳細) ※1 定格洗濯乾燥6kg時、パナソニック(株)2024年度発売NA-LX129D/127D(約890Wh)とNA-LX129E/127E(約800Wh)、パナソニック(株)2024年度発売NA-LX125D/113D(約960Wh)とNA-LX125E/113E(約945Wh)の消費電力量比較。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・消費電力量は前後します。 ※2 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ※3 [電気代(1回)]消費電力量×0.031円(小数点以下四捨五入)消費電力量×0.031円×365日(10の位を切り上げ)。 ※4 [電気代(1年間)]消費電力量×0.031円×365日(10の位を切り上げ)。 ※5 3種の液剤から1種類を選んで使えます。洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。 ※6 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。 ※7 2kg以下(シャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。

衣類乾燥除湿機

省エネ・速乾・コンパクト
(F-YEX120B)

洗濯物の量 1回★1約4人分*9

GOOD DESIGN AWARD
2024年度受賞

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 定格除湿能力 12.5L/日*12 (60Hz) | ツイーン ルーバー | 風向上下 風向左右 | *13 ワイド送風 約165cm | *11 連続 排水対応 |
| *14 スピード 衣類乾燥 約90分 | *14 カラッと キープモード | 部屋ケア モード | ケアキープ モード | 衣類ケア /乾燥モード |



エコ・ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

193 F-YEX120B-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※(X)

当店価格 **74,200円(税込)**
●外形寸法(約):幅370×奥行225×高さ583mm
●本体質量(約):13.0kg
※9 F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YHVX120における消費電力の比較(JIS基準による)。ただし乾燥時間は長くありません。 ※10 約6畳空間での約7時間後の効果です。 ※16

タンク水捨て不要
連続排水*11対応

洗濯物の量 1回★1約4.5人分*9

ハイブリッド方式で1年中
パワフル&スピード衣類乾燥

| | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 最大除湿能力 20L/日*11 (60Hz) | ツイーン ルーバー | 風向上下 風向左右 | *13 ワイド送風 約165cm |
| 定格除湿能力 17L/日*12 (60Hz) | 梅雨モード 冬モード | カラッと キープモード | まるごと モード |
| *14 スピード 衣類乾燥 約58分 | ケアキープ モード | 部屋ケア モード | 衣類ケア /乾燥モード |



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

194 F-YHX200B-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※(X)

当店価格 **115,500円(税込)**
●外形寸法(約):幅378×奥行296×高さ662mm
●本体質量(約):17.4kg

洗濯物の量 1回★1約2.5人分*9

省スペース設計で1年中
パワフル&スピード衣類乾燥

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 最大除湿能力 8.5L/日*11 (60Hz) | スイング ルーバー | 風向上下 風向左右 | *13 ワイド送風 約100cm |
| 定格除湿能力 6.5L/日*12 (60Hz) | 冬モード | ケアキープ モード | カラッと キープモード |
| *14 スピード 衣類乾燥 約97分 | 部屋ケア モード | 衣類ケア /乾燥モード | 衣類ケア /乾燥モード |



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

195 F-YZX90B-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※(X)

当店価格 **46,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅470×奥行250×高さ335mm
●本体質量(約):10.5kg

パナソニック独自のエコ・ハイブリッド方式で
消費電力約1/3*9

省エネ
エコ・ハイブリッド方式採用で
消費電力約69%削減*9

速乾
約2kgの洗濯物なら、
乾燥スピード約90分(梅雨時)*14

除菌
ナノイ-X(48兆)搭載で
部屋干し衣類を除菌*10、部屋干し臭を抑制*15

洗濯物の量 1回★1約2.5人分*9

1年中カラッと衣類乾燥

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 定格除湿能力 5.6L/日*17 (60Hz) | スイング ルーバー | 風向上下 風向左右 | *13 ワイド送風 約100cm |
| 定格除湿能力 6.5L/日*12 (60Hz) | 冬モード | ケアキープ モード | カラッと キープモード |
| *14 スピード 衣類乾燥 約97分 | 部屋ケア モード | 衣類ケア /乾燥モード | 衣類ケア /乾燥モード |

ECONAVI
nanoeX
デシカント方式
軽量コンパクトモデル
196 F-YZXJ60B-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※(X)

当店価格 **49,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅177×奥行436×高さ335mm ●本体質量(約):6.0kg

ECONAVI
nanoe
デシカント方式
軽量ベーシックモデル
197 F-YZX60B-H(マットグレー)・C(マットベージュ)
オープン価格※(X)

当店価格 **41,000円(税込)**
●外形寸法(約):幅178(+脚部12)×奥行357×高さ459mm ●本体質量(約):6.0kg

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
実使用空間での実証効果ではありません。実際の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、衣類の素材、形状などによって異なります。

※8 (除湿性能) JIS基準による除湿量12.5L/日の消費電力、F-YEX120B(225W)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(715W)との比較。(衣類乾燥性能) JEMA自主基準 [JEMA-HD090:2017] (60Hz/20℃・衣類量約2kg)における消費電力量と乾燥時間、F-YEX120B(312Wh/約90分)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(885Wh/約75分)との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。 ※9 パナソニック(株)基準に基づく。室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当の場合。 ※10 パナソニック(株)調べ。Yシャツ1枚(約200g)、長袖肌着1枚(約130g)、トランクス1枚(約80g)、綿パンツ1本(約400g)、タオル2枚(約70g)、タオル1組(約50g)、パジャマ1組(約500g)。各衣類の重さの目安は、(一財)日本電機工業会の自主基準によるものです。 ※11 衣類乾燥・速乾モード時、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 ※12 除湿・強モード時、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 ※13 吹き出し口より高さ50cmにおいて。 ※14 日本電機工業会自主基準 [JEMA-HD090:2017] に基づき試験を実施(試験条件)衣類の量 約2kg相当(10回繰り返し) Yシャツ3枚・Yシャツ2枚・パジャマ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当(試験方法)干し方パターンA(傘干しタイプ)18本。衣類乾燥・速乾モード、風向上下(上方向)、風向左右(F-YEX120B、F-YHVX120B)、フラップ全開、F-YZX60B/ストレート(試験結果)20℃(梅雨時)F-YEX120B/約90分、F-YHX200B/約58分、F-YHX90B/約97分、F-YZXJ60B/約108分、F-YZX60B/約108分、10℃(冬季)F-YEX120B/約135分、F-YHX200B/約76分、F-YHX90B/約127分、F-YZXJ60B/約135分、F-YZX60B/約135分。なお、実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。 ※15 [試験機関] 近江オドアーサービス(株) [試験方法] 40~50代の男性3名、新品バスタオルを用いて風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイ-Xと衣類乾燥運転を10回繰り返し、別の新品バスタオルを用いて風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥を10回繰り返し、臭気濃度表示法による検証(部屋干し臭抑制の方法)ナノイ-X放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード) [対象] 洗濯後の衣類 [試験結果] ナノイ-Xと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。 ※16 [試験機関] (一財)北里環境科学センター [試験方法] 6畳の実験室において、吹出から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定(除菌の方法)ナノイ-X放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード) [対象] 布に付着させた菌数を測定(除菌の方法)ナノイ-X放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)時、室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 ★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。 ●nanoe、ナノイ-X及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

冷蔵庫

毎日ずっと使うから
冷蔵庫はパナソニック

奥まで見えて整理しやすく、取り出しやすい。

奥まで見えるフルオープン
(JS/W5タイプは野菜室のみ)

100%全開*1で、大きく引き出せてケースの奥まで見渡せるから、出し入れがラク。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできます。



棚もドアポケットも整理しやすく、取り出しやすい設計 (400L以上の共通特長)

使いやすい最上段

目と手が届いて整理しやすい。



ドアポケットを低めの位置に

重いペットボトルの取り出しがラク。



トップユニット方式 (400L以上の共通特長)

手が届きにくい上部のデッドスペースを活用してコンプレッサーを設置。冷凍室、野菜室は奥行きが広く、冷蔵室の最上段は使いやすい設計です。

共通仕様 HVタイプ WXタイプ HVタイプ

クーリングアシストルーム*2

熱いまま/急速冷凍

すばやく冷凍して、おいしく保存。*3
約70℃の食材も、冷まさず冷凍。*4

あら熱取り/急速冷却

サッと冷ませるから時短に。
できたてのお弁当も、約3分で冷却。*5

パースシャル/チルド切替室*6

サクッと切れる/微凍結*7

今日買って、今週使う予定ならパースシャル室に。
約-3℃で保存するから、解凍しなくてもそのまま切れる。

冷凍室(上段ケース)

霜つき抑制/冷凍

(HVタイプは上段の半幅)
使いかけの冷凍食品やホームフリージングの霜つきを抑える。*8

Wシャキシャキ野菜室プラス

(HVタイプのみ)

適切な温度を保って、約10日間新鮮に保存*10

AIエコナビ

ECONAVI

nanoeX

(HVタイプは冷蔵室のみ)

*9

「冷凍室が真ん中」モデル

まとめ買い&冷凍フル活用で調理を効率化。

低めタイプ

日本製

Wシャキシャキ野菜室

マグネット対応ガラスドア



熱いまま/急速冷凍



業務用レベルの急速冷凍
でおいしさをキープ*1

急速に冷凍することで
おいしさも食感もキープ*1
解凍後の調理もおいしく。

*1 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット使用可能ガラスドア

ガラスドアに同様の専用マグネットでメモやレシビを付けられます。*2

*2 同様の専用マグネットは指定箇所のみ付けられます。専用マグネット使用可能箇所は冷蔵室右側ドアのみ、床面から高さ約1,400~1,550mmの部分。

「パナソニックの店」取り扱いモデル

NEW 冷凍冷蔵庫 2月中旬発売予定

NR-SPF45X3

-N(ヘアラインシャンパン)

オープン価格** (税別)

定格内容積

450L

幅:650mm

当店価格 256,600円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm

●質量(約):95kg ●ガラスドア

HYタイプ 設置スペースはコンパクトに。冷凍室は大容量に。

日本製


シャキシャキ野菜室

コンパクトBIGシリーズ



NR-F55HY2

-N(ヘアラインシャンパン)



NR-F50HY2

-W(パールホワイト)

冷凍冷蔵庫

199

NR-F55HY2*

-N(ヘアラインシャンパン)、
-W(パールホワイト)

オープン価格** (税別)

当店価格 296,900円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm

●質量(約):106kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫

200

NR-F50HY2*

-N(ヘアラインシャンパン)、
-W(パールホワイト)

オープン価格** (税別)

当店価格 275,700円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,850mm

●質量(約):101kg ●フラットスチールドア

WXタイプ 上質なガラス加工のラグジュアリーデザインモデル

日本製

Wシャキシャキ野菜室



NR-F65WX2

-X(オニキスマirror)

冷凍冷蔵庫

202

NR-F60WX2*

-X(オニキスマirror)、
-H(ミスティールグレー)

オープン価格** (税別)

当店価格 360,500円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm

●質量(約):116kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)



NR-F60WX2

-H(ミスティールグレー)

冷凍冷蔵庫

203

NR-F55WX2*

-X(オニキスマirror)、
-H(ミスティールグレー)

オープン価格** (税別)

当店価格 339,300円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm

●質量(約):112kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

省エネ性マークについて P33~35のこのマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

*冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP35をご覧ください。*1 冷蔵室本扉からのケース引き出し度合い。*2 急凍(急冷)冷ます設定時は約20%消費電力が増加します。室温20℃、ドア開閉なし(パナソニック測定)。尚、消費電力は使用条件により異なります。*3 パナソニック調べ。運転状況や食品の種類・状態によって、効果が異なります。*4 約70℃を目安に入れてください。*5 実験条件:60℃の室温150gをお弁当に入れて、フタを閉めずに冷ます3分冷却。室温が25℃以下に到達(パナソニック測定)。*6 パースシャル設定時は約10%消費電力が増加します。尚、消費電力は使用条件により異なります。*7 魚や肉類などがサクッと切れます。食品の種類や量、冷却時間などにより効果は異なります。*8 パナソニック調べ。上段ケースが1つに効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する食品の状況によって、効果が異なります。*9 [KitchenPocket]アプリはAndroid™ OSバージョン9.0以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用いただけます(2025年10月1日現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、[KitchenPocket]アプリはタブレット端末では動作保証していません。通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。*10 [KitchenPocket]アプリのインストールは、Android™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。*11 [KitchenPocket]アプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。

「野菜室が真ん中」モデル

野菜をたっぷり収納できて、新鮮さも長持ち*10

HVタイプ 日本製

Wシャキシャキ野菜室プラス



NR-F53HV2

-W(パールホワイト)



NR-E46HV2

-N(ヘアラインシャンパン)

野菜を10日間保存した場合の比較(パナソニック(株)実験)**1

| | しめじ | チンゲン菜 | ほうれんそう |
|--|---|--|--|
| Wシャキシャキ野菜室プラス【搭載機種】(2025年商品 NR-F53HV2) |  表面がふっくら |  葉がみずみずしい |  葉にも茎にも水分が保たれている |
| Wシャキシャキ野菜室プラス【非搭載機種】(2016年商品 NR-F502XPV) |  表面ががさがさで縮んでいる |  葉が開きしなしな |  葉も茎も水分がなくなりしなり |

**1 冷蔵庫外気温25℃。扉開閉なし。野菜をラップなしで満載に保存。保存日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの状態により変わります。

冷凍冷蔵庫

204

NR-F53HV2*

-W(パールホワイト)、
-N(ヘアラインシャンパン)

オープン価格** (税別)

当店価格 296,900円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm ●質量(約):109kg ●フラットスチールドア

定格内容積

525L

幅:650mm

冷凍冷蔵庫

205

NR-E46HV2【右開き】*

-W(パールホワイト)、
-N(ヘアラインシャンパン)

オープン価格** (税別)

当店価格 265,100円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,850mm ●質量(約):100kg ●フラットスチールドア ●左開きのNR-E46HV2L(-N)、(-W)もあります。

JSタイプ ふたり暮らしにちょうどいい。

シャキシャキ野菜室

(下段のみ)

サクッと切れる/微凍結

奥行うす型コンパクト

高さ低めで使いやすい

AIエコナビ

ECONAVI

(かしこくエコ)

nanoeX

(冷蔵室のみ)

幅も奥行も

60cm

食べきれない・使い切れない食材も長持ち*10

最上段にもラクに手が届く。すみずみまで使いやすい冷蔵庫。

新鮮長持ち*10

約-3℃の微凍結保存

冷凍冷蔵庫

206

NR-C33JS2【右開き】

-C(マットライトベージュ)

オープン価格** (税別)

当店価格 180,200円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,695mm

●質量(約):71kg ●左開きのNR-C33JS2L(-C)もあります。

定格内容積

326L

幅:600mm

WSタイプ ダークカラーの石目調デザイン。

シャキシャキ野菜室

(下段のみ)

サクッと切れる/微凍結

AIエコナビ

ECONAVI

(かしこくエコ)

nanoeX

(冷蔵室のみ)

幅も奥行も

60cm

キッチンにすっきり、収納量たっぷり奥行うす型60cm、野菜室が真ん中の3ドア。

奥行うす型だから、作業スペースにもゆとりが生まれる。

※写真はESタイプです。

冷凍冷蔵庫

207

NR-C37WS2【右開き】

-K(ストーンブラック)

オープン価格** (税別)

当店価格 201,500円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,850mm

●質量(約):80kg ●左開きのNR-C37WS2L(-K)もあります。

定格内容積

365L

幅:600mm

●Wi-Fiインターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LAN プロトコル/ルーター (IEEE802.11a/b/g/n、周波数帯:2.4GHz帯、5GHz帯)、暗号化方式WPA2™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)が必要です。WEPのみの対応は対応いたしません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™ およびGoogle Playは、Google LLCの登録または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの登録は、Apple Inc.のサービスマークです。●アプリのインストールはイメージです。●[KitchenPocket]アプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。●ご利用には対応のIoT家電をインターネットに接続する必要があります。●ご利用には、CLUB Panasonic IDが必要です。●10 パナソニック調べ。運転状況や食品の種類・状態によって、効果が異なります。●[KitchenPocket]アプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●商品に関するお問い合わせは、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。


炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

感動のかまどごはんを目指した炊き技。

急減圧バルブ

一気に減圧し、爆発的な沸騰を起こす



W おどりの炊き

高速交互対流IH

IHを高速で切り替えることで、激しい泡の対流が発生



お米の状態を見極めるピストロ匠技AI

お米の状態に合わせて、最適な炊き方に自動で調整

| | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| リアルタイム圧力センサー | 沸騰検知センサー | リアルタイム赤外線センサー | 釜底温度センサー |
| やわらかいお米・新米 | 水分多め | 短い | 低い |
| 乾燥したお米・備蓄米・古米 | 水分少なめ | 長い | 高い |
| | | | 強い |
| | | | 弱い |

SR-X910D・SR-X918D 4センサー 約9,600通り
SR-X710D 3センサー 約3,200通り

※1 ピストロ炊飯ふっとうコースで3合炊いた場合。

食感自在炊き分け

しゃっきり 火加減、圧力加減を調整

かため

もちもち

やわらか

ピストロ炊飯ふっとう ぷっくら粒感のあるごはん

SR-X910D・SR-X918D 13通り
SR-X710D 4通り(ふっとう、かため、やわらか、もちもち)

銘柄炊き分け

専用コースでそれぞれの銘柄の味わいを十分に引き出します。

SR-X910D・SR-X918D 73銘柄
SR-X710D 6銘柄

ダイヤモンド竈釜

発熱性・蓄熱性に優れた多層構造。お米に熱を伝える泡・対流を生み出して、お米一粒一粒に熱をしっかりと伝えます。

お手入れラクラク 毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。しかも、ふた加熱板は洗洗機対応。

Bistro



SR-X910D -H(ライトブルー) 5.5合 229 SR-X910D
SR-X910D -K(ブラック) 1升 230 SR-X918D

可変圧力IHジャー炊飯器

当店価格 95,500円(税込)

SR-X910D: 外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ229mm 質量(約):6.8kg

SR-X918D: 外形寸法(約):幅292×奥行327×高さ258mm 質量(約):7.8kg

Bistro



SR-X710D -H(ライトブルー) 5.5合 231 SR-X710D

可変圧力IHジャー炊飯器

当店価格 63,600円(税込)

SR-X710D: 外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ230mm 質量(約):6.6kg


米をおどらせる。うまさ際立つ。

おどりの炊き

おどりの炊き(急減圧バルブ)とは

1 急減圧で爆発的な沸騰を起こし、お米をおどらせる


圧力を高めて沸点を上げた状態で、バルブを開くことで一気に減圧。爆発的な沸騰が起こり、お米をおどらせることで一粒一粒に熱を伝えます。



2 お米がおどるからムラなく熱が伝わり、芯から旨味を引き出す

一粒一粒、芯までしっかりと熱が伝わるから、粘り・甘みがアップ。旨み豊かな、ふっくら粒立ちのよいごはんが炊きあがります。

※ パナソニック(株)従来品SR-R10B(2024年発売)と新製品SR-N310Dと比較。(1)粘り株式会社山電製クリューメーターによる粒法により圧縮率80%にてごはんの付着性を測定。SR-R10B:78.39N/ml, SR-N310D:81.58N/ml(パナソニック(株)調べ)(2)甘みごはん1g無水物換算でHPLCによるブドウ糖量の測定。SR-R10B:0.61mg/g(無水物換算), SR-N310D:0.70mg/g(無水物換算)(日本食品分析センター調べ)



“パナソニックの店”取り扱いモデル

感動のかまどごはんを目指した炊き技。ダイヤモンド竈釜

“パナソニックの店”取り扱いモデル オリジナル仕様

- コードリールあり
- ハンドルあり



可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 232 SR-S10ND

当店価格 42,500円(税込)

可変圧力IHジャー炊飯器

1升 233 SR-S18ND

当店価格 48,800円(税込)

備長炭釜



可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 234 SR-N310D

当店価格 31,800円(税込)

お米と水をセットしておくだけで計量から「全自動」炊飯まで

自動計量IH炊飯器

235 SR-AX1

当店価格 43,900円(税込)



大火力包み加熱でふっくらおいしく。

IHジャー炊飯器

5.5合 236 SR-N210D

当店価格 28,000円(税込)

タッチキー&ガラスパネル搭載のスタイリッシュな3.5合炊き。

IHジャー炊飯器

3.5合 237 SR-KT060

当店価格 29,500円(税込)

| 炊飯器機能一覧表 | 可変圧力IHジャー炊飯器 | | | | IHジャー炊飯器 | | 自動計量IH炊飯器 |
|---------------|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | X910D X918D | X710D | “パナソニックの店” 取り扱いモデル S10ND S18ND | N310D | N210D | KT060 | AX1 |
| 炊飯容量 | [X910D, X710D, S10ND] 0.5~5.5合 [X918D, S18ND] 1合~1升 | | | | 0.5~5.5合 | 0.5~5.5合 | 0.5~2合 |
| お米に合わせてコントロール | ピストロ匠技(たくわめ)AI 約9,600通り*3 | | ピストロ匠技(たくわめ)AI 約3,200通り*3 | - | | | |
| 加圧追い炊きポンプ | 加圧追い炊きポンプ | | - | | | | |
| 保温 | うるおいキープ保温 (30時間) | | うるおいキープ保温 (24時間) | うるおい保温(24時間) | | 保温(24時間) ※うるおい保温と同機能です。 | - |
| 炊き技 | Wおどりの炊き(急減圧バルブ・高速交互対流IH) | | | おどりの炊き(急減圧バルブ) | | | |
| 炊き分け | ピストロ炊飯コース 食感自在炊き分け(13種類) 「玄米ごはんコース」 銘柄炊き分け(73銘柄) | | ピストロ炊飯コース 食感炊き分け4 「玄米ごはんコース」 銘柄炊き分け(6銘柄) | 食感炊き分け4 「玄米ごはんコース(時短)」 | 食感炊き分け4 「玄米ごはんコース(時短)」 | 食感炊き分け3 「玄米コース(時短)」 | 銀シャリ炊き分け3 ※AX1は炊き分けの 選択が必要になります。 |
| 内釜(釜厚) | ダイヤモンド釜(約2.2mm) | | | 備長炭釜 (約1.6mm) | 備長炭釜 (約1.6mm) | 備長炭釜 (約2.0mm) | ダイヤモンド釜 (約1.5mm) |

いせん。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用いただけます(2025年12月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。*3 ピストロ炊飯ふっとうコースで3合炊いた場合 ●送付用ベアラーをお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いは誤ると危険です。取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

オーブンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro



K(ブラック)



「レシピブック」と「使いこなしガイド」付き

操作がカンタン「カラータッチ液晶」



-W(オフホワイト)

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

- *1 無線LAN対応
- *2 扉までほくせる解凍(全解凍・半解凍)
- *3 2品同時あたため
- おまかせグリル(アプリ・本体)
- NEWおまかせ熱風フライ(アプリ・本体)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- ワンポウル(パスタ・シチュー 中量・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜スープ)
- 凍ったままワンポウル(冷凍・冷蔵凍結)
- パンのあたため/スチームトースト
- *6 お急ぎあたため「スピード機能」

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

238 NE-UBS10D
K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **148,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.7kg

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ*4

メニュー選びはスマホで*5。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

●機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケットアプリ*4対応

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

Bistro

- おまかせグリル(本体)
- NEWおまかせ熱風フライ(本体)
- *2 扉までほくせる解凍(全解凍・半解凍)
- 総庫内容量★
30L
ワイド&フラット
- ワンポウル(パスタ・シチュー 中量・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜スープ)
- パンのあたため/スチームトースト
- *3 2品同時あたため
- 凍ったままワンポウル(冷凍・冷蔵凍結)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- *6 お急ぎあたため「スピード機能」

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

239 NE-BS9D
K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **106,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.5kg



-W(オフホワイト)



K(ブラック)

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 常時インターネット接続が必要な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。*2 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*3 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたりに向きません。*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。●キッチンポケットアプリについて、詳しくはパナソニックのホームページをご覧ください。*5 Android™ OSバージョン 9.0以上、iOSバージョン 15.6以上のスマートフォンでご利用になれます(2025年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*6 手動レンジ500W/600W、30秒～10分00秒以内のあたためにおいて動きます。連続加熱時など機能を使えない場合があります。*7 オープンの240～300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*8 オープンの220～250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*9 調理後、グリル皿、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*10 WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含まれます。*11 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含まれます。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。

(BS8Dは除く、BS9Dは本体設定のみ)

1 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
冷凍も冷蔵も混在OK



2 アプリまたは本体から簡単設定・アプリでお好みの分量を焼く・本体で分量を選んで焼く



3 手間なく完成



基本のあたためをすばやく

お急ぎあたため「スピード機能」*6

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮*1

*1 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

スチームや2段オープンも搭載したベーシックタイプ

Bistro

- *2 扉までほくせる解凍(全解凍・半解凍)
- パンのあたため/スチームトースト
- 総庫内容量★
30L
ワイド&フラット
- 凍ったままワンポウル(冷凍)
- お急ぎあたため*6「スピード機能」
- グリル皿 角皿 食洗機対応

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

240 NE-BS8D
K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **81,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行445×高さ370mm ●質量(約):19.0kg



K(ブラック)



-W(オフホワイト)

市販の冷凍フライの揚げ物ができる

「おまかせ熱風フライ」市販の冷凍フライ*に油をつけてグリル皿にのせれば、サクサクの揚げ物ができます。手作りのフライも可能です。

*一部、不向きな食材、調理のポイントがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



油のあとかた付けもなく、ラクラク



64眼センサー

パナソニック(株)最高レベルの高精細・64眼スピードセンサー。瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみることができる。



凍ったままワンポウル スープメニューが新搭載

●豚汁



Bistro

定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ。

総庫内容量★
26L
ワイド&フラット

オープン
1段

レシピブック
掲載数
85

自動
メニュー数**
80

**取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



K(ブラック)



-W(オフホワイト)

オープンレンジ「ビストロ」

241 NE-BS5D
K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **63,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.5kg

あたためから調理まで、基本機能が充実。

総庫内容量★
26L
ワイド&フラット

解凍

お急ぎ*6
あたため
「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため*2



*2 赤外線センサーは食品の表面温度を読み取るため、食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の種類や厚みなどによって設定温度より高くなったり、低くなったりすることがあります。

オープン機能

休日のパン・お菓子づくり役立ちます。



242 NE-MS4D
-W(オフホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **47,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.0kg



-W(オフホワイト)



K(ブラック)

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。Bistro

総庫内容量★
25L
フラット

オープン
1段

レシピブック
掲載数
191

自動
メニュー数**
160



244 NE-BS6C
K(ブラック)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **88,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.7kg

よく使う機能だけ。毎日の暮らしにシンプルを。

総庫内容量★
23L
ワイド&フラット

解凍
g設定必要

お急ぎ*6
あたため
「スピード機能」



245 NE-FS3D
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **45,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅468×奥行386×高さ338mm ●質量(約):15.2kg

毎日便利な両面トースト。リメイクで出来立てのように美味しく。

総庫内容量★
15L
ワイド&フラット

解凍
g設定必要

お急ぎ*6
あたため
「スピード機能」



246 NE-FS2E
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **35,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅464×奥行359×高さ302mm ●質量(約):11.5kg

庫内は広々。大きなお弁当もあたためやすい。フラット庫内で拭きやすく、お手入れらくらく。

総庫内容量★
22L
フラット

解凍
g設定必要



247 NE-FL1C
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **29,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約):8.9kg


| 機能一覧表 | [スチーム]オープンレンジ「ビストロ」 | | | | オープンレンジ「ビストロ」 | | 単機能レンジ「ビストロ」 | | 単機能レンジ | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|---------|-------------|---------|--------|
| | UBS10D | BS9D | BS8D | BS6C | BS5D | FB2D | MS4D | FS3D | FS2E | NE-FL1C | |
| 総庫内容量★ | 30L | | | | 25L | 26L | 26L | 26L | 23L | 15L | 22L |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー | | | | シングルスチー赤外線センサー | 赤外線センサー | 高精細・64眼スピードセンサー | 赤外線センサー | 絶対湿度センサー | 温度センサー | 蒸気センサー |
| オープン | 2段調理・コンベクション | | | | 1段調理・上下ヒーター | | 1段調理・上下ヒーター | | — | | |
| オープン温度 | 70～300℃*7 | | | | 80～250℃*8 | | 100～250℃*8 | | 100～200℃ | | |
| グリル加熱方式 | 大火力極め焼きヒーター(平面)/両面グリル | | | | 大火力平面ヒーター/両面グリル | | 遠赤Wヒーター/片面グリル | | 遠赤ヒーター | | |
| スチーム発生方式 | タンク式(650mL) | | | | タンク式(600mL) | 皿式*9 | — | | 皿式*9 | | |
| おまかせグリル | ●(本体からの設定) | | | | — | | — | | — | | |
| 取扱掲載レシピ数*10 (自動メニュー数**) | 267 (263) | 155 (137) | 153 (130) | 191 (160) | 85 (80) | 36 (47) | 69 (77) | 28 (6) | 33 (48) | (3) | |
| 凍ったままワンポウル | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| お急ぎあたため「スピード機能」*6 | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 液晶 | カラータッチ液晶(選べる画面デザイン) | | | | カラータッチ液晶(選べる画面デザイン) | 光る文字液晶(バックライトあり) | — | | ホワイバックライト液晶 | | |
| キッチンポケットアプリ連携 | ● | | | | — | | — | | — | | |

サクッとふんわり
黄金比トースト

Bistro

難しい冷凍・厚切りも
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1
遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこがり、中まであつあつに。
※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



インテリジェント制御
7200通りの個別プログラムで、食パンを焦がさず最適な焼き上げ。

多彩なメニューを
手軽においしく

誰でもカンタン!
15種類のオートメニュー



オープン調理機能で料理の幅も広がる
予熱なしで手軽にオープン調理ができます。120℃～260℃まで、8段階の温度調節機能付。



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

オープントースター ビストロ

248 NT-D700-K(ブラック)・-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 30,700円(税込)
●外形寸法(約):幅341×奥行328×高さ269mm
●質量(約):4.3kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

- 遠近赤外線ダブル加熱
- 7つのオートキー
- オープン機能(8段階温度調節)
- トースト薄切/厚切コース



コンパクトオープン

249 NB-DT52-SD(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 25,800円(税込)
●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm
●質量(約):3.4kg

おいしい驚きを 毎日の食卓に。

おまかせで
ワンランク上のおいしさ

Bistro

おいしさで選ぶなら、
具材をひっくり返せる自動鍋。

おいしさの理由は3つのテクノロジー

NEW

- 底からしっかりかき混ぜる
- 独自の鍋底かきまぜ
- 炒めもシャキッと短時間で仕上げる
- 業界最高※4高火力
- 食材にあわせて加圧で食感よく時短調理
- 業界最高クラス※5高圧(NF-AC1000のみ)
- 揚げ焼きもおまかせ※6
- 揚げ焼きレシビ



鍋底かきまぜ × 高火力 炒飯
鍋底かきまぜ × 中圧 NF-AC1000のみ ビーフシチュー
角煮
から揚げ

毎日の献立をサポートするキッチンポケットアプリ*

アプリ*でレシビを検索し、お好みのメニューを本体に登録。
最大30メニュー登録可能



オートクッカー ビストロ

259 NF-AC1000
K(ブラック)
オープン価格※②③

当店価格 82,100円(税込)
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm
●質量(約):8.2kg



オートクッカー ビストロ

260 NF-AC700
H(ライトグレージュ)
オープン価格※②③

当店価格 63,600円(税込)
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ226mm
●質量(約):6.7kg

Bistro

生食パンも、低糖質パンも、
おまかせでおいしく。

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

250 SD-MDX4
-K(ブラック) オープン価格※②

当店価格 51,600円(税込)
●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm
●質量(約):6.0kg

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

251 SD-MT4-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 43,900円(税込)
●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm
●質量(約):5.6kg

本格的なパン作りを手軽におうちで

- 低糖質パン
- マールパン
- 具入りパン



天然酵母食パン



小さく置ける。おいしく焼ける。
業界最小※2コンパクトベーカリー。



※2 幅18.8×奥行28.5×高さ24.3cm。2024年7月3日現在、国内ホームベーカリー市場においてパナソニック(株)調べ
※3 パナソニック(株)1斤比。約0.6斤相当

ホームベーカリー
(パン約0.6斤※3タイプ)

252 SD-CB1-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 23,300円(税込)
●外形寸法(約):幅188×奥行285×高さ243mm
●質量(約):4.0kg

ほっとひと息、食後に一杯

挽きたてを、もっと手軽に。
ミル・抽出・洗浄まで、
すべて自動でおまかせ。




コーヒーメーカー

253 NC-A58 -K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 21,200円(税込)
●外形寸法(約):幅152×奥行272×高さ349mm(水容器持ち手、
バスケット持ち手含まず) ●質量(約):3.2kg

忙しい毎日に、手作りのおいしさを

VITAMINSERVER 食材そのまま栄養たっぷりフレッシュジュースが作れる。



低速ジュース

254 MJ-L600-H(グラファイトグレー)
オープン価格※②

当店価格 41,400円(税込)
●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm
●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)

タンブラーミキサー

255 MX-XP102
-W(ホワイト)・-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 9,420円(税込)
●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm
●質量(約):1.2kg

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。



沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ

257 NC-HU224-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 17,900円(税込)
●外形寸法(約):幅245×奥行326×高さ252mm
●質量(約):2.8kg

機能・容量違い(3.0L)タイプ

258 NC-HU304-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 19,000円(税込)

家族みんなで囲んで楽しい食卓

立ち上がり早く、
お手入れらくらく。
メニュー多彩なホットプレート。



ホットプレート

261 NF-HM310-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 21,200円(税込)
●本体外形寸法(約):幅556×奥行326×高さ170mm(ふた使用時)。(平面プレート)幅416×奥行261×高さ30mm ●質量(約):(収納時)6.2kg、
(平面プレート使用時(ふたなし時))3.2kg

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。
キッチンに食卓に、頼れる
「もう一つのコンロ」。



IH調理器

262 KZ-PH34-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 18,700円(税込)
●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm
●質量(約):(本体)2.5kg

スモーク&ロースター

263 NF-RT1100-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 47,200円(税込)
●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm
●質量(約):(本体)5.7kg、(くんせい容器)0.5kg

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。



自動調理 20メニュー搭載

264 NF-PC400
-K(ブラック) オープン価格※②

当店価格 31,800円(税込)
●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm
●質量(約):4.2kg

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



フードプロセッサー MK-K82

265 MK-K82-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 22,300円(税込)
●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容器:ガラス ●付属品:ナイフカッター、おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット

機能違いタイプ(おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット非搭載)

266 MK-K32-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 13,900円(税込)
●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):1.9kg(ナイフカッター使用時) ●容器:プラスチック



ハンドブレンダー

267 MX-S302-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 11,700円(税込)

●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時) ●質量(約):900g(ブレンダーアタッチメント使用時) ●付属品:チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシビブック

*1 通気環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*2 調理物+調味液の重さは700~4000g、鍋容量の70%まででお使いください。また、「加熱コース」で一煮沸させてください。*3 「炊飯コース」(自動炊飯)で使用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、鍋物ホーロー鍋およびステンレス鍋に応じたコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームページをご覧ください。



調理がしやすい お手入れしやすい


IH クッキングヒーター

調理がしやすい!

グリル 「凍ったまま IHグリル*1」

IH 焼き物アシスト 10メニューでつくれる 50 レシピ公開

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ!



●機能紹介はAシリーズを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

お手入れしやすい!



Aシリーズ 調理もお手入れも こだわる方に ビルトインタイプ ガラスタッチ式



IH&遠赤 Wフラット ラククッキンググリル 日本製 光火力センサー AIエコナビ ECONAVI

シングル(右IH) オールメタル対応 "パナソニックの店" 取り扱いモデル

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>トッププレート幅75cm</p> <p>268 KZ-PA17VS (ロゼシルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 396,900円(税込) (工事費別)</p> | <p>トッププレート幅60cm</p> <p>269 KZ-PA16VS (ロゼシルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 381,900円(税込) (工事費別)</p> | <p>ビルトインタイプ</p> <p>●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応</p> | <p>ビルトインタイプ</p> <p>●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応</p> |
| <p>ダブル(左右IH) オールメタル対応 "パナソニックの店" 取り扱いモデル</p> <p>トッププレート幅75cm</p> <p>270 KZ-PA17MS (ロゼシルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 363,200円(税込) (工事費別)</p> | <p>トッププレート幅60cm</p> <p>271 KZ-PA16MS (ロゼシルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 348,200円(税込) (工事費別)</p> | <p>ビルトインタイプ</p> <p>●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応</p> | <p>ビルトインタイプ</p> <p>●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応</p> |

AIエコナビ ECONAVI IHクッキングヒーター(A・Sシリーズ)と組み合わせて電気代削減! 調理物の温度を検知して自動でかきこく省エネ運転するレンジフード。

自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。

およそ2か月に1回の洗浄で約10年間※2 ファンフィルターの交換不要

※写真は本体と別売の扉板を組み合わせたものです。*写真の商品は75cm幅タイプです。

日本製

★お湯は必ず、水道水(軟水)を温めたお湯(40~45℃)を使用してください。

レンジフード(DWA5シリーズ)60cm幅タイプ スッキリと分かりやすいデザインの操作部

272 FY-60DWA5-S(シルバー) オープン価格※⑧

●75、90cm幅タイプもあります

当店価格 **239,500円(税込)** (工事費別)

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす「油トルネード機能」でお手入れ性向上。

羽根のお手入れは3年に1回程度※3

写真はイメージ。

レンジフード(DE3シリーズ)60cm幅タイプ *写真は本体と別売の扉板を組み合わせたものです。

273 FY-60DE3-S(シルバー) オープン価格※⑧

●75、90cm幅タイプもあります

当店価格 **148,100円(税込)** (工事費別)

※2 自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気量から算出した値です。常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。また、油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターの交換時期は引き継ぎ自動洗浄をご使用できます。

※3 (一財)ベターリビング優良住宅部品質評価基準換気ユニット(台所用ファン)のフィルター油煙集効率(レンジフードファン)試験で換気性能を使用した場合において、従来の一般的な深形レンジフード(1年に1回の羽根のお手入れ)の羽根に付着している油の量と比較して、「油トルネード機能」搭載のレンジフードは油の付着量が約1/3であることからのお手入れの目安です。使用状況(油の種類、運転時間、埃の付着量)により、お手入れ頻度は変わります。*お手入れの周期はレンジフードの排気風量を維持するための目安です。

匠加熱 IH 搭載で、ワンランク上の調理が可能に

加熱エリアがひろがり(約1.7倍※1)、使える鍋や使い方のバリエーションがひろがる

煮込み調理は、「対流加熱」により、煮汁が全体に行きわたりやすい ※「加熱」火力3以下、「煮込みアシスト」の場合



煮込みアシスト 10メニューでつくれる 30 レシピ公開

- 手間なしメニュー
- ふだん使いで、忙しい日でも火加減が難しい煮込み料理を手間なくかんたんに
- ごちそうメニュー
- 特別な日に、食卓に錦をそのまま持って行ってみんなで楽しく



対流イメージ

※煮込みアシスト使用時と火力3以下の場合のイメージです

肉じゃが 筑前煮 切身魚の煮つけ

その他メニュー:さばのみそ煮、カレー・シチュー

全体エリア

アケアハツツア 煮込みハンバーグ スペアリブの煮込み

その他メニュー:チキンのやわらか煮、温野菜

Sシリーズ 新・加熱方式採用 こだわり派の方に ビルトインタイプ

料理がもっと楽しく、もっと華やか



ビルトインタイプ ●加熱エリア選択タイプ ■鉄・ステンレス対応

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>トッププレート幅75cm</p> <p>274 KZ-CS17FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 470,300円(税込) (工事費別)</p> | <p>トッププレート幅60cm</p> <p>275 KZ-CS16FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 454,600円(税込) (工事費別)</p> | <p>トッププレート幅75cm</p> <p>276 KZ-CS17FS (シルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 470,300円(税込) (工事費別)</p> | <p>トッププレート幅60cm</p> <p>277 KZ-CS16FS (シルバー/シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 454,600円(税込) (工事費別)</p> |
|---|---|---|---|

Eシリーズ 流し台をお使いの方に 据置タイプ

グリル皿タイプの両面焼きグリル採用。庫内の側面・底面が拭ける。



日本製 光火力センサー AIエコナビ ECONAVI

- | | |
|--|--|
| <p>据置タイプ IH クッキングヒーター</p> <p>278 KZ-KM22E(ウォームシルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 215,000円(税込) (工事費別)</p> | <p>据置タイプ IH クッキングヒーター</p> <p>279 KZ-KG22E(シルバー) オープン価格※⑧</p> <p>当店価格 159,400円(税込) (工事費別)</p> |
|--|--|

ビルトイン食器洗い乾燥機

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <p>キッチン奥行65cm以上対応</p> <p>フロントオープン 食洗機デビュー!</p> <p>●nanoex</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープン型</p> <p>280 NP-45EF1WPE メーカー希望小売価格⑧</p> <p>363,000円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 58点 幅45cm</p> | <p>キッチン奥行65cm以上対応</p> <p>日本製 AIエコナビ ECONAVI</p> <p>2月下旬発売予定</p> <p>NEW</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機</p> <p>281 NP-45BS1S メーカー希望小売価格⑧</p> <p>232,100円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 39点 幅45cm</p> | <p>キッチン奥行60cm対応</p> <p>日本製 AIエコナビ ECONAVI</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*2(ミドルタイプ)</p> <p>282 NP-45MS9S メーカー希望小売価格⑧</p> <p>215,600円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 40点 幅45cm</p> | <p>キッチン奥行60cm対応</p> <p>日本製 AIエコナビ ECONAVI</p> <p>ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型(ディープタイプ)</p> <p>283 NP-45MC6T メーカー希望小売価格⑧</p> <p>240,900円(税込) (工事費別)</p> <p>食器点数 44点 幅45cm</p> |
|--|---|---|--|

*1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたものを。市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。*2 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IHクッキングヒーターご使用の際には、念のため専門医師とご相談ください。●IHクッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

太陽光で
つくる電気

つくった電気であらしを守る

新しいエネルギーライフへ。

大気熱で
つくるお湯

クリーンな電気を
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的な暮らしに

昼間つくった電気を
「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心な暮らしに

停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適な暮らしに

太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね



つくる MODULUS

太陽電池モジュール
モデュラス

出力も
大幅アップ

パナソニック(株)従来品*1と比べて搭載量がアップ

[従来品] MS240α/MS120α MS265α/MS130α

搭載容量 4.8kW 搭載容量 5.29kW



住宅用 単結晶太陽電池モジュール

公称最大出力*1 265w
モジュール変換効率*2 22.0%

ブラックモデル
MS265α

公称最大出力*1 130w
モジュール変換効率*2 20.6%

ブラックモデル
MS130α

公称最大出力*1 470w
モジュール変換効率*2 23.5%

ブラックモデル
MS470α

*1.公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

*2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100 / (モジュール面積(m²)×1,000W/m²) の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証*2
モジュール出力保証25年(無償)・
モジュール瑕疵保証15年(無償)

保証期間内にモジュールの出力値が規定*3を下回った場合に無料で修理対応します。*4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。)*住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう

eneplat V2H蓄電システム

Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、
電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつもの暮らしをサポートします。



- 特徴
- 自家消費で電気代が安くなる
 - 停電時や災害時でも使える 200V対応
 - 蓄電池容量が選べる
 - V2Hスタンドを省施工で増設できる
 - 電気自動車と蓄電池を同時充放電

*3 長期保証についての詳細はホームページでご確認ください。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.html

ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電



- 特徴
- コネクタホルダの別体化により、設置の自由度やケーブルの取り回しやすさが向上
 - 充電出力やケーブル長を拡充した計9品番のラインアップ
 - 機器連携タイプは、課金・充電制御等の各種サービスに対応



重いケーブルの
持ち運びなしで
毎日の充電作業が
らくらく!

EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW
284 DNH3611
メーカー希望小売価格
212,300 円(税込)

壁面取付け方式、
自立方式(Dポール使用時)

その他に3kW/4.8kWタイプ、
AISEG連携タイプ6kW/3kWもございます。

*1.標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α。*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*4 対象製品:【太陽電池モジュール】MODULUSブラックモデル】MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。*5 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥

非常時に役に立つ

エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に 貯湯式だから
シャワーや蛇口から
お湯が使えます。
時刻や沸き上げモードなども
記憶されています。



断水時に

まさかにも備えて「非常用取水栓」を
標準装備。
タンク内の水を
生活用水として
使えます。
取り出し手順を
貯湯ユニットに記載
ホースが無い場合にも
直接パケツに取り出せる



事前対策

エマージェンシー
沸き上げ*5
あらかじめ選択した
警報・注意報*6が
発令されると、たっぷりの
お湯を自動で確保します。



*4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください



AIエコナビ
ECONAVI センサーが人の
出入りに気づいて
快適な温度へ
めくもり
チャージ 残り湯の熱を
有効活用し夜間の
沸き上げを節約
リズム
シャワー 流量と温度を
変動させて
節水・省エネ

ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機HE-JPU37LQS 電気温水器DH-37G5QU ●運転モード「おまかせ節約」●外気温、給水温度:大阪地区 ●給湯負荷:日本産業規格 JIS C 9220の年間給湯保熱モード熱量 ●電気料金:関西電力「はぴタイムR」燃料調整額除く 基本料金含まず *2024年9月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金単価:169.23円/m³(税込)で算出(基本料金含まず) *2024年9月 パナソニック(株)調べ ●石油料金:料金単価:120.5円/L(税込) *2024年7月 パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「脚部化粧カバー」付属
AJシリーズ:樹脂製脚部化粧カバー(グレー色)
AFシリーズ:鋼板製脚部化粧カバー(ウォームシルバー色)
- 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」
基幹部品の腐食を抑える加工を施し、
長持ち仕様にしていきます。
- 「コミュニケーションリモコン」付属

日本製

(但し、リモコンを除く)

貯湯ユニット



●写真の商品はHE-AJ37LQSです。
●カラー:ウォームシルバー
*写真・イラストはイメージです。

*5 気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金を発生することがあります。エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。*6 警報を選択すると特別警報発令時も沸き上げます。(沸き上げ警報のみ)

「パナソニックの店」取り扱いモデル

AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ
285 HE-AJ46LQS
オープン価格*④
当店価格 678,200 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ
286 HE-AJ37LQS
オープン価格*④
当店価格 618,500 円(税込)
(工事費別)

4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ
287 HE-AJU46LQS
オープン価格*④
当店価格 750,600 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ
288 HE-AJU37LQS
オープン価格*④
当店価格 690,800 円(税込)
(工事費別)

AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ
289 HE-AF46LQS
オープン価格*④
当店価格 720,600 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ
290 HE-AF37LQS
オープン価格*④
当店価格 660,900 円(税込)
(工事費別)

Wシリーズ

狭いスペースに設置可能な奥行44cm。
スマートHEMS AIエコナビ リズム
シャワー
ECHONET Lite 規格 日本製
AISEG2対応 (但し、リモコンを除く) 貯湯
ユニット
脚部化粧カバー・
リモコンは別売
ヒートポンプ
ユニット

●写真はHE-WU37LQSです。
●カラー:アイボリー
●写真の点線部分は
別売の脚部化粧カバーです。

4~7人用
パワフル高圧薄型フルオートタイプ
291 HE-WU46LQS
メーカー希望小売価格*④
1,382,700 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) 983,000 円(税込)
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*5

3~5人用
パワフル高圧薄型フルオートタイプ
292 HE-WU37LQS
メーカー希望小売価格*④
1,267,200 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) 900,900 円(税込)
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*5

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46LQS-WU37LQS用
コミュニケーションリモコン
293 HE-WQWLW
メーカー希望小売価格
64,900 円(税込)(工事費別)
当店価格(工事費別)
46,100 円(税込)

行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」、「AISEG」、「AISEG2」、「スマートHEMS」、「eneplat」、「MODULUS」は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

くらしの質を高める機能・デザイン

テクノロジーを結集した
“家事がラクになる”機能にこだわる

快適・安心なくらしへ!

くらしの質を高める機能・デザインに
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

つくる

同時に3つ使えるIH
手前に約16cmのスペースで
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

しまう

適材適所を考慮して、
高さもムダなくフル活用
置きラク収納 (画像はSクラス)



宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
イーコンボ ライト



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が
発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。



荷物サイズ
20kg
まで

ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

SMARI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)



荷物サイズ
25kg
まで

ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

SMARI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
品番:#05653
品番:#05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。



写真は
#05653



※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。

カラダもココロも上がる
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、
人と空間に調和するデザイン。



Panasonic BATHROOM

お掃除はお風呂あがりに。
ビームでささっと
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ。



ウツクシーズ

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はウツクシーズです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はウツクシーズです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

キッチン・バスルーム・洗面台他

2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

緊急! 大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。

三波長形直管 三波長形丸管 電球形蛍光灯 コンパクト蛍光灯



2027年末禁止 2027年末禁止 2026年末禁止 2026年末禁止

※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

今こそ 省エネ & 快適な LED照明器具へ 交換しませんか?

2027年末からは購入や工事が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおすすめします!

ご来店ください

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。


歳を重ねると...

- ・レンズの役割をする「水晶体」が黄濁。
- ・光を感じる網膜上の神経が減少。



眼の組織が老化することで...

- ・色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
- ・明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。



和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

日本製 あざやかモード ちらぎモード おめざめモード おまかせモード 調光・調色タイプ 虫返し構造 ミジブロック

あざやかモードの場合

日本製 あざやかモード ちらぎモード おめざめモード おまかせモード 調光・調色タイプ キレイコート 虫返し構造 ミジブロック

あざやかモードの場合

日本製 あざやかモード ちらぎモード おめざめモード おまかせモード 調光・調色タイプ キレイコート 虫返し構造 ミジブロック

あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 304 HH-CM1242AS オープン価格※

当店価格 **59,000円** (税込)

~8畳用 305 HH-CM0842AS オープン価格※

当店価格 **50,400円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ688mm ●質量(約):3.5kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 306 HH-CM1244AS オープン価格※

当店価格 **54,100円** (税込)

~8畳用 307 HH-CM0844AS オープン価格※

当店価格 **44,200円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ720mm ●質量(約):2.7kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 308 HH-CM1245AS オープン価格※

当店価格 **47,900円** (税込)

~8畳用 309 HH-CM0845AS オープン価格※

当店価格 **38,100円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.1kg

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

- 24時間、操作がないときに通知
- 設定時間内に操作がないときに通知
- 設定時間内に操作されたときに通知

日本製 WiFi CERTIFIED

文字くっきり光 調光・調色タイプ キレイコート 明るさアップ1.3倍 虫返し構造 ミジブロック

LEDシーリングライト 全灯(文字くっきり光)の場合

~12畳用 310 HH-XCL1265A オープン価格※

当店価格 **50,400円** (税込)

~8畳用 311 HH-XCL0865A オープン価格※

当店価格 **43,000円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg

(注)Wi-Fi接続・専用アプリで照明器具の操作(点灯・消灯等)はできません。照明器具の操作は付属のリモコンでのみ可能です。
 ●「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
 ※ あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインにはCLUB Panasonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
 ※ あかりdeみまもりサービスは、有料となります。 契約開始月+2か月目迄無料。3か月目以降、月額880円(税込)となります。

スタンダードタイプ

画面も文字もくっきり。照明で見え方は変わる

日本製

- 文字くっきり光 調光・調色タイプ
- パソコンくっきり光 明るさアップ1.2倍
- ちらぎモード 虫返し構造 ミジブロック
- おめざめモード
- おまかせモード



LEDシーリングライト

~14畳用 312 HH-CM1434A オープン価格※

当店価格 **32,900円** (税込)

~12畳用 313 HH-CM1234A オープン価格※

当店価格 **28,600円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ130×幅φ600mm ●質量(約):1.9kg

~10畳用 314 HH-CM1034A オープン価格※

当店価格 **24,400円** (税込)

~8畳用 315 HH-CM0834A オープン価格※

当店価格 **19,100円** (税込)

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

日本製

- 文字くっきり光 おまかせモード
- 調光・調色タイプ キレイコート
- 明るさアップ1.2倍



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 316 HH-CK1251AS オープン価格※

当店価格 **71,300円** (税込)

~8畳用 317 HH-CK0851AS オープン価格※

当店価格 **57,800円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅φ534mm ●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかり照らす和風ペンダント。

日本製

- 文字くっきり光 段階光(単色)タイプ



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

~12畳用 318 HH-PH1252DS オープン価格※

当店価格 **49,200円** (税込)

~8畳用 319 HH-PH0852DS オープン価格※

当店価格 **43,000円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅φ500mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに

日本製 シーリングユニ方式

LED電球シーリングライト (電球40形1灯相当)

320 HH-SH0085L (電球色) オープン価格※

当店価格 **6,130円** (税込)

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg

ポーチ・勝手口に

日本製 壁面専用

LED電球ポーチライト(センサ付) (小形電球40形1灯相当)

321 HH-SL0010L (電球色) オープン価格※

当店価格 **22,100円** (税込)

●寸法:高さ240×幅240×出しろ104mm ●質量(約):0.8kg

浴室に

日本製 壁面・天井兼用取付用

LEDシーリングライト (30形丸形蛍光灯1灯相当)

322 HH-SF0024N (昼白色) オープン価格※

当店価格 **12,900円** (税込)

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg

キッチンに

日本製 壁面・棚下兼用取付用

LEDキッチンベースライト (インバータFL40形蛍光灯1灯相当)

323 HH-SF0052N (昼白色) オープン価格※

当店価格 **23,300円** (税込)

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg

日本製 壁面・棚下兼用取付用

LED流し元灯 [プルスイッチタイプ] コンセント付 (20形直管蛍光灯1灯相当)

324 HH-SF0043N (昼白色)★ オープン価格※

当店価格 **12,300円** (税込)

●寸法:高さ47×幅117×長さ556mm ●質量(約):1.2kg

LED電球 X プレミア 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。 全方向タイプ 光の広がり 約260°

LED電球 X プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

特長2 シリカ電球と同等形状※2

特長3 さまざまな照明器具に※3

シリカ電球と同等形状※2

シリカ電球 98mm

プレミアX 98mm

照明器具にすっぽり入る

照明器具からはみ出ない

照明器具から高さ98mm

E17口金 高い器具適合性

ミニクリプトン電球 プレミアX

ネット部分はスリムなミニクリプトン電球と同等形状

特長3 さまざまな照明器具に※3

屋外器具※4

密閉型器具

断熱材施工器具

| 電球に似た暖かみのある光色 | E26 | | E17 | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 明るさ40形相当(485lm) | 明るさ60形相当(810lm) | 明るさ40形相当(440lm) | 明るさ60形相当(760lm) |
| 325 LDA5LDGSZ4F | 329 LDA7LDGSZ6F | 333 LDA5LDGE17SZ4 | 337 LDA8LDGE17SZ6 | |
| 326 LDA5WWDGSZ4F | 330 LDA7WWDGSZ6F | 334 LDA5WWDGE17SZ4 | 338 LDA8WWDGE17SZ6 | |
| 327 LDA4NDGSZ4F | 331 LDA7NDGSZ6F | 335 LDA5NDGE17SZ4 | 339 LDA8NDGE17SZ6 | |
| 328 LDA4DDGSZ4F | 332 LDA7DDGSZ6F | 336 LDA5DDGE17SZ4 | 340 LDA8DDGE17SZ6 | |

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。 ※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。 ※3 調光器対応以外は調光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(段階調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※4 屋外使用には条件があります。 ●下面開放を除く、防雨型または防雨・防雪型の器具での使用。 ●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。 ●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

笑顔、つづく。
 単3形アルカリ乾電池で
世界No.1長もち

Panasonic EVOLTA NEO
 エボルタネオ

※最も長もちする単3形アルカリ乾電池(LR6)として、ギネス世界記録®に2017年10月2日認定。2025年2月28日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20±2℃、相対湿度:(55+20,55-40)%)

エボルタNEOがリニューアル!

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

341 LR6NJ/8SW
 オープン価格※ 当店価格 **1,310円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)

※1 単1形~単4形のみ、本体重量に対する再生重量の割合。当該再生重量は、原料メーカーから「マスバランス方式」に基づき再生材由来100%であるとULにより認証済(UL2809)として取得。「マスバランス方式」とは、ある特性を持った原料(本事例では再生材由来の原料)とそうでない原料を混合し、その特性を持った原料の投入量に応じて、製品(本事例では電池)の一部に対してその特性(本事例では再生材由来)の割合を行うもの。※2 単1形~単4形のみ。製造後の保存期間(自社基準)保存条件:温度20℃ 相対湿度55%

再生材を**15%**使用し環境に配慮
10年保存可能

とにかく明るい
強力ランタン(でかランタン)

パナソニック
 乾電池式ライトにおいて、
明るさNo.1※3
 約800lm。

乾電池エボルタNEO付き
 強力ランタン(でかランタン)
 (単1形電池 3本使用)

342 BF-BL40K
 -W(ホワイト) オープン価格※
 当店価格 **5,370円(税込)**

●外形寸法(約):幅175×奥行160×高さ110mm
 ●質量(約):780g(電池含む) ●同梱品:乾電池エボルタNEO(単1形×3本)
 ※3 明るさの時間(800lm) SBA S1601規定の光束値比較において。2023年4月25日現在。電池寿命約8時間(エボルタNEO使用時)。明るさ最大約800lmの商品には、USB入出力機能・充電機能付きの商品(BF-BL45M-W)もございます。

非常用・防災用ライトにも、両手が使えて便利な**ネックライト**®

-KG(カーキグリーン) -HK(グレイッシュブラック) -DA(ダスティブルー) -PT(ピンクベージュ)

LED ネックライト®

343 BF-AF15P
 -KG(カーキグリーン)、-HK(グレイッシュブラック)、
 -DA(ダスティブルー)、-PT(ピンクベージュ) オープン価格※
 当店価格 **1,940円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅33×奥行26×高さ50mm、(ネックホルダー)φ215mm
 ●質量(約):42g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) ●光源:ワイドパワー白色LED1個
 ●同梱品:電池付き(CR2032×2個)

ウォーキングに
 もしもの備えに

10年経っていませんか? **火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器**

あかり(白色LED) 登録した部屋名でお知らせ

夜間の火災でも避難をサポート!
 白色LEDでお部屋をほかに照らします。(SHK76203Pを除く)

ワイヤレス運動でどここの部屋で火災が発生したかをお知らせ。親器も含めて最大15台まで運動可能

パナソニックの独自機能です。
 2025年11月現在
 パナソニック(株)調べ。

あかり付 火元お知らせ

344 SHK79022P
 ●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ●電源:専用リチウム電池付 ●電池寿命:約10年*1

345 SHK74202P
 ●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ●電源:専用リチウム電池付 ●電池寿命:約10年*1

346 SHK76203P
 ●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ●電源:専用リチウム電池付 ●電池寿命:約10年*1

ご存知ですか?
 古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなる可能性があります。
取替え推奨時期 約10年
 (一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

正しく選びましょう!

火災の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、早期発見に適した方式です。

調理による煙や水蒸気などを誤って火災として感知しにくい方式です。

ランプレススイッチで節電 **テーブルタップ**
 リビングや在宅勤務に

ザ・タップZ(横差し・3コ口・3m)
347 WHS2533WP
 オープン価格※
 当店価格 **2,200円(税込)**
 ●コードの長さ:3m ●コンセント差し込み口数:3コ口

ザ・タップZ(横差し・3コ口・2m)
348 WHS2523WP
 オープン価格※
 当店価格 **2,030円(税込)**
 ●コードの長さ:2m ●コンセント差し込み口数:3コ口

メンズシェーバー

濃いヒゲも、長いくせヒゲも、寝たヒゲも、逃さない。
 (ラムダッシュPRO 6枚刃)

LAMDASH PRO

6枚刃システム
 一度に多くのヒゲをとらえる「システム刃」

ラムダッシュ史上最速*4リニアモーター駆動
 「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。
 ※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

密着5Dヘッド
 アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着して、肌になさしく剃りあげる。

ラムダッシュPRO 6枚刃

光が導くラムダッシュAI ナビ。*5
 深剃りと肌へのやさしさの両立へ。

深剃り ★6 肌へのやさしさ ★6 早剃り ★6

深剃り刃1枚あたりのカット効率 約50% UP

全自動洗浄充電器は使えません。

スタンダードモデル [充電中でも剃れる*1]
ラムダッシュPRO 6枚刃

349 ES-L690U
 -K(クラフトブラック) オープン価格※(※)
 当店価格 **73,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行58×高さ181mm ●質量(約):230g ●充電式(全自動洗浄充電器:急速約1時間充電、USB電源アダプター(別売):急速約2時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:セミハードケース、全自動洗浄充電器、ACアダプター、専用洗浄剤1袋、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

ナビLED ナビモニター (ES-L690Uのみ)

別売 USB電源アダプター **ES-RU1-01** 3,850円(税込) (定格出力:5V、1A)

ラムダッシュAI ナビ*5 ES-L690U・ES-L650D

ラムダッシュAI+*6 ナビLED ナビモニター (ES-L690Uのみ)

ラムダッシュPRO 5枚刃

肌にやさしく、しっかり深剃り。

日本製 (刃本体のみ)

5枚刃システム
 ラムダッシュ史上最速*4リニアモーター駆動
 ※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

密着5Dヘッド

スタンダードモデル
ラムダッシュPRO 5枚刃

351 ES-L551U
 -S(チタンシルバー) オープン価格※
 当店価格 **36,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行57×高さ180mm ●質量(約):210g ●充電式(急速約2時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:ポーチ、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

深剃り刃1枚あたりのカット効率 約50% UP

深剃り ★5 肌へのやさしさ ★5 早剃り ★5

全自動洗浄充電器は使えません。

ラムダッシュ 3枚刃

リニアモーター搭載で、パワフルに剃りきる。

日本製 (刃本体のみ)

新3枚刃システム
 高速リニアモーター駆動
 密着3Dヘッド

ハイグレードモデル [充電中でも剃れる*1]
ラムダッシュ 3枚刃

352 ES-L361D
 -S(シャンパンシルバー) オープン価格※
 当店価格 **23,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行52×高さ168mm ●質量(約):180g ●充電式(急速約1時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ

長いくせヒゲのカット率 約1.5倍

24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。パナソニック(株)調べ。*9

深剃り ★3s 肌へのやさしさ ★4 早剃り ★3

外出時やオフィスでも **ラムダッシュ パームイン** 日本製 (刃本体のみ)

5枚刃 手のひらサイズに、5枚刃テクノロジーを凝縮。5枚刃システム

ラムダッシュ史上最速*4リニアモーター駆動
 ※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

ラムダッシュ パームイン ハイグレード モデル
353 ES-PV6A -W(マープルホワイト)、-K(マープルブラック) オープン価格※(※)
 当店価格 **46,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):145g ●充電式(急速約2時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン スタンダード モデル
354 ES-PV3A -K(マツブラック) オープン価格※(※)
 当店価格 **37,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):135g ●充電式(急速約2時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン LITE
355 ES-P330U
 -H(ミストグレー)、-A(ディーブネイビー)、-B(スモーキーブルー) オープン価格※(※)
 当店価格 **21,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅71×奥行42×高さ60mm ●質量(約):130g ●充電式(急速約2時間充電) ●防水設計*3 ●付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

電池応用商品他

*5 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。*6 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。*7 <ES-L59CXに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L690Uシリーズに搭載の新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。*8 23年度5枚刃モデルとの比較。パナソニック(株)調べ。*9 24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。パナソニック(株)調べ。24年度モデルトリマー刃搭載<ES-L380W>カット率12.4%。アゴ下トリマー刃搭載<ES-L381W>同等品>カット率19.3%。パナソニック(株)独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。*1 0風扇やシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。●外形寸法:質量はキャップ除く。

*1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。*2 一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替えを推奨しています。*3 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。*4 海外で使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。●住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報を発しますが、火災の防止策ではありません。火災などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ヘアケア

ナノケア史上最高※1のうるおい。[MOIST使用時]
髪質に合わせた自分だけのケアを。*1

*1 パーソナルメニューで、髪質に合わせたケアができること

nanocare ULTIMATE

高浸透ナノイ(第2世代)&
ミネラル*1&マイナスイオン搭載



ヘアードライヤー ナノケア

356 EH-NC50
-K(クラフトブラック)、
-W(シルキーホワイト)
オープン価格※(A)※

当店価格 **63,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm
●質量(約):590g(セットノズル含まず) ■付属品:セットノズル



ヘアードライヤー ナノケア

357 EH-NC80
-T(オーセンティックブラウン)
オープン価格※(A)※

当店価格 **90,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm ●質量(約):590g(ボリュームアップ&ストレーター、セットノズル含まず) ■付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ボリュームアップ&ストレーター、セットノズル

EH-NC80、EH-NC50/nanocare ULTIMATE とは、パナソニック(株)ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を有するナノイを搭載したシリーズです。*1 パナソニック(株)ドライヤーにおいて、EH-NA0J(パナソニック(株)調べ) *2 EH-NA0K(ナイトキャップノズル装着時(夜のケアにおいて)) *3 ナノイ搭載機種はパナソニック(株)2021年発売EH-NA9Gを、高浸透ナノイ搭載機種はパナソニック(株)2022年発売EH-NA0Jを用いて評価 *4 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の要期の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝る時の付かにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較(パナソニック(株)調べ) *5 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の乾燥状態の比較(パナソニック(株)調べ) *6 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料

使うたび、髪の内側までうるおいを届ける。
ナノケアならしっとりツヤ髪ストレート。

nanocare

従来のナノイに比べ、水分発生量18倍※7の高浸透ナノイで髪の内側までうるおって毛髪のしなやかさ(やわらかさ)の変化量が2倍※8(EH-HS0J比)

高浸透ナノイ&
ミネラル*1&マイナスイオン
ストレートアイロン
ナノケア

360 EH-HN50
-A(ディープネイビー)、
-H(ミストグレー)
オープン価格※(A)※

当店価格 **37,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅60.1×奥行36×高さ287mm(閉じた時)
●質量(約):430g(保管用キャップ含まず) ■付属品:保管用キャップ
※7 ナノイと高浸透ナノイとの比較(パナソニック(株)調べ)
※8 パナソニック(株)2022年発売EH-HS0Jとの比較(パナソニック(株)調べ)

nanocare



NEW
ナイトキャップ
ノズル
根元速乾
ノズル
セット
ノズル

高浸透ナノイ&
ミネラル*1&マイナスイオン

ヘアードライヤー ナノケア

358 EH-NA0K
-K(チャコールブラック)、
-P(さくらピンク)、
-H(ミストグレー)
オープン価格※(A)※

当店価格 **41,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅148×奥行74×高さ221mm
●質量(約):550g(ナイトキャップノズル、根元速乾ノズル、セットノズル含まず)
■付属品:ナイトキャップノズル、根元速乾ノズル、セットノズル

「ツヤ・まとまり・ボリューム」をこれひとつで簡単に。
高浸透ナノイでスタイリングしながら
髪の内側まで水分補給。

nanocare

高浸透ナノイ
NEW エアスタイラー ナノケア

359 EH-KN0K
-K(チャコールブラック)
オープン価格※(A)※

当店価格 **35,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅78×奥行70×高さ362mm ●質量(約):395g*外形寸法、質量はボリュームアップブラシ取付時
■付属品:ボリュームアップブラシ、太ローブラシ、ワイドローブラシ、ノズル

ナノイでうるおいたリートメント。
摩擦ダメージを抑えながら
スタイリング。

nanocare

**海外国内
同時発売**

ナノイ
ストレートアイロン
ナノケア

361 EH-HS0J
-K(黒)、
-W(白)
オープン価格※(A)※

当店価格 **19,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅31.5×奥行42×高さ267mm
●質量(約):380g

ionity



Wミネラル*1&マイナスイオン
ヘアードライヤー イオニティ

NEW **362 EH-NE7N**
-H(ダークグレー)、-G(アッシュグリーン)、-A(アイスブルー)
オープン価格※(A)※

当店価格 **10,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅184×奥行85×高さ218mm
●質量(約):550g

エステ

乾かすたび、深くうるおう。朝のまとまりを、変える。*2

高浸透ナノイで髪へのうるおい1.9倍*3
(毛髪水分増加量・ナノイ搭載機種と高浸透ナノイ搭載機種との比較)

髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。
「うるおい」で髪ケア。ツヤとまとまりを実感。

夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、スタイリングをしやすく。*4

新搭載のナイトキャップノズルでムラなく乾かせるから*5、
翌朝も指通り良くまとまる。*4(毛束による評価)



「ツヤ・まとまり・ボリューム」をこれひとつで簡単に。
高浸透ナノイでスタイリングしながら
髪の内側まで水分補給。

nanocare

高浸透ナノイ
NEW エアスタイラー ナノケア

359 EH-KN0K
-K(チャコールブラック)
オープン価格※(A)※

当店価格 **35,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅78×奥行70×高さ362mm ●質量(約):395g*外形寸法、質量はボリュームアップブラシ取付時
■付属品:ボリュームアップブラシ、太ローブラシ、ワイドローブラシ、ノズル

エステ

FINE VEIL

構想5年、肌と髪に長年向き合ってきたパナソニックから、
美髪のためのシャワーヘッドが誕生。



たっぷりのファインバブルが
髪と肌にうれしい効果をもたらします

肌はもちろん、髪まで美しく

こんな方におすすめ

- ☑ 美髪も美肌も叶えたい
- ☑ 髪や肌のケア時間が作れない
- ☑ お風呂時間を楽しみたい

ファインバブルシャワーヘッド
ファインパール

NEW **363 EH-SH50**
-W(ホワイト)、-S(シルバー) オープン価格※(A)※

当店価格 **36,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅102×奥行92×高さ249mm ●質量(約):305g(アダプター外装リング除く)
○使用環境(水圧・温度など)や個人差で、効果は異なります。
○「ファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。

VITALIFT 本格的なリフトケア*9がしたい方へ
パナソニック史上最高周波数*3の
4MHz RF搭載の最高位モデル

★3 2024年9月18日現在

1台
13役

リフトケア*9 美顔器 バイタリフト RF EX

364 EH-SR86
-T(ブラウン) オープン価格※(A)※

当店価格 **84,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅41×奥行42×高さ181mm
●質量(約):190g(コットンリング、USB電源アダプター、USBケーブル含まず)
■付属品:スムーズリフトジェル1本、コットンリング2個、USB電源アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

SKINACT ベースケアに
ナノサイズ濃密ダブルスチームと
化粧水ミストで、生つや素肌。

日々のケアを底上げ「高保湿スキンケア」

手塗り比べて角層への保湿成分の浸透が
15%UP*13

NEW スキンアクト スチーマー マルチ

366 EH-SB50
-W(ホワイト) オープン価格※(A)※

当店価格 **53,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅155×奥行193×高さ169mm ●質量(約):1.5kg
★4 パナソニック従来品2020年発売EH-SA0B比較(パナソニック(株)調べ)

SMOOTHEPI 日本製
POWER&COOL

VIOも、太い毛も。
約2週間で効果実感。*5
冷却×ハイパワー。

★5 肌のなめらかさを実感(実感部位:Vゾーン・脚)

パナソニック史上最高のハイパワー*6
クールプラスモード*5で肌を冷やし、刺激を感じやすいヒゲや
VIOの太い毛も低刺激な高出力ケアを実現

★6 パナソニック従来品2023年発売ES-WG0A比較 フェイス&ボディ用アタッチメント
同等、I/Oゾーン用アタッチメント40%アップ、ワイドアタッチメント同等(パナソニック(株)調べ)

光エステ スムースエピ パワー&クール

368 ES-WG0B
-H(グレー) オープン価格※(A)※

当店価格 **127,300円(税込)**

●本体寸法(約):幅75×奥行56×高さ232mm(照射部)、
幅70×奥行56×高さ170mm(コントローラー)
●質量(約):380g(照射部のみ)、890g ■付属品:アタッチメント
(フェイス&ボディ用、I/Oゾーン用、ワイド)、ポーチ
■使用可能部位:ボディ、VIOゾーン、顔 寸法・質量はフェイス&
ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず

※9 引き上げるように機器を動かすこと ※10 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※11 IPX5(噴流に対する保護等級)相当であり、完全防水仕様ではありません。 ※12 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ※13 EH-SB50と性能が同等のパナソニック従来品2020年発売EH-SA0Bの温モード12分間使用後に、グリセリン水溶液を化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3μg/ml、グリセリン水溶液をコットンに含ませて、手で布拭した場合の浸透量21.8μg/ml 前後での比較(パナソニック(株)調べ) ※14 角層まで、フェイス用アタッチメント取付時、FACEモード選択時 ※15 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること

★5 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ●効果には個人差があります。●シーン写真はイメージです。
●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

美肌の先の、美髪まで。
シャワーヘッドを変えるだけで美しい髪に。
(ファインバブルシャワーヘッド ファインパール)

2ステップで頭皮と髪にアプローチ



STEP1 予洗い
プレシャブームモード
ジェット水流が
勢いよく頭皮の汚れに
アプローチ

STEP2 トリートメント
ヘアケアモード
トリートメントの効果を
より高める*2

工事は不要、簡単取り付け
シャワーヘッドを取り替えるだけで、
節水効果も

★2 ファインバブルなし標準シャワーとの比較。髪のとまり、ツヤ感など、
使用環境や個人差で、効果は異なります。

VITALIFT フェイスもボディもリフトケア*9がしたい方へ
エステティシャンの手技に学んだ
「かさリフトテクノロジー」搭載

★9 2024年9月18日現在

1台
13役

リフトケア*9 美顔器 バイタリフト かつさ

365 EH-SP86
-K(ブラック) オープン価格※(A)※

当店価格 **39,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅123×奥行42×高さ89mm
●質量(約):160g(キャップ含まず) ■付属品:ウォータークリア
ジェル(お試し用)1本、USBケーブル(Type-A・Type-C)

VITALIFT 1台でリフトケア*9&浸透ケア*14
頭からはじめるリフトケア。*9
頭筋と表情筋に2種類のEMS。

リフトケア*9
頭筋・表情筋を科学した
独自開発の2種類のEMSを搭載

浸透ケア*14
イオンの力で
化粧品成分が肌の
角層まで浸透

リフトケア*9 美顔器 バイタリフト ブラシ

367 EH-SP60
-H(グレー) オープン価格※(A)※

当店価格 **43,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅51×奥行53×高さ155mm
●質量(約):200g(USB電源アダプター、USBケーブル、アタッチメント含まず)
■付属品:USB電源アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

SMOOTHEPI 日本製
SKIN CLEAR

ムダ毛ケアも美肌ケアも、1台2役。
ハイパワー×美肌ケア。

サロンと同様のIPL技術で、ムダ毛ケアだけでなく、
毛穴*7も、透明感不足*8も2大肌悩みを追い打ち
*7 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴立ち
*8 キメが乱れて肌がくすんだ状態

光エステ スムースエピ スキンクリア

369 ES-WP9B
-H(グレー) オープン価格※(A)※

当店価格 **74,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅46×奥行112×高さ223mm ●質量(約):390g ■付属品:アタッチメント(スポット
ケア用、ボディ・Vゾーン用、フェイス用、I/Oゾーン用)、ポーチ ■使用可能部位:ボディ、VIOゾーン、顔
寸法・質量はボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時、ACアダプター、電源コード含まず

※9 引き上げるように機器を動かすこと ※10 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※11 IPX5(噴流に対する保護等級)相当であり、完全防水仕様ではありません。 ※12 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ※13 EH-SB50と性能が同等のパナソニック従来品2020年発売EH-SA0Bの温モード12分間使用後に、グリセリン水溶液を化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3μg/ml、グリセリン水溶液をコットンに含ませて、手で布拭した場合の浸透量21.8μg/ml 前後での比較(パナソニック(株)調べ) ※14 角層まで、フェイス用アタッチメント取付時、FACEモード選択時 ※15 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること

★5 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ●効果には個人差があります。●シーン写真はイメージです。
●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

お悩み
解決編

街のでんきやさんでできること

省エネや時短など、ふだんのくらしの悩みから
いざという時の防災の備えまで、気になることをご相談ください。

家事の軽減



くらしに合わせた
時短家電をご提案

防災



もしもの備えについても
おまかせください

防犯



安心できる毎日のために
防犯対策のご提案も

補聴器の相談



補聴器のご相談
承ります

IoT



IoT家電の使い方
おまかせください

そのほか
にも!



パナカードや
パナソニックホームズの
紹介もいたします



本誌掲載 (P3~P58) の商品は

お電話からもご注文いただけます。

お気軽に
お電話
ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に
掲載されている
当店の電話番号に
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの
ないようにお願いいたします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の
注文番号 **000** を
お伝えください。



3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



省エネルギー
マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にご確認ください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

! ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

※⑧、⑨は有償保証制度対象商品区分、⑩についてはパナソニック 家電延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2026年
2月1日現在のものです。

発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。
また、掲載商品のお届けや新商品の発売日の遅れ、
販売状況から予告なく完了となる場合がございます。

掲載内容有効期限 2026年4月末日